

<meuble domestique >	08.
TG <œuvre>	
TS siège	
<meuble annexe des sièges>	
lit	
<meuble de maintien pour enfant>	
table	
billot	
pupitre	
<meuble de rangement>	
<meuble d'hygiène>	
<luminaire>	
<meuble lié au chauffage>	
<meuble de protection>	
<meuble d'élévation>	
<meuble lié à l'alimentation>	
<meuble de préparation culinaire>	
<meuble pour l'entretien du linge>	
<matériel pour le textile>	
<meuble pour le décor de la demeure>	
<meuble pour animaux familiers>	
<meuble lié aux activités picturales et musicales>	
<meuble lié aux coutumes et cultes domestiques>	
<meuble instrument de mesure>	
meuble cloison	
<meuble combiné>	
secrétaire	
<meuble à transformations>	

siège 08.01.

- TG <meuble domestique>
 TS <siège d'une place sans dossier>
 <siège d'une place à dossier>
 <siège d'une place à dossier et supports d'accotoirs>
 <siège à plusieurs places>

Meuble de repos servant à s'asseoir. Les sièges se répartissent en différentes catégories selon le nombre de personnes pouvant s'asseoir et les parties du corps soutenues; ils peuvent être de matériaux divers, bois, métal, osier, paille, etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 42.

<siège d'une place sans dossier > 08.01.01.

- TG siège
 TS escabeau
 tabouret
 pouf
 selle

escabeau 08.01.01.01.

- TG <siège d'une place sans dossier>
 VA escabeau à marches

Siège d'une place sans dossier dont le dessus est en bois plein. Il est monté sur pieds ou sur panneaux verticaux et affecte des formes diverses.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 1, p. 52, fig. 2-8, p. 67, fig. 77.

tabouret 08.01.01.02.

- TG <siège d'une place sans dossier>

Siège d'une place, sans dossier, garni ou non, de formes diverses.

Le tabouret peut être d'encoignure, et comporte alors un angle droit : l'indiquer dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 54, fig. 9-20, 26-27.

pouf 08.01.01.03.

- TG <siège d'une place sans dossier>

Tabouret rembourré, sans accotoirs et sans pieds visibles.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 56, fig. 21-25, p. 63, fig. 61.

selle 08.01.01.04.

- EP <selle à traire>
 TG <siège d'une place sans dossier>

Siège en bois, d'une place et souvent assez bas, que l'on fiche en terre.

La selle peut être monopode, bipode ou polypode et servir particulièrement pour la traite : préciser dans le champ PDEN selle à traire.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 62, fig. 50-60, p. 67, fig. 78-80.

<siège d'une place à dossier > 08.01.02.

- TG siège
 TS chaise
 fumeuse
 voyeuse

chaise 08.01.02.01.

- EP <chaise pour l'habit>
 TG <siège d'une place à dossier>
 VA chaise de jardin

Tout siège d'une place, à dossier, sans accotoirs.

La chaise pour l'habit est une variante dont le dossier se rattache directement aux pieds pour laisser le passage à l'habit : utiliser le terme dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 64, fig. 63-76, 81-98, 118-189.

fumeuse 08.01.02.02.

- EP <fumeuse à dossier>
 <fumeuse à pupitre>

TG <siège d'une place avec dossier>

VA voyeuse

Siège sur lequel on s'assoit à cheval pour fumer, à fond un peu plus bas que celui de la voyeuse assise qu'il remplace au XIX^e siècle. La fumeuse comporte parfois, comme la *ponteuse*, une boîte sous l'accoudoir, où se place, le cas échéant, le matériel de fumeur.

La fumeuse à dossier ou la fumeuse à pupitre sont des variantes : l'indiquer dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.72,fig.111-117.

voyeuse

08.01.02.03.

EP <voyeuse assise>
<voyeuse à genoux>
<ponteuse>

TG <siège d'une place avec dossier>

VA fumeuse

Meuble en forme de chaise, dont le « dossier » comportant un accoudoir ou un enroulement supérieur garni, permet à l'utilisateur, assis face au « dossier », d'observer le jeu.

La voyeuse assise, la voyeuse à genoux, et la ponteuse constituent des variantes de la voyeuse : employer ces termes dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.70,fig.101-110.

<siège d'une place à dossier et supports d'accotoirs >

08.01.03.

TG siège

TS fauteuil

fauteuil

08.01.03.01.

EP <fauteuil sans accotoirs>

TG <siège d'une place à dossier et supports d'accotoirs>

VA fauteuil de jardin

Siège d'une place à dossier et accotoirs.

Le fauteuil sans accotoirs comporte des supports d'accotoirs : employer le terme dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.86-135,fig.190-283,294-415.

<siège à plusieurs places >

08.01.04.

TG siège

TS banc

banquette

canapé

banc

08.01.04.01.

TG <siège à plusieurs places>

VA banc de jardin

Siège à plusieurs places, à fond en bois. Il comporte ou non un dossier, des accotoirs et des éléments annexes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.136-141,fig.416-436.

banquette

08.01.04.02.

EP <banquette à dossier>

<banquette à accotoirs>

TG <siège à plusieurs places>

Siège à plusieurs places, peu profond, garni, comportant éventuellement soit un dossier, soit des accotoirs, soit les deux.

On peut préciser dans le champ PDEN : banquette à dossier, banquette à accotoirs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.142-145,fig.438-447.

canapé

08.01.04.03.

EP <sofa>

TG <siège à plusieurs places>

TS boudeuse

canapé en borne

confident

indiscret

Siège à plusieurs places, garni, comportant un dossier et des accotoirs. Les places peuvent être marquées par le dossier ou par des accotoirs intermédiaires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.146-175,fig.450-537,562.

boudeuse

08.01.04.03.01.

TG canapé

Siège à deux places adossées ayant leur dossier commun. Il peut comporter un accoudoir.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.172,fig.550-554.

canapé en borne

08.01.04.03.02.

TG canapé

Canapé de plan centré (circulaire, elliptique, en trèfle, carré, pentagonal, octogonal ou autre) dont le dossier est cylindrique, conique, en dôme ou constitué de divers dossiers adossés. Les places peuvent être alors individualisées.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.174,fig.555-561.

confident

08.01.04.03.03.

TG canapé

Siège à deux places juxtaposées en sens inverse, les dossiers dessinant généralement un S.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.170,fig.538-544.

indiscret

08.01.04.03.04.

TG canapé

Siège à trois places adossées, les dossiers en continuité formant une sorte d'hélice.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.172,fig.545-549.

08.01
08.02

<meuble annexe des sièges >

08.02.

TG meuble domestique

TS chancelière

tabouret de pied

chancelière

08.02.01.

TG <meuble annexe des sièges>

Sorte de caisse à côtés triangulaires ou rectangulaires, posée au sol, servant à tenir les pieds au chaud quand on est assis sur un siège; elle est ouverte sur un pan et l'intérieur est garni de fourrure. Elle peut être garnie de textile à l'extérieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.204,fig.683-684.

tabouret de pied 08.02.02.

TG <meuble annexe des sièges>

Meuble généralement de même structure que le tabouret ou le banc, mais plus bas : on y pose les pieds quand on est assis.

Il peut s'agir d'un tabouret de pied en chancelière : employer le terme dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.202,fig.665-675.

08.02
08.03**lit** 08.03.

TG <meuble domestique>

TS dais de lit
lit d'enfant
lit de jour

VA garniture de lit

Meuble de repos nocturne le plus souvent. Plus large que le lit de jour, les garnitures en sont conçues pour être amovibles. Il peut comporter de grosses roulettes doublant les pieds et servant à le déplacer à moins que les pieds ne soient montés directement sur des rails pliants.

Le lit peut être pliant (lit de sangle, lit cage, lit de camp); il peut être clos (lit clos), ou surmonté d'un dais de lit (lit à colonnes, lit à la polonaise, lit à duchesse, etc.). Les formes diverses du lit sont à indiquer dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.222-267,fig.773-938.

dais de lit 08.03.01.EP <ciel de lit>
<baldaquin>

TG lit

Structure en bois garnie ou non de tissu et de tentures, qui surplombe le meuble. Le dais peut être soutenu par le meuble lui-même ou suspendu au plafond.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.9.

lit d'enfant 08.03.02.TG lit
TS berceau
porte-berceau

Grande caisse de plan rectangulaire, montée sur pieds et servant à coucher un enfant. Les côtés, le fond et les chevets sont pleins et/ou ajourés. Il peut parfois comporter une capote, un dais fixe ou un archet axial ou latéral porte-voile, parfois des boutons pour lanières de fixation. Un pan est parfois mobile.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.220,fig.765-772.

berceau 08.03.02.01.EP <moise>
TG lit d'enfant
VA porte-berceau

Meuble constitué d'une caisse (en bois) ou d'une corbeille (en osier ou en paille enroulée) destinée à coucher un bébé. Le berceau est sans pieds ou comporte des pieds ordinaires ou des traverses à bascule, ces dernières étant très généralement transversales. Le berceau est bas ou haut sur pieds. Le berceau bas peut être posé sur un support spécifique ou improvisé : un pied porte-berceau, fixe ou mobile sur patins, une table porte-berceau, un banc-coffre-marchepied accostant le lit. Il peut être suspendu à un support spécifique (berceau Dandin) ou improvisé.

Il peut s'agir d'un moise, berceau bas, portatif, sans pieds, à fond arrondi, en osier ou autre matériau très léger. L'indiquer dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.206-213,fig.685-729.

porte-berceau 08.03.02.02.EP <pied porte-berceau>
<table porte-berceau>
<chariot porte-berceau>

TG lit d'enfant

VA berceau

Support fixe ou mobile sur lequel on pose un berceau ou auquel on le suspend. Il peut adopter des formes diverses.

Préciser la forme du porte-berceau dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.214-219,fig.730-761.

lit de jour 08.03.03.TG lit
TS chaise longue
divan
duchesse
lit de repos

VA garniture de lit

Meuble de repos diurne, peu large, et présentant des garnitures fixes ou à coussins rapportés. Certains lits de jour peuvent servir de sièges à plusieurs places.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.176.

chaise longue 08.03.03.01.TG lit de jour
VA fauteuil de jardin

Lit de jour constitué d'un fauteuil à fond très allongé permettant d'étendre les jambes, ou d'une chaise ou d'un fauteuil à fond et dossier en toile sans rupture de pente.

Il peut s'agir d'une chaise longue brisée ou pliante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.176,fig.563-602.

divan 08.03.03.02.

TG lit de jour

Siège à plusieurs places, souvent large, parfois très large et profond, éventuellement à dossier ou à accotoirs, dit divan à accotoirs, comportant une base pleine et un fond garni à matelas ou à imitation de matelas complété par des coussins éventuellement fixes jouant le rôle de dossier. Le divan peut servir accessoirement de lit de repos.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.198,fig.652-653,654-658.

duchesse 08.03.03.03.

TG lit de jour

Chaise longue comportant à l'opposé du dossier un « dossier » plus bas, éventuellement à retours, ou un deuxième dossier de même hauteur, également parfois à retours. La *duchesse brisée* est en deux ou trois parties.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.186-189,fig.603-620.

lit de repos 08.03.03.04.

EP <méridienne>
TG lit de jour

Lit de jour constitué d'un plan allongé étroit comportant au moins un chevet. S'il en comporte deux, ceux-ci ne sont pas nécessairement de hauteur égale. La *méridienne* est à deux chevets d'inégale hauteur réunis par un dossier incliné.

Il se distingue de la chaise-longue par l'absence d'accotoirs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 190-199, fig.621-658.

08.03
08.04

<meuble de maintien pour enfant > 08.04.

TG <meuble domestique>
TS chariot à enfant
chevalet à enfant
étui à enfant
promenoir pour enfant

chariot à enfant 08.04.01.

EP <siège chariot à enfant>
TG <meuble de maintien pour enfant>

Siège bas monté sur roues, tiré par une ficelle ou une barre en bois, servant à promener l'enfant. Certains chariots comportaient des roues amovibles, ce qui permettait, l'hiver en pays de neige, de poser le siège sur une luge.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 280, fig.996-998.

chevalet à enfant 08.04.02.

TG <meuble de maintien pour enfant>

Petit meuble constitué d'un plan incliné portant une planchette à la base et un ou deux arceaux fichés à mi-hauteur, dans lequel on glisse un enfant emmailloté pour le garder. Ce meuble est pliant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 272, fig.961.

étui à enfant 08.04.03.

TG <meuble de maintien pour enfant>

Meuble en bois, en écorce de liège, en boudins de paille ou en roseaux assemblés, en forme de cylindre vertical, à fond plein, dans lequel on place un enfant pour lui apprendre à se tenir debout. Ce meuble est généralement posé au sol.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 268, fig.939-958.

promenoir pour enfant 08.04.04.

EP <promenoir fixe>
<promenoir roulant>
<barre à enfant>
<tourniquet haut>
<tourniquet bas>
<promenoir à poulie>

TG <meuble de maintien pour enfant>

Meuble en bois, en osier ou en métal servant à maintenir l'enfant sous les bras et lui permettre d'apprendre à marcher. Il peut être posé au sol ou suspendu au plafond ou à une barre haute.

Le promenoir pour enfant peut adopter diverses formes : à préciser dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 272, fig.939-993.

08.04
08.05

table 08.05.

TG <meuble domestique>
TS <table pour l'alimentation>
<table pour l'hygiène et le repos>
table à ouvrage
<table pour le bureau ou les loisirs>

VA table de jardin

Meuble constitué essentiellement d'un plan horizontal rigide (plateau ou tablette), situé à hauteur d'appui ou plus bas, et servant à poser, provisoirement ou non, des objets divers ou à supporter un autre meuble. Elle peut être en matériaux divers et comporter des parties de rangement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 284.

<tab le pour l'alimentation > 08.05.01.

TG table
TS table à déjeuner
table à manger
table de cuisine
table de décharge
table en cabaret
table garde-manger
table porte-chaudrons
table rafraichissoir
table susbout

table à déjeuner 08.05.01.01.

EP <table avec porte-pain>
TG <table pour l'alimentation>

Table monopode, tripode ou à cinq pieds, circulaire, d'une certaine dimension (80 cm de diamètre minimum), à roulettes, à dessus de marbre ou de porcelaine, généralement à galerie, pouvant comporter une tablette inférieure circulaire plus petite ou une tablette triangulaire portant elle-même éventuellement un petit plateau circulaire et servant à prendre des boissons ou une collation. Le dessus peut être redressable.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 328, fig.1167-1178.

table à manger 08.05.01.02.

TG <table pour l'alimentation>

Toute table servant à prendre un repas. Les tables à manger sont diverses et permettent de manger seul ou à plusieurs; elles diffèrent de structure dans le temps, dans l'espace et selon les milieux sociaux. La table de repas n'est identifiable que dans un nombre de cas limité : table rectangulaire et à allonges à l'italienne; circulaire et à allonges de milieu, d'une certaine taille et à abattants (parfois à allonges médianes) ou en plusieurs parties; rectangulaire et allongée, de grandes dimensions, à ceinture, et comportant éventuellement une tablette tirante servant à agrandir la table ou à y effectuer la vaisselle, ou à couper le pain. Un long tiroir pour les couverts peut être suspendu en bout de table, sous le plateau.

En milieu rural, éviter d'utiliser ce terme en l'absence d'une information de source directe.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 318, fig.1130-1132.

table de cuisine 08.05.01.03.

TG <table pour l'alimentation>

Table soit à plateau épais, de bois dur (chêne, hêtre), à pieds assemblés directement dans le plateau, éventuellement à tiroirs suspendus, soit à plateau ordinaire mais à ceinture ouverte, servant aux travaux de cuisine. Elle peut être longue, mais rarement large.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 342, fig.1222-1228.

table de décharg e 08.05.01.04.

EP <desserte>
<table servante>
<table porte-gâteaux>

TG <table pour l'alimentation>

Table à un seul plateau d'entrejambe en marbre ou en laque, ou à plusieurs plateaux, alors éventuellement en bois, servant à présenter, à préparer ou à desservir la vaisselle, les mets et les boissons.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 332, fig.1179-1206.

table en cabaret 08.05.01.05.

EP <cabaret>
<table à thé>
<table à café>

TG <table pour l'alimentation>

Petite table rectangulaire, circulaire, ovale, chantournée (ou même triangulaire), comportant un dessus soit creux en cuvette, soit à plateau rapporté (avec ou sans poignées, fixe ou amovible) soit encore plat mais lavable, servant à prendre des boissons. Cette table pouvait porter en permanence un service à thé ou à café. Le dessus peut être en bois (plateau ou cuvette), de laque unie ou à motifs, peint et verni ou simplement verni, en porcelaine (soit à plateau, soit à simple plaque) ou encore en tôle ou en marbre (plat ou en cuvette). Les pieds peuvent être pliants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 322, fig.1138-1165.

table garde-manger 08.05.01.06.

TG <table pour l'alimentation>

Table à manger, longue et rectangulaire, dont la ceinture comporte des parties contenantes

importantes, ouvrant à hauts tiroirs (gênant la position assise pieds sous la table), servant à mettre les restes de repas (pain, fromage, salé) ou uniquement les provisions de pain. Le fond d'un tiroir peut être ajouré à cet effet. Certains tiroirs peuvent servir de pétrin à pâtisserie.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 320.

table porte-chaudrons 08.05.01.07.

TG <table pour l'alimentation>

Petite table basse, éventuellement triangulaire avec rebords, placée à l'origine près de la cheminée et servant, en milieu rural, à recevoir le chaudron chaud et plein après la cuisson ou le chauffage à l'âtre. Elle peut servir à prendre un repas ou à faire la vaisselle.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 320, fig.1134-1135.

table rafraîchissoir 08.05.01.08.

TG <table pour l'alimentation>

Petite table dont le plateau, plus rarement une tablette d'entrejambe, comporte une ou plusieurs cavités servant à placer un ou plusieurs seaux de métal destinés à rafraîchir des boissons et parfois des cases allongées servant à ranger des couverts. Cette table est placée auprès de la table de repas et sert également de servante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 338, fig.1207-1221.

table susbout 08.05.01.09.

TG <table pour l'alimentation>

Petite table de même largeur qu'une table de repas, qui, dans certaines régions, sert à allonger cette dernière et à poser le porte-galettes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 320, fig.1133.

<table pour l'hygiène ou le repos > 08.05.02.

TG table

TS table de lit
table de nuit
table d'en-cas
toilette

table de lit 08.05.02.01.

EP <table de malade>
<table d'accouchée>
<table de lit au sol>

TG <table pour l'hygiène ou le repos>

Table utilisée au lit soit pour la toilette, soit pour écrire ou lire soit encore pour manger. Elle est à pieds courts s'emboîtant généralement sur une autre table et que l'on sépare alors pour l'emploi (c'est donc une table combinée) ou à pied unique portant au sol, latéral, à patin, permettant au plateau de passer sur le lit. La table au sol peut être exhausable et à dessus inclinable pour former pupitre à lire, à moins que ce ne soit qu'un volet encastré dans le plateau qui s'incline.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 356, fig.1278-1280.

table de nuit 08.05.02.02.

EP <table de nuit large>
TG <table pour l'hygiène ou le repos>
VA pot de chambre

Petite table de plan massé (carré, rectangulaire, circulaire, ovale, triangulaire, en rognon, etc.), comportant un corps de rangement plus ou moins important, où l'on place les objets nécessaires pour la nuit et surtout le pot de chambre. Les tables de nuit peuvent aller par paires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 348, fig.1243-1265.

table d'en-cas 08.05.02.03.

TG <table pour l'hygiène ou le repos>
VA verre d'eau

Table rectangulaire ou ovale, de taille légèrement plus importante que la table de nuit ordinaire et à deux niveaux de rangement fermés, servant de table de nuit et de garde-manger pour la nuit ou plutôt de porte-plateau de boisson et de nourriture.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 356, fig.1276-1277.

toilette 08.05.02.04.

EP <coiffeuse>
TG <table pour l'hygiène ou le repos>

Table comportant un miroir, des éléments de rangement pour les objets de toilette et une surface en bois ou en marbre pour disposer les objets utilisés et servant aux différents soins du corps : fardage, poudrage, coiffure, etc. Elle est utilisée par les hommes comme par les femmes. Les toilettes sont souvent montées sur roulettes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 344, fig. 1229-1241.

table à ouvrage 08.05.03.

EP <table à ouvrage en coffret>
<table à ouvrage à nécessaire>

TG table

TS chiffonnière
table de couture
tricoteuse

VA boîte à ouvrage

Petite table de plan massé (carré, rectangulaire, circulaire ou autre), à éléments de rangement servant à contenir les objets nécessaires aux travaux de couture, broderie, tapisserie, tricot. Elle peut avoir de un à quatre pieds et présenter un corps de formes et structures diverses : en coffret, en simple table à un tiroir (chiffonnière), en table à plusieurs tiroirs, etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 358, fig. 1282-1294.

chiffonnière 08.05.03.01.

TG table à ouvrage

Petite table à ouvrage de plan massé, dont le corps comporte trois tiroirs de largeur, parfois deux, superposés, le tiroir supérieur pouvant s'ouvrir sur le côté. Exceptionnellement, elle comporte huit petits tiroirs. Elle peut être de plan carré, rectangulaire, circulaire, ovale ou en rognon.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 362, fig. 1295-1303.

table de couture 08.05.03.02.

TG table à ouvrage

Planche à encoche concave que la femme posait sur les genoux et sur laquelle elle cousait à demeure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 370, fig. 1336.

tricoteuse 08.05.03.03.

EP <table tricoteuse>
<chiffonnière tricoteuse>

TG table à ouvrage

Table à ouvrage rectangulaire, circulaire, ovale, octogonale, etc., parfois à une ou deux tablettes d'entrejambe, dont le dessus, entouré d'un rebord droit ou évasé, plein ou ajouré, forme caisse. La table à rebord plein peut avoir l'un des rebords abattant. La tricoteuse peut comporter un dessus mobile (*tricoteuse fermante*). Elle se distingue de la table à ouvrage en coffret, car elle ne comporte pas de divisions internes. Elle peut éventuellement être à sac fermant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 364, fig. 1304-1331.

<table pour le bureau ou les loisirs > 08.05.04.

TG table

TS billard
bonheur du jour
bureau
table à dessin
table à écrire
table à jeu
table de bibliothèque
table de fumeur
table de salon
table de téléphone
table de télévision
table d'ordinateur
tablette à écrire

billard d 08.05.04.01.

EP <billard à blouses>
<billard anglais>
<billard français>

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Table à jeu, rectangulaire et de dimensions variables. Le plateau est recouvert de drap vert, les rebords en sont rembourrés. Le *billard français* ne comporte aucun trou, le *billard anglais* ou *billard à blouses* en compte six.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 416, fig. 1487-1501.

bonheur du jour 08.05.04.02.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Petite table à écrire rectangulaire ou ovale dont l'écrivoire est constituée par une tablette tirante et dont le dessus de bois ou de marbre comporte un gradin à cases, à tiroirs, à rideaux ou à battant(s) parfois vitré(s), plus rarement à miroir. Ces éléments peuvent être d'encoignure. Ce meuble peut comporter une tablette d'entrejambe, souvent échancrée, ou un corps inférieur à battants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 384, fig. 1374-1378.

bureau 08.05.04.03.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

TS bureau à gradin

VA armoire bout-de-bureau
gradin de bureau

Table de grande dimension, dont le dessus est généralement couvert de façon fixe de drap, de velours ou de cuir, qui sert à écrire et peut être utilisée simultanément par plusieurs personnes. Le bureau peut comporter des tiroirs et des tablettes coulissantes dans la ceinture, éventuellement des caissons latéraux constitués de tiroirs supplémentaires (par rapport à ceux de la ceinture).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 376-383, fig. 1349-1368, 1373.

bureau à gradin 08.05.04.03.01.

TG bureau

Bureau d'un modèle quelconque surmonté d'un gradin occupant soit la partie postérieure du plateau de façon fixe ou mobile, soit la partie latérale de celui-ci.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 382, fig. 1369-1372.

table à dessin 08.05.04.04.

EP <table de dessin>
<table de peinture>

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Table exhausable ou table dont le dessus peut être garni de tissu ou de cuir et dont le tiroir (qui ne comporte pas de cases à encrier et éponge) présente deux cases latérales allongées à crayons et compas.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 388, fig. 1387-1390.

table à écrire 08.05.04.05.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

VA boîte à sable

cachet

écritoire

encrier

étui à cire à cacheter

essuie-plume

tablette à écrire

Table individuelle, souvent rectangulaire, de petites ou moyennes dimensions, à une seule place, à dessus ou tablette tirante garni(e) de drap, de velours ou de cuir, servant à écrire. Elle comporte généralement un tiroir à papiers avec le plus souvent trois petites cases carrées (écritoire) pour l'encrier, la boîte à sable (servant à sécher l'encre) et la boîte à éponge (essuie-plumes), parfois une case allongée pour les plumes et canifs et une case pour la cire et le cachet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 374,fig.1344-1348.

table à jeu 08.05.04.06.

EP <table à plusieurs jeux>

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

VA bougeoir
chandelier

Table servant à jouer à un jeu de société. Elle peut être pliante et/ou démontable et sa fonction spécifique se distingue par la forme du plateau, par le motif qui y est représenté ou par les accessoires qu'elle comporte. À certaines tables peuvent correspondre plusieurs jeux, *table à plusieurs jeux*. Le plateau peut être entier ou brisé (ployants), couvert en drap, en velours ou en lin; il peut comporter des lobes ou des tablettes rondes, tirantes ou pivotantes, placés aux angles, pour les chandeliers, les cartes d'écart ou l'argent des joueurs, des bourses (caves), cavités circulaires ou ovales, placées au centre des côtés ou latéralement, une poule, au centre du plateau, servant aux enjeux, et éventuellement des trous pour ficher des bougeoirs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 392-415,fig.1407-1486.

table de bibliothèque 08.05.04.07.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Table en général de grande dimension, qui permet à plusieurs personnes de consulter des livres simultanément.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 386.

table de fumeur 08.05.04.08.

EP <table de fumeur avec nécessaire>

<table de fumeur à nécessaire>

<table-coffre de fumeur>

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

VA service de fumeur

Petite table en bois ou fer, sans ceinture, monopode ou tripode, à un plateau ou deux (le supérieur étant alors plus petit), parfois redressable et servant à poser le matériel de fumeur. Le plateau est de forme carrée, trilobée, circulaire, etc., éventuellement à face concave.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 390,fig.1398-1405.

table de salon 08.05.04.09.

EP <table de famille>

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Table de milieu, de taille variable, destinée au salon et pouvant comporter un plateau très orné et éventuellement en relief, totalement recouvert de tissu et pouvant affecter des formes également variées : circulaire, rectangulaire, à pans, chantourné, etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 386,fig.1379-1386.

table de téléphone 08.05.04.10.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Petite table spécialement conçue pour recevoir le téléphone. Elle est le plus souvent intégrée à un bureau.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 386.

table de télévision 08.05.04.11.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Petite table ou meuble conçu pour recevoir une télévision et ses accessoires (magnétoscope, cassettes vidéo, etc.).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 952.

table d'ordinateur 08.05.04.12.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

Petite table ou meuble conçu pour recevoir un ordinateur et ses accessoires (clavier, imprimante, etc.). Il comporte fréquemment deux niveaux, avec une tablette inférieure coulissante.

tablette à écrire 08.05.04.13.

TG <table pour le bureau ou les loisirs>

VA table à écrire

Table à un, deux ou trois plateaux circulaires ou à pans montés sur un axe servant à porter des livres et éventuellement à écrire. Elle peut être exhausable et tournante grâce à une vis. Les plateaux peuvent comporter des rebords.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 372,fig.1338-1339.

08.0508.06**billot** 08.06.

EP <billot à découper>

<billot à fendre les bûches>

TG <meuble domestique>

Section de tronc d'arbre posée au sol ou montée sur pieds. Il peut s'agir d'un billot à fendre les bûches sur lequel on coupe le bois de chauffage à la hache ou à la serpe ou d'un billot à découper monté sur un, trois ou quatre pieds sur lequel on découpe la viande et d'autres aliments. Ce dernier est généralement placé en bout de table mais peut être indépendant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 428,fig.1530-1535.

08.0608.07

pupitr e 08.07.

TG <meuble domestique>

TS pupitre à écrire
pupitre à lire
pupitre à musique

VA lutrin

Meuble comportant un plan incliné à rebord inférieur. Le pupitre comporte parfois des bras porte-luminaire.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 430-441, fig.1537-1576.

pupitre à écrire e 08.07.01.

TG pupitre

TS pupitre à écrire debout

VA encrier
écritoire

Pupitre réservé à l'écriture. Il est toujours unique et souvent sur coffret.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 430.

pupitre à écrire debout 08.07.01.01.

TG pupitre à écrire

Pupitre élevé qui permet d'écrire sans s'asseoir.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 430.

pupitre à lire e 08.07.02.

TG pupitre

VA lutrin

Pupitre réservé à la lecture. Il est unique, double ou triple ou encore à roue, sur pied ou non.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 430.

pupitre à musique 08.07.03.

TG pupitre

VA lutrin

Pupitre servant à poser des partitions musicales. Il est simple, double, etc., et se reconnaît éventuellement par son décor.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 430.

<meuble de rangement > 08.08.

TG <meuble domestique>

TS armoire
boite
claire
coffre
porte-coffre
coffret
égouttoir
étagère
commode
corbeille
panier-réserve
placard
<meuble-support>
<support pour les aliments>
<support pour le bureau et les loisirs>
<meuble à nombreux tiroirs ou cases>
<meuble de collection spécifique>
<casier lié à l'alimentation>
<casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

armoir e 08.08.01.

TG <meuble de rangement>

TS armoire à archives
armoire à cartouches
armoire à cigares
armoire à flèches
armoire à fromage
armoire à fusils
armoire à jeux
armoire à lait
armoire à linge
armoire à liqueurs
armoire à musique
armoire à pain
armoire à plans
armoire-bibliothèque
armoire bout-de-bureau
armoire coffre-fort
armoire garde-manger
armoire porte-instruments de cuisine
armoire-verrier
buffet
buffet à œufs

Meuble de rangement ou de conservation constitué d'un ou plusieurs corps fermés accessibles par un ou plusieurs battants, glissants ou rideaux éventuellement juxtaposés et/ou superposés et comportant des tablettes ou des éléments de suspension intérieurs, parfois des tiroirs intérieurs ou extérieurs. Les tablettes peuvent être coulissantes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 510-579, fig.1836-2084.

armoire à archives 08.08.01.01.

EP <armoire à archives de communauté>

TG armoire

VA armoire de confrérie
armoire coffre-fort

Armoire où l'on range des papiers (titres de propriétés). Certaines armoires à archives peuvent présenter plusieurs serrures : *armoire à archives de communauté*.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 570, fig.2059-2060.

armoire à cartouches 08.08.01.02.

TG armoire

Petite armoire d'applique suspendue servant à ranger les cartouches et qui se plaçait, à l'origine, près du lit.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 578.

armoire à cigares 08.08.01.03.

TG armoire

VA présentoir à cigares

Meuble à battant muni de petits tiroirs ou de plateaux creusés de rigoles parallèles pour recevoir les cigares. Il peut s'agir d'un meuble d'applique ou d'une armoire montée sur de hauts pieds.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 662, fig.2420-2422.

armoire à flèches 08.08.01.04.

TG armoire

Armoire comportant un système de supports spécifiques, servant à ranger des flèches.

armoire à froma ge 08.08.01.05.

EP <cage à fromage>

TG armoire

Armoire servant à faire sécher les fromages. Elle peut prendre la forme d'une cage à fromage, petite armoire suspendue, aérée soit par un treillage, soit par des barreaux, et de formes diverses.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 568, fig.2040-2051.

armoire à fusils

08.08.01.06.

TG armoire

Armoire, souvent à deux corps, et à partie supérieure éventuellement vitrée, comportant un système de supports spécifiques, servant à ranger des fusils.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 578, fig. 2081-2084.

armoire à jeux

08.08.01.07.

TG armoire

Petite armoire d'applique suspendue, prévue pour contenir des jeux de société.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 578, fig. 2080.

armoire à lait

08.08.01.08.

EP <armoire à lait garde-manger>
TG armoire

Armoire très généralement ajourée servant à la conservation du lait et de ses produits. Elle peut recevoir à la partie inférieure un réchaud à braises pour faire monter la crème ou cailler le lait. Elle peut comporter également une partie garde-manger (*armoire à lait garde-manger*).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 566, fig. 2032-2039.

armoire à ling e

08.08.01.09.

TG armoire
TS armoire à lin
armoire bonnetière

Armoire servant au rangement du linge ou des vêtements. Elle se présente en général comme une armoire haute à deux battants juxtaposés, avec ou sans tiroir(s) inférieurs(s) et des tablettes intérieures. Elle peut comporter également des tiroirs intérieurs, soit inférieurs, soit, plus souvent, à mi-hauteur, servant à mettre les petits objets plus précieux. Elle peut encore comporter, à la place des tablettes, une barre horizontale ou des boutons servant à suspendre les vêtements (*armoire penderie*). Elle peut enfin être divisée intérieurement par une cloison séparant deux travées de tablettes ou une travée de tablettes et une travée de penderie.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 534, fig. 1917-1918.

armoire à lin

08.08.01.09.01.

TG armoire à linge

Armoire haute à deux, trois ou quatre battants, à coffre intérieur particulièrement profond, dans laquelle on posait au niveau inférieur des écheveaux de lin ou du grain, et au niveau supérieur les éléments tissés.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 536.

armoire bonnetière

08.08.01.09.02.

TG armoire à linge

Armoire destinée à l'origine au rangement des bonnets (sur des supports) dans les régions où ceux-ci étaient monumentaux et prenaient une certaine hauteur une fois repassés. Les tiroirs pouvaient servir au rangement des coiffes non repassées. L'armoire bonnetière affecte différentes formes selon les régions.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 536, fig. 1920-1923.

armoire à liqueurs

08.08.01.10.

TG armoire

Petite armoire suspendue servant à contenir une bouteille et des verres à liqueur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 568, fig. 2053.

armoire à musique

08.08.01.11.

TG armoire

Armoire servant à ranger les instruments de musique ou les partitions.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 578.

armoire à pain

08.08.01.12.

TG armoire

Armoire de petite taille pouvant présenter des formes diverses, servant à conserver le pain.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 564, fig. 2023-2031.

armoire à plans

08.08.01.13.

TG armoire

Armoire large dont les battants ouvrent sur de nombreuses tablettes superposées peu espacées. Ces tablettes sont souvent coulissantes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 578, fig. 2079.

armoire-bibliothèque

08.08.01.14.

TG armoire
VA placard-bibliothèque

Armoire servant à ranger les livres. Elle comporte des battants totalement ou partiellement vitrés ou grillagés et fréquemment des crémaillères angulaires intérieures permettant de changer les tablettes de niveau. Les grillages sont souvent, dès l'origine, doublés de rideaux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 572, fig. 2063-2078.

armoire bout-de-bureau

08.08.01.15.

EP <armoire basse bout-de-bureau>
TG armoire
VA bureau
gradin de bureau
porte-gradin

Armoire à niveau d'appui assis, étroite et profonde, placée entre le petit côté d'un bureau et un mur et servant à porter un gradin bout-de-bureau. Elle comporte souvent un battant sur chaque face.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 668, fig. 2442-2444.

armoire coffre-fort

08.08.01.16.

TG armoire
VA armoire à archives
armoire de confrérie
coffre-fort

Armoire en bois totalement recouverte de métal, doublée de métal ou totalement en métal, comportant une serrure complexe. Elle peut être scellée. Certaines pièces ont reçu un décor peint dissimulant leur aspect fonctionnel.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 570, fig. 2054-2057.

armoire garde-manger 08.08.01.17.

TG armoire

Armoire au sol ou suspendue (au mur ou au plafond) dont les battants ou le corps sont totalement ou en partie à claire-voie ou garnis par une toile, de façon à créer une aération, servant à conserver les aliments. La claire-voie est constituée par un panneau ajouré, par des barreaux, des lattes entrecroisées, un grillage ou une plaque de métal ajourée.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.560.

armoire porte-instruments de cuisine 08.08.01.18.

TG armoire

Petite armoire à un seul battant, placée près du foyer et servant à ranger les instruments de cuisine à l'abri de la vue.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.558.

armoire-verrier 08.08.01.19.

TG armoire

Petite armoire, souvent vitrée, servant à ranger des verres.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.558,fig.2006.

buffet 08.08.01.20.

TG armoire

TS buffet à confitures

Armoire servant essentiellement à ranger la vaisselle et, parfois, à entreposer quelques aliments. Elle peut comporter une tablette tirante, tablette servante, placée en ceinture, servant à la découpe du pain ou des viandes ou utilisée comme desserte. Le buffet peut comporter une travée de tiroirs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.538.

buffet à confitures 08.08.01.20.01.

TG buffet

Buffet bas, en général à un battant, parfois à deux, souvent profond, servant à ranger les

pots de confiture et accessoirement les bouteilles d'alcool dans la partie basse.

Ne pas confondre avec le confiturier (objet domestique); pour le meuble, le terme confiturier est une appellation usuelle et non une dénomination.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.540,fig.1930-1948.

buffet à œufs 08.08.01.21.

TG armoire

Petite armoire d'applique comportant des tablettes à trous de faible diamètre, servant à entreposer des œufs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.568,fig.2052.

boîte 08.08.02.

TG <meuble de rangement>

TS boîte à lettres
boîte à ordures

VA boîte décorative

Réceptacle de taille plus ou moins importante, réalisé dans un matériau rigide (bois, carton, métal, etc.). La boîte est facilement transportable et le plus souvent munie d'un couvercle.

boîte à lettres 08.08.02.01.

TG boîte

Petite caisse fermée à clef, mobile ou d'applique, comportant une fente permettant d'y glisser le courrier. Ce meuble, lorsqu'il est réservé au courrier en partance, peut être beaucoup plus soigné puisqu'il est utilisé à l'intérieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.490,fig.1768.

boîte à ordures 08.08.02.02.

TG boîte

Dans certaines régions, coffre carré à hauteur d'appui en pyramide renversée, comportant un couvercle, placé sous l'évier, et servant à entreposer les ordures.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.480,fig.1728.

claire 08.08.03.EP <claire à fruits>
<volette>

TG <meuble de rangement>

TS claire garde-manger

Ensemble d'éléments entrecroisés constituant un plan ajouré que l'on suspend ou pose sur des supports.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.580.

claire garde-manger 08.08.03.01.

TG claire

Claires en bois suspendues au plafond où l'on place la nourriture entamée.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.592.

coffre 08.08.04.

TG <meuble de rangement>

TS coffre à bois
coffre à charbon
coffre à jouets
coffre à linge sale
coffre à vêtements
coffre de communauté
coffre-fort
coffre garde-manger
coffre-réserve
malle
porte-coffre
réserve à cendres

Meuble en bois, métal, osier, etc., constitué d'un corps fermé accessible par un dessus ouvrant et servant au rangement d'objets éventuellement spécifiques ou à la conservation d'aliments. Il peut être au sol ou monté sur un support.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.444-481,fig.1579-1726.

coffre à bois 08.08.04.01.

TG coffre

Coffre destiné à contenir le bois à brûler. Il présente diverses formes. En milieu rural, il ne comporte pas de dessus, le panneau postérieur est plus élevé que le panneau antérieur, les côtés forment éventuellement un

raccord entre les deux niveaux et le panneau antérieur peut être sommé d'une petite tablette horizontale servant accessoirement de siège.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 478, fig.1707-1716.

coffre à charbon 08.08.04.02.

EP <caisse à charbon>
<bac à charbon>

TG coffre

VA seau à charbon

Réceptacle ouvert ou fermé, à poignée, monté éventuellement sur roulettes, servant à la provision journalière du charbon. Il peut comporter à la partie inférieure antérieure une ouverture fermée par une guillotine ou un panneau levant permettant de se servir et adopter la forme plus spécifique d'une caisse à charbon ou d'un bac à charbon.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 480, fig.1717-1726.

coffre à jouets 08.08.04.03.

TG coffre

Coffre de forme peu spécifique qui peut éventuellement se distinguer par son décor.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 476, fig.1706.

coffre à linge sale 08.08.04.04.

TG coffre

Coffre en bois, parfois sans dessus, servant à contenir le linge à laver.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 458, fig.1633.

coffre à vêtements 08.08.04.05.

TG coffre

Coffre en bois servant au rangement des effets personnels et du linge. Il est de plan rectangulaire, à dessus plat ou bombé, de taille moyenne, très généralement à serrure, mais ne peut se distinguer que lorsqu'il comporte un coffret (écriin, trésor), placé au sommet des parois latérales et du dos, fermé par un couvercle.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 456, fig.1622-1630.

coffre garde-manger 08.08.04.06.

TG coffre

Coffre de plan rectangulaire servant à ranger de la vaisselle et des aliments dont les restes de repas. Il peut être de même hauteur que la table ou de hauteur inférieure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 458, fig.1637-1638.

coffre-réservé 08.08.04.07.

TG coffre

TS coffre à farine
coffre à fromage
coffre à grains
coffre à pain
coffre-armoire à grains
saloir à saler
saloir à sel

Coffre rectangulaire, circulaire ou elliptique, servant à conserver une denrée spécifique (grain, sel, etc.) destinée à l'alimentation humaine ou animale. Une forme n'est caractéristique que pour une région donnée.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 460.

coffre à farine 08.08.04.07.01.

EP <coffre à farine de maïs>
<coffre à farine de châtaignes>

TG coffre-réservé

VA pelle à farine

Coffre à réserve de farine, souvent de petite taille, de plan massé, carré, circulaire ou elliptique, pouvant présenter une serrure.

Les différentes destinations des coffres à farine doivent être indiquées dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 466, fig.1663-1666.

coffre à fromage 08.08.04.07.02.

TG coffre-réservé

Coffre de petites dimensions, à pieds, assez bas, dans lequel sont conservés des fromages, éventuellement sur de la paille, en couches superposées.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 470, fig.1682.

coffre à grains 08.08.04.07.03.

TG coffre-réservé

TS coffre-armoire à grains

VA panier-réservé

Coffre servant à conserver le grain, les légumes ou les fruits secs (dont les châtaignes). Il comporte souvent des divisions internes servant à séparer les différentes sortes de grain, le grain de la farine ou les châtaignes les unes des autres selon leur décortication.

Seule l'enquête sur le terrain peut permettre de préciser les habitudes locales concernant le grain, les fruits ou les légumes secs mis en coffre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 460, fig.1642-1656.

coffre-armoire à grains 08.08.04.07.03.01.

TG coffre à grains

Coffre à grains de grandes dimensions, à panneaux de façade coulissants, surmontés à hauteur de tête par deux battants juxtaposés.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 464, fig.1657-1662.

coffre à pain 08.08.04.07.04.

= panier à pain

TG coffre-réservé

Coffre servant, dans certaines régions, à conserver la provision de pain.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 468, fig.1673-1681.

saloir à saler 08.08.04.07.05.

TG coffre-réservé

Coffre servant à conserver dans le sel non moulu certaines denrées spécifiques. Ces denrées peuvent être, entre autres, des morceaux de cochon, de la choucroute ou du chou-rave. Il est en bois, de petite taille, de plan circulaire et d'élévation droite ou évasée vers le bas, plus rarement vers le haut, ou en pierre de plus grande taille et de plan rectangulaire avec élévation droite, comportant un dessus parfois à serrure. Il peut être formé par une cavité dans le mur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 470, fig.1683-1688.

saloir à sel 08.08.04.07.06.

= coffre à sel

TG coffre-réserve

VA boîte à sel

Coffre de petite taille, de formes diverses, servant à conserver le sel. Il peut être creusé dans la masse.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 472, fig. 1690.

coffre de communauté 08.08.04.08.

EP <coffre de fabrique>

TG coffre

VA coffre de confrérie

Coffre appartenant à un groupe religieux, civil ou professionnel, servant à mettre des archives ou des dons en nature, et comportant plusieurs serrures commandées par des clefs différentes, de façon à ce que le contenu ne puisse être retiré qu'en présence de plusieurs responsables.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 476, fig. 1701-1704.

coffre-for t 08.08.04.09.

TG coffre

VA armoire coffre-fort

Coffre fait pour garder hors d'atteinte de l'or, de l'argent, des objets précieux ou des valeurs. Il est en bois épais, le plus souvent totalement recouvert de plaques de métal à l'extérieur ou à l'intérieur ou totalement en métal, comportant une ou plusieurs serrures complexes, à nombreux pènes répartis sur le pourtour du dessus ou sur la face antérieure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 474, fig. 1692-1700.

malle 08.08.04.10.

TG coffre

Coffre sans pieds, en osier, en cuir ou en bois doublé à l'intérieur de tissu ou de papier et souvent à l'extérieur de tissu (velours, tapisserie, etc.) de cuir ou de peau, comportant des poignées, servant à transporter des objets ou des vêtements.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 450, fig. 1600-1621.

réserve à cendres 08.08.04.11.

TG coffre

Cavité située dans un mur de l'âtre, éventuellement sous le four, parfois fermée par un battant éventuellement en tôle, dans laquelle on met les cendres froides qui servent à la lessive.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 480, fig. 1727.

porte-coffre 08.08.05.

= porte-coffret

TG <meuble de rangement>

TS support de saloir à saler

Support formé d'une table à rebords ou d'un pied constitué d'une ceinture feuillurée à l'intérieur monté sur quatre pieds, servant à élever un coffre ou une malle.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 444.

support de saloir à saler 08.08.05.01.

TG porte-coffre

Support formé, en général, de trois pieds bas réunis par deux traverses, servant à éloigner le coffre à sel de l'humidité. Il peut aussi être constitué de deux grosses traverses posées parallèlement sous le saloir.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 472, fig. 1689.

coffret 08.08.06.

TG <meuble de rangement>

TS coffret à chapeau
coffret de toilette
coffret de voyage
coffret monté
coffret porte-couverts
corbeille à linge

Petit coffre ou petite malle de moins d'un mètre de largeur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 482.

coffret à chapeau 08.08.06.01.

EP <boîte à coiffe>

TG coffret

Coffret de formes diverses servant à ranger et transporter un chapeau. La boîte à coiffe est un coffret rectangulaire ou de forme plus complexe, à poignée, à dessus plat, arrondi ou en bâtière, comportant à l'intérieur une tige verticale, souvent montée sur glissière, servant à transporter un bonnet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 486, fig. 1745-1751.

coffret de toilette 08.08.06.02.

EP <coffret à nécessaire de toilette>

TG coffret

VA coffret monté
corbeille à linge

Coffret monté sur un support, souvent évasé, à décor soigné ou précieux, doublé à l'intérieur et parfois à l'extérieur. Il servait très généralement, à l'origine, à contenir les récipients et instruments nécessaires aux soins du corps, quelques bijoux et éventuellement les vêtements de nuit. Il peut comporter des cases à récipients divers pour la toilette.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 484, fig. 1737, 1744.

coffret de voyage 08.08.06.03.

TG coffret

Coffret de bois blanc, à parois minces montées le plus souvent par simple clouage, d'environ 20 à 27 cm de large, à dessus plat ou bombé, présentant souvent une petite poignée supérieure en fil de fer, peint extérieurement à la détrempe et qui pouvait contenir tous objets de petite taille, éventuellement précieux, utilisés par des catégories très diverses de personnes et principalement par celles qui avaient à se déplacer.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 482, fig. 1734, 1736.

coffret monté 08.08.06.04.

TG coffret

VA coffret de toilette
corbeille à linge

Coffret monté sur un support, souvent évasé, à décor soigné ou précieux, doublé à l'intérieur et parfois à l'extérieur. Il servait très généralement, à l'origine, à contenir les récipients

pients et instruments nécessaires aux soins du corps, quelques bijoux et éventuellement les vêtements de nuit (*coffret de toilette*). Il peut comporter des cases à récipients divers pour la toilette.

coffret porte-couverts 08.08.06.05.

TG coffret

Coffret portatif comportant des compartiments ou des tiroirs à doublures intérieures spécifiques, modelées pour recevoir des couverts.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 488, fig.1752-1754.

corbeille à ling e 08.08.06.06.

TG coffret

VA coffret monté
coffret de toilette

Coffre ou coffret évasé, en bois couvert de tissu ou en osier, monté sur un support, servant à placer les objets de nuit et de toilette.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 458, fig.1631-1632.

égouttoir 08.08.07.

TG <meuble de rangement>

Meuble servant à entreposer un objet lavé et non essuyé; il peut s'agir de vaisselle, de verres ou de pots (*égouttoir à vaisselle, égouttoir à verres, égouttoir à pots*). Il peut s'agir également de couverts, de bouteilles ou de voilettes à fromage (*égouttoir à couverts, égouttoir à bouteilles, égouttoir de voilettes à fromage*). L'égouttoir peut être au sol, suspendu, mural ou à poser sur un évier.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 606-610, fig.2180-2215.

étagèr e 08.08.08.

TG <meuble de rangement>

TS bibliothèque en table
étagère à épices
étagère à musique
étagère-bibliothèque
étagère dressoir
étagère porte-récipients
étagère verrier
fruitier

porte-fromages
porte-pain
table-vitrine
vaisselier

Meuble de rangement ou d'exposition pour objets spécifiques ou divers, constitué par un corps ouvert, à tablettes superposées. Ce meuble est d'applique, au sol ou suspendu, éventuellement en encoignure, ou posé sur un autre meuble. Le meuble au sol est plus élevé que l'appui. Il comporte parfois des panneaux de dos et des panneaux de côté, éventuellement un couronnement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 580.

bibliothèque en table 08.08.08.01.

TG étagère

Meuble composé d'une étagère à tablettes de profondeur décroissante montée sur petite table basse ou constitué d'une caissette oblique montée sur pieds, servant à ranger des livres. Ces bibliothèques se présentent généralement par paires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 604, fig.2170-2171.

étagère à épices 08.08.08.02.

EP <casier à épices>
<étagère porte-ingrédients>

TG étagère

Etagère où l'on range les pots à épices; elle peut être murale à tablettes étroites ou montée sur pieds et tournante. Elle peut également prendre la forme d'un casier à épices.

On entendra « épices » au sens large d'ingrédients pour assaisonnement.

Principe d'analyse scientifique. Le Mobilier domestique, p. 598, fig.2155,2156.

étagère à musique 08.08.08.03.

TG étagère

Etagère au sol, généralement plus élevée que l'appui, servant à ranger des partitions de musique. Le rangement est vertical, horizontal ou mixte.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 604, fig.2176-2179.

étagère-bibliothèque 08.08.08.04.

TG étagère

Etagère servant à contenir des livres. Elle peut être murale, d'applique (au sol : basse, haute, à deux corps ou suspendue) ou de milieu (au sol ou à poser).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 600, fig.2157-2169.

étagère dressoir 08.08.08.05.

TG étagère

Etagère provisoire, à degré monté sur une table, les marches étant en retrait les unes par rapport aux autres, ou étagère au sol, haute, à rayons peu nombreux, profonds et espacés, servant à exposer de la vaisselle et des objets précieux ou à présenter les mets et préparer les couverts en usage. Le panneau de dos peut dépasser les rayons pour former dorsal, surmonté lui-même d'un dais.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 582, fig.2096-2103.

étagère porte-récipients 08.08.08.06.

TG étagère

Meuble suspendu servant à ranger des moules à gâteaux, des chaudrons, etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 592, fig.2121-2123.

étagère verrier 08.08.08.07.

TG étagère

Petite étagère en bois ou en terre cuite, suspendue, parfois à barres ou galeries antérieures, avec ou sans panneau de dos, servant à déposer des verres qui peuvent être ordinaires ou d'apparat. Le rayon inférieur de l'étagère verrier peut être en avancée et le deuxième rayon parfois plus élevé. L'étagère verrier peut comporter un tiroir inférieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 590, fig.2117-2120.

fruitier 08.08.08.08.

TG étagère

VA claie à fruits

Étagère au sol comportant des plateaux ou claies fixes ou parfois tirantes, ou étagère suspendue à claies superposées, servant à faire sécher des fruits.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.592,fig.2129.

porte-fromages 08.08.08.09.

TG étagère

Support de formes diverses, servant à entreposer les fromages et à les faire sécher en attendant leur consommation. Ce peut être une étagère d'applique à plusieurs rayons partant du sol ou une étagère de milieu circulaire, à plateaux tournants sur un axe central ou encore une étagère de milieu constituée de poteaux sur patins portant des traverses sur lesquelles reposent des planches rectangulaires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.598,fig.2148-2154.

porte-pain 08.08.08.10.

EP <échelle porte-pain>
TG étagère

Support servant à conserver le pain en boule ou en couronne, fabriqué domestiquement. Il se présente sous diverses formes, comme l'*échelle porte-pain*.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.594,fig.2130-2147.

table-vitrine 08.08.08.11.

TG étagère

Meuble en forme de table dont le dessus est en vitre et s'ouvre sur un coffre de ceinture servant à placer des objets précieux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.604,fig.2172-2175.

vaisselier 08.08.08.12.

TG étagère

Étagère généralement peu profonde, plus ou moins large, servant à entreposer de la vaisselle utilisée ou, plus fréquemment, à exposer de la vaisselle décorative. Les rayons peuvent

être de profondeur décroissante vers le haut. Les vaisseliers peuvent être spécifiques, c'est-à-dire utilisés, à l'origine, pour une certaine catégorie de vaisselle. Mais ni les formes ni les dimensions n'en sont vraiment caractéristiques. Il est souvent posé sur un buffet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.586,fig.2104-2115.

commode 08.08.09.

TG <meuble de rangement>
TS chiffonnier

Meuble de rangement constitué d'un corps fermé portant au sol, comportant un nombre relativement limité de tiroirs, en général de 2 à 5, lesquels sont le plus souvent de largeur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.492-509,fig.1772-1835.

chiffonnier 08.08.09.01.

TG commode

Commode haute (plus de 1,20 m) comportant de nombreux tiroirs de largeur, souvent de hauteurs différentes et superposés.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.506,fig.1822-1825,1827-1831.

corbeille 08.08.10.

TG <meuble de rangement>
TS corbeille à papiers

Récipient de forme ramassée en bois, céramique, métal, osier ou paille tressée, en forme de panier parfois et sans couvercle, qui peut recevoir linge et objets divers.

corbeille à papiers 08.08.10.01.

TG <meuble de rangement>

Récipient de formes et de matériaux divers (circulaire, carré, ovale, rectangulaire, en bois, en osier ou en métal, etc.) où l'on jette des papiers.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.490,fig.1769-1771.

panier-réserve 08.08.11.

EP <panier réserve au sol>
<panier réserve suspendu>
TG <meuble de rangement>
TS panier-réserve à grains
VA coffre à grains
jarre
boîte à sel

Panier de taille diverse qui sert de réserve à grain, à farine, à son, à fruits ou à légumes secs ou encore à plume, chanvre ou laine. Il peut s'agir d'un grand panier de plan circulaire ou plus rarement ovale, à boudin de paille spiralé ou en osier, comportant un couvercle (*panier réserve au sol*), d'un panier suspendu de forme oblongue ou sphérique à petite ouverture supérieure (*panier-réserve suspendu*) pour la conservation des fruits secs ou des légumes.

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.466-488,fig.1667-1672.

panier-réserve à grains 08.08.11.01.

EP <panier à grains>
TG panier-réserve
VA jarre

Panier de grande taille (parfois réalisé sur place) destiné à la conservation des grains et légumes secs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.488.

placard 08.08.12.

TG <meuble de rangement>
TS placard-bibliothèque
placard-buffet
placard-garde-manger

Meuble inamovible de rangement ou de conservation construit contre un mur et fermé par des battants. Il peut être en relief sur le mur, semi-encastré ou totalement encastré. Dans ce cas les battants sont au nu du mur. Les parois sont constituées par le mur ou sont propres au meuble.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p.510.

placard-bibliothèque 08.08.12.01.

TG placard

VA armoire-bibliothèque

Placard réservé aux livres.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 576.***placard-buffet** 08.08.12.02.

TG placard

Placard servant à ranger la vaisselle et accessoirement à entreposer quelques aliments. Il peut être à un seul corps élevé, à deux battants ou plus juxtaposés, à deux corps ou encore en niche.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 558, fig. 2004-2005.***placard-garde-manger** 08.08.12.03.

TG placard

Niche creusée dans le mur et fermée par un ou deux battants à claire-voie, servant à la conservation des aliments.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 560, fig. 2011.***<meuble-support>** 08.08.13.

TG <meuble de rangement>

TS banc porte-récipients
 barre porte-poêles
 dossier de cuisine
 meuble porte-couverts
 pied-porte-verres
 porte-bottes
 porte-cannes
 porte-chapeaux
 porte-écuelles
 porte-manteaux
 porte-mortier
 porte-parapluies
 repose-poêle

*Employer la double dénomination et fonctions combinées dans le champ STRU si nécessaire : porte-manteaux ; porte-chapeaux.***banc porte-récipients** 08.08.13.01.

TG <meuble-support>

Meuble en forme de petit banc ou de table d'applique comportant souvent une deuxième tablette d'entrejambe, servant à entrepo-

ser des récipients pleins ou à égoutter des récipients vides à eau, à lait, etc. La tablette supérieure peut comporter des rebords.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 624, fig. 2279-2281.***barre porte-poêles** 08.08.13.02.

TG <meuble-support>

Barre horizontale munie de boutons espacés ou d'encoches servant à ranger entre les boutons ou dans les encoches une série de poêles queue en bas.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 624, fig. 2273-2274.***dossier de cuisine** 08.08.13.03.

EP <barre porte-instruments de cuisine>

TG <meuble-support>

VA flamboir
 louche
 tourne-galettes

Panneau plein ou cadre à barres transversales et verticales, hérissé de crochets ou de clous, servant à suspendre la batterie de cuisine. Il peut comporter une ou deux tablettes à la partie inférieure ou supérieure. La batterie de cuisine peut être suspendue aussi à une barre d'applique à crochets (*barre porte-instruments de cuisine*).*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 624, fig. 2275-2277.***meuble porte-couverts** 08.08.13.04.

EP <commode porte-couverts>

TG <meuble-support>

Meuble à tiroirs de largeur, comportant des doublures internes spécifiques qui permettent de ranger les couverts.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 508, fig. 1834.***pied-porte-verres** 08.08.13.05.

TG <meuble-support>

Support portant au sol et permettant de présenter au niveau de la table de repas un certain nombre de verres à boire de façon à faciliter le service.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 618, fig. 2247-2248.***porte-bottes** 08.08.13.06.

EP <porte-chaussures>

TG <meuble-support>

Support formé de planches horizontales échan-crées servant à recevoir des bottes.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 616, fig. 2244.***porte-cannes** 08.08.13.07.

TG <meuble-support>

Meuble de milieu ou d'applique, comportant une plaque percée de trous fins ou des barres parallèles à encoches, servant à déposer des cannes verticalement ou horizontalement.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 614, fig. 2236-2237.***porte-chapeaux** 08.08.13.08.

TG <meuble-support>

Meuble de milieu ou d'applique (au sol ou suspendu), comportant un ou plusieurs éléments de suspension, les patères, en forme de crochet proche de la verticale, servant à poser des chapeaux.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 614, fig. 2227-2229.***porte-écuelles** 08.08.13.09.

TG <meuble-support>

VA écuelle

Ensemble de tablettes superposées à trous de la dimension d'écuelles, servant à les garder près du feu une fois pleines ou à les transporter aux champs, grâce à une large poignée. Le porte-écuelles peut comporter un porte-couverts.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 620.***porte-manteaux** 08.08.13.10.

TG <meuble-support>

Meuble constitué d'une simple barre horizontale détachée du mur ou du plafond ou meuble formé de montants ou de traverses comportant un ou plusieurs éléments de suspension

individuels, les patères, servant à suspendre des vêtements. Il est alors au sol ou suspendu et d'applique.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 612, fig. 2217-2226, 2230-2232.

porte-mortier 08.08.13.11.

TG <meuble-support>

VA mortier

Meuble constitué soit d'un pilier tourné, à hauteur d'appui, légèrement creusé à la partie supérieure, soit d'un cadre horizontal monté sur pieds, à élévation biais sur le pourtour intérieur, servant à recevoir un mortier et à l'élever à hauteur de travail.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 626, fig. 2282-2283.

porte-parapluies 08.08.13.12.

TG <meuble-support>

Meuble au sol, de milieu ou d'applique, de 75 cm de haut environ, de formes diverses, comportant au moins un fond étanche et servant à recevoir les parapluies verticalement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 614, fig. 2233-2235.

repose-poêle 08.08.13.13.

TG <meuble-support>

VA porte-manche
trépied
porte-poêle

Meuble en forme de petit tabouret bas, circulaire, prolongé par un manche horizontal, servant à poser une poêle sortie du feu, le manche de la poêle reposant sur une tige verticale portée par le manche. Le repose-poêle peut être en métal, en bois ou en céramique et ajouré; il se différencie du trépied porte-manche par le fait qu'il ne porte aucune trace de corrosion due à l'action du feu.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 624, fig. 2278.

<support pour les aliments > 08.08.14.

TG <meuble de rangement>

TS porte-viandes
séchoir à champignons

porte-viandes 08.08.14.01.

EP <crochet à viande>

TG <support pour les aliments>

Élément de formes et matériaux divers (bois, fer) servant à suspendre ou poser les viandes et les charcuteries, placé éventuellement dans la cheminée et, dans ce cas, servant également à les fumer. Le porte-viandes peut être d'applique ou de milieu.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 628, fig. 2293-2303. Principes d'analyse scientifique. Les objets civils domestiques, p. 286, fig. 1438-1441.

séchoir à champignons 08.08.14.02.

TG <support pour les aliments>

Montant de bois hérissé de tiges de métal sur lesquelles sont enfilés des champignons pour les faire sécher.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 630, fig. 2304.

<support pour le bureau et les loisirs > 08.08.15.

TG <meuble de rangement>

TS compteur de billard
console
piédestal
porte-cannes de billard
porte-fusils
porte-globe
porte-papiers
présentoir à documents

compteur de billard d 08.08.15.01.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Tableau servant à marquer les points obtenus au billard. Il peut être d'applique, posé sur une table d'applique ou sur un support de milieu, et enregistrer différents types de marques avec différents systèmes (plaquettes coulissantes, bouliers, etc.).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 646, fig. 2362-2368.

console 08.08.15.02.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Etagère suspendue plus haut que l'appui, à une seule tablette, servant à exposer une statue, une horloge, un vase, etc. Elle peut être d'encoignure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 640, fig. 2342-2345.

piédestal 08.08.15.03.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Support au sol horizontal élevé à niveau d'appui ou plus, de plan massé, servant à présenter un objet : statue, vase, pendule, etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 638, fig. 2332-2341.

porte-cannes de billard d 08.08.15.04.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Barre d'applique à encoches évasées, panneau d'applique suspendu, plat ou circulaire ou support de milieu circulaire, servant à ranger les cannes de billard verticalement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 644, fig. 2354-2361.

porte-fusils 08.08.15.05.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Meuble d'applique, au sol ou suspendu, comportant des éléments pour un rangement soit horizontal, soit vertical des fusils. Le rangement horizontal se fait par deux montants parallèles, la rive antérieure étant découpée à redents ou comportant des crochets, les montants pouvant être reliés par des traverses.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 642, fig. 2346-2350.

porte-globe 08.08.15.06.

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Support servant à exposer un globe géographique fixe ou mobile autour d'un axe vertical ou légèrement incliné. Le globe mobile est généralement porté verticalement : l'axe en sa partie inférieure est alors tenu par un pied central et en sa partie supérieure par le sommet d'un demi-cercle (ou cercle entier), en

métal, contrebuté par une ceinture circulaire, parfois extérieurement à pans, elle-même portée par des pieds.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 636,fig.2323-2331.

porte-papiers 08.08.15.07.

TG <support pour le bureau et les loisirs>
VA classeur à papiers

Petit panneau d'applique comportant des traverses inclinées vers l'avant formant ainsi des cases pour recevoir les papiers. Le porte-papiers peut présenter sept cases correspondant aux jours de la semaine.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 632,fig.2308,2311-2313.

présentoir à documents 08.08.15.08.

EP <chevalet porte-documents>
<pied présentoir à documents>
<chaise présentoir à documents>

TG <support pour le bureau et les loisirs>

Meuble permettant de consulter aisément des documents de types divers. Il présente des formes multiples *chevalet porte documents, pied présentoir à documents, chaise présentoir à documents.*

Les termes en italiques peuvent être employés dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 632,fig.2315-2320.

<meuble à nombreux tiroirs ou cases > 08.08.16.

TG <meuble de rangement>
TS cabinet
meuble de tisanerie
porte-cabinet

cabinet 08.08.16.01.

TG <meuble à nombreux tiroirs ou cases>
VA porte-cabinet

Meuble de rangement pour divers objets précieux, formé de nombreux tiroirs de petites ou moyennes dimensions, superposés et souvent aussi juxtaposés, accompagnés éventuel-

lement d'un petit battant central dit tabernacle (théâtre), lequel cache lui-même parfois des tiroirs superposés.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 650-655,fig.2376-2392.

meuble de tisanerie 08.08.16.02.

TG <meuble à nombreux tiroirs ou cases>

Meuble de pharmacie comportant de nombreux tiroirs destinés au rangement des plantes médicinales. Une iconographie particulière ou des inscriptions peuvent caractériser ce meuble.

porte-cabinet 08.08.16.03.

TG <meuble à nombreux tiroirs ou cases>
VA cabinet

Support formé d'une table ou d'une ceinture montée sur pieds, à hauteur d'appui, servant à placer un cabinet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 652,fig.2382-2392.

<meuble de collection spécifique > 08.08.17.

TG <meuble de rangement>
TS commode à plans
coquillier
médaillier
meuble de naturaliste
meuble minéralogique
serre-bijoux

commode à plans 08.08.17.01.

TG <meuble de collection spécifique>

Commode constituée de tiroirs particulièrement larges et souvent de faible hauteur, servant à poser les plans soit à plat, soit roulés dans des cases divisant chaque tiroir. Elle peut comporter des battants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 508,fig.1835.

coquillier 08.08.17.02.

TG <meuble de collection spécifique>

Meuble à tiroirs multiples, de hauteur variable, servant à déposer une collection de coquillages. Le coquillier peut comporter des battants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 656,fig.2401.

médaillier 08.08.17.03.

TG <meuble de collection spécifique>

Meuble à tiroirs multiples, de faible hauteur, chaque tiroir comportant une doublure amovible, réservant des creux circulaires servant à déposer des monnaies et/ou des médailles. Les tiroirs peuvent être cachés par des battants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 656,fig.2393-2400.

meuble de naturaliste 08.08.17.04.

TG <meuble de collection spécifique>

Meuble constitué de nombreux tiroirs à dessus vitré permettant d'exposer de façon protégée des collections d'insectes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 658,fig.2406-2407.

meuble minéralogique 08.08.17.05.

TG <meuble de collection spécifique>

Cabinet ou meuble, très généralement à tiroirs multiples relativement profonds et, le plus souvent, de tailles différentes, servant à déposer des minéraux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 658,fig.2402-2405.

serre-bijoux 08.08.17.06.

TG <meuble de collection spécifique>

Meuble de petite taille ou de très grandes dimensions, servant à déposer des bijoux et objets précieux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 660,fig.2408-2413.

<casier lié à l'alimentation > 08.08.18.

TG <meuble de rangement>
TS casier à bouteilles

casier à bouteilles 08.08.18.01.

TG <casier lié à l'alimentation>

Casier ajouré en bois ou en métal servant à entreposer des bouteilles à l'horizontale. Certains casiers peuvent comporter des battants fermés à clef.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 662, fig. 2416-2419.

<casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir > 08.08.19.

TG <meuble de rangement>

TS casier à disques
casier à musique
casier à plans
casier géographique
classeur à archives
gradin de bureau
porte-gradin

casier à disques 08.08.19.01.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

Meuble à rayons superposés avec de faibles intervalles, servant à ranger des disques.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 672, fig. 2458.

casier à musique 08.08.19.02.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

Meuble à petites cases allongées et juxtaposées, pleines ou à claire-voie, servant à déposer des partitions musicales. Il est en coffre, c'est-à-dire fermé ou en caisse ajourée, à rangement vertical ou en éventail, à fond plein ou à grille. Il peut être portatif.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 672, fig. 2451-2457.

casier à plans 08.08.19.03.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

Casier comportant des cases parallèles verticales (hautes et étroites) ou horizontales, permettant de recevoir les documents dans des cartons.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 670, fig. 2446.

casier géographique 08.08.19.04.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

Meuble à poser peu profond (15 cm environ), mais large, constitué généralement de six cases portant chacune deux cartes géographiques roulées. Les continents et les pays représentés sur les cartes sont annoncés sur la façade des tiroirs. Les cartes peuvent être déroulées à l'aide de cordons.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 670, fig. 2447-2450.

classeur à archives 08.08.19.05.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

TS cartonnier
VA armoire à archives
armoire de confrérie

Meuble au sol, à nombreux tiroirs ou cases, servant à classer des papiers. Il peut être à deux corps. Les tiroirs ou cases sont parfois cachés derrière des battants : classeur à archives à battants ou à store.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 664, fig. 2425-2431.

cartonnier 08.08.19.05.01.

TG classeur à archives

Classeur à archives constitué de tiroirs en carton souvent recouverts de cuir, parfois numérotés ou porteurs d'inscriptions. Ces cartons, une fois tirés, présentent un dessus mobile. Les tiroirs peuvent être bloqués par des montants articulés sur les montants angulaires, légèrement plus larges que ceux-ci et fermant à clef.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 666, fig. 2432-2438.

gradin de bureau 08.08.19.06.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

VA armoire bout-de-bureau
bureau à gradin
porte-gradin

Meuble porté par un bureau, (gradin de bureau) ou par un support spécifique (*gradin bout-de-bureau*), comportant des divisions pour le ran-

gement de papiers. Ce peut être un gradin à cases, un gradin à tiroirs, un gradin cartonnier ou un gradin mixte s'il est constitué de cases et tiroirs (ou cartons).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 668, fig. 2439.

porte-gradin 08.08.19.07.

TG <casier classeur lié aux activités de bureau et de loisir>

VA armoire bout-de-bureau
gradin de bureau

Meuble situé entre un mur et le petit côté du bureau et servant à porter un *gradin bout-de-bureau*.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 668.

08.08
08.09**<meuble d'hygiène >** 08.09.

TG <meuble d'hygiène>

TS baignoire
bain de siège
bidet
crachoir au sol
douche
lavabo (mobilier civil)
meuble à clystère
meuble brûle-parfum
nécessaire d'aisances
ped porte-coiffure
porte-essuie-mains
porte-seau de toilette
retire-bottes d'appui
siège d'aisances
siège percé
tub

baignoir e 08.09.01.

EP <baignoire sabot>

TG <meuble d'hygiène>

Grande cuve comportant un trou d'écoulement au fond et éventuellement un trop-plein à la partie supérieure, dans laquelle on peut

être immergé en position assise ou allongée. Cette cuve est soit fixe et parfois maçonnée, soit mobile grâce à des poignées et/ou des roulettes. Elle est alimentée à la main ou par un réservoir supérieur ou encore par l'eau courante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, fig.2459, p. 690,fig.2520-2554.

bain de siège 08.09.02.

EP <chaise bain de siège>
<fauteuil bain de siège>
TG <meuble d'hygiène>

Cuve semi-sphérique ou semi-ovoïde, rarement rectangulaire, de moindres dimensions que la baignoire, d'environ 60 cm de diamètre, servant à s'installer accroupi, l'eau arrivant à la ceinture et à mi-cuisses. La cuve peut comporter un écoulement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 698,fig.2555-2566.

bidet 08.09.03.

EP <bidet à clystère>
TG <meuble d'hygiène>
VA seau de toilette
seringue

Cuvette en forme de demi-poire, parfois à écoulement permettant de se mettre à cheval pour la toilette intime. La cuvette est intégrée dans une caisse à côtés ouverts ou fermés montée sur pieds. Le bidet fixe est monté directement sur pied unique et reçoit généralement l'eau courante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 700,fig.2567-2582.

crachoir au sol 08.09.04.

TG <meuble d'hygiène>
VA crachoir

Petite caisse carrée ou rectangulaire, à côtés évasés, dans laquelle on crache. Elle est posée au sol, généralement doublée d'une cuvette de métal et comporte éventuellement un couvercle ouvrant par une tige coulissant à l'intérieur d'un montant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 708,fig.2598-2601.

douche 08.09.05.

TG <meuble d'hygiène>

Cuvette à écoulement inférieur accompagnée d'un réservoir supérieur fixe, rempli manuellement ou par eau courante, servant à se laver par aspersion.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 706,fig.2597.

lavabo (mobilier civil) 08.09.06.

TG <meuble d'hygiène>
TS armoire-lavabo
porte-fontaine lavabo
table-lavabo

Meuble d'applique constitué d'une cuvette fixe, suspendue ou sur pied(s), servant à se laver. Le lavabo est alimenté par un réservoir ou par l'eau courante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 688,fig.2514-2519.

armoire-lavabo 08.09.06.01.

TG lavabo (mobilier civil)

Table à lavabo dissimulée dans une armoire haute.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 688.

porte-fontaine lavabo 08.09.06.02.

TG lavabo (mobilier civil)
VA bassin de fontaine
bassin à eaux sales
fontaine de toilette

Support de matériaux, structures et formes diverses, servant à porter une fontaine surmontant un bassin, essentiellement pour le lavage des mains. Il peut être de milieu (rare) ou d'applique et éventuellement d'encoignure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 682,fig.2487-2490.

table-lavabo 08.09.06.03.

TG lavabo (mobilier civil)
VA bassin à eaux sales
cuvette à laver
plat à barbe

Table d'une certaine surface comportant en son centre une cavité dans laquelle s'introduit une cuvette, éventuellement à écoulement (soit par rotation, soit par bonde) servant à se laver. Elle est parfois accompagnée d'un porte-serviettes latéral et surmontée d'un miroir et de tablettes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 688,fig.2514-2515.

meuble à clystère 08.09.07.

TG <meuble d'hygiène>
VA seringue

Meuble comportant une seringue (tube, corps de pompe et canule) permettant de s'administrer soi-même un lavement, en position assise.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 704,fig.2582-2590.

meuble brûle-parfum 08.09.08.

TG <meuble d'hygiène>
VA brûle-parfum

Meuble à hauteur d'appui monté sur un ou plusieurs pieds, comportant une cuvette intérieure en métal, doublant une cuvette extérieure également en métal, servant à brûler, grâce à un réchaud, des parfums en pastilles. La cuvette est fermée par un ou deux couvercles (alors superposés) ajourés. Le réchaud servant à brûler peut être incorporé au brûle-parfum.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 708,fig.2602-2605.

nécessaire d'aisances 08.09.09.

= porte-nécessaire d'aisances

TG <meuble d'hygiène>

Meuble ou coffret comportant un siège d'aisances fermé par un dessus en caisse, avec, à l'intérieur de ce dernier, un vase de nuit et un bourdaloue, *nécessaire pour femme*, ou un urinal, *nécessaire pour homme*. Quand l'ensemble est enfermé dans un coffret sans pieds, on utilise un porte-nécessaire d'aisances.

Signaler la présence d'un porte-nécessaire d'aisances dans le champ DESC.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, p. 678,fig.2485.

pied porte-coiffur e 08.09.10.

TG <meuble d'hygiène>
VA porte-coiffure

Support placé au sol constitué d'une haute tige surmontée d'une partie sphérique servant à poser une perruque ou une coiffe. La partie sphérique peut parfois être exhaussée grâce à une tige coulissante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 712,fig.2623-2626,2629.

porte-essuie-mains 08.09.11.

TG <meuble d'hygiène>

Petit panneau d'applique portant un rouleau de bois horizontal, dans lequel est glissée une longue serviette circulaire servant à s'essuyer les mains. Le rouleau est amovible grâce à une ou deux encoches dans lesquelles il est placé latéralement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 710,fig.2611-2612.

porte-seau de toilette 08.09.12.

TG <meuble d'hygiène>
VA seau de toilette

Meuble constitué d'une caisse ajourée montée sur pieds servant à recevoir un seau de toilette intime. Le fond est à 15 cm du sol et la partie supérieure à 60 cm. Celle-ci est en ceinture circulaire, rainée d'une feuillure sur la face interne et interrompue pour le passage des anses du seau.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 706,fig.2591-2594.

retire-bottes d'appui 08.09.13.

TG <meuble d'hygiène>
VA retire-botte

Meuble constitué d'une ceinture de bois de forme ovale placée au sol de façon légèrement inclinée et éventuellement surmontée d'un montant portant une barre horizontale à hauteur d'appui, servant à retirer les bottes en glissant le talon dans l'ovale, tout en se tenant à la barre située au niveau d'appui.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 712,fig.2622.

siège d'aisances 08.09.14.

EP <chaise d'aisances>
<fauteuil d'aisances>
<tabouret d'aisances>
TG <meuble d'hygiène>
VA pot de siège d'aisances
seau d'aisance

Siège à cuvette servant aux nécessités. La cuvette est dans une caisse très généralement de bois parfois doublée de plaques d'étain, rarement en céramique. La caisse est carrée, circulaire ou rectangulaire, montée sur pieds et contient un pot d'aisances, placé sous un plateau de bois percé d'un trou ou sous un cercle de bois (la lunette) et fermé par un couvercle.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 676,fig.2464-2486.

siège percé 08.09.15.

TG <meuble d'hygiène>

Siège à fond percé d'un trou de 25 cm de diamètre environ, servant aux nécessités. Le récipient était posé au sol ou sur une tablette d'entrejambe.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 676,fig.2460-2463.

tub 08.09.16.

TG <meuble d'hygiène>

Cuvette circulaire, large et peu élevée, à bords évasés, posée au sol, servant à se laver par aspersion d'eau (par réservoir mobile ou éponge), la personne étant debout ou accroupie dans la cuvette. Elle comporte un bec verseur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 706,fig.2595-2596.

<luminair e> 08.10.

TG <meuble domestique>
TS lampadaire
luminaire d'applique
lustre
porte-luminaire
suspension

lampadaire e 08.10.01.

EP <candélabre>
TG <luminaire>
VA lampadaire public

Luminaire au sol portant un récipient fixe pour un combustible fluide ou comportant l'extrémité d'un réseau lumineux fixe. Le lampadaire peut être à huile, à pétrole, à gaz ou électrique. Il peut comporter une table circulaire à niveau d'appui : *table-lampadaire*.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 728-729,fig.2694-2702.

luminaire d'applique 08.10.02.

TG <luminaire>
TS bras de lumière
VA chandelier
lanterne
luminaire d'applique d'église
miroir d'applique
pendeloques
psyché

Luminaire attaché au mur par suspension ou fichage. Il peut comporter une ou plusieurs branches (demi-girandoles), chaque branche étant à une ou plusieurs sources lumineuses. Il peut être à bois résineux, à chandelles(s) ou à bougie(s), à huile, à pétrole, à gaz ou électrique.

Indiquer les différentes formes du luminaire d'applique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 730,fig.2708-2730.

bras de lumière e 08.10.02.01.

EP <applique de lumière>
<bras de cheminée>
<bras de lumière-girandole>
<chandelier d'applique>
<candélabre d'applique>
<flambeau d'applique>
TG luminaire d'applique

VA bras de lumière de synagogue
luminaire d'applique d'église
pendeloques

Support pour une ou plusieurs bougies constitué par une plaque ou un motif d'applique auxquels sont fixées une ou plusieurs branches terminées chacune par une broche ou un binet; le bras de lumière est appliqué contre un mur, un meuble, une glace, une cheminée ou des lambris; les branches sont articulées ou extensibles. Il peut être constitué par un buste et/ou un bras humain dont le poing fermé supporte une broche ou permet d'y insérer une chandelle ou une torche. Les bras de lumière peuvent simplement être constitués d'une ou plusieurs branches fixées sur un meuble. Ils sont en matériaux variés.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 390-391, fig. 1877, 1878.

lustr e 08.10.03.

TG <luminaire>
VA suspension
lustre de synagogue
lustre d'église
couronne de lumières
chandelier
pendeloques

Luminaire suspendu au plafond et comportant plusieurs sources lumineuses. Le lustre peut être en forme d'anneau (*couronne de lumières*) ou de roue, avec des rayons. Il peut être à bougies, à huile, à pétrole, à gaz ou électrique.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 734, fig. 2731-2762.

porte-luminaire 08.10.04.

TG <luminaire>
TS guéridon porte-luminaire
pied porte-luminaire
porte-luminaire de plafond
VA chandelier
lampe
lanterne

Support posé au sol, en forme de pied (pied porte-luminaire) ou de guéridon (guéridon porte-luminaire), ou accroché au plafond (porte-luminaire de plafond) et qui permet de surélever un luminaire portatif.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 716-724, fig. 2636-2679.

guéridon porte-luminaire e 08.10.04.01.

TG porte-luminaire
VA réflecteur

Support monopode à petit plateau souvent à rebords, constitué d'une tige de bois reposant le plus souvent sur un patin circulaire et massif, lui-même monté sur pieds en boule, de hauteur variant entre le niveau d'appui et un niveau d'homme debout (entre 0,75 m et 1,90 m) et servant à surélever un luminaire portatif. Il est de hauteur fixe ou réglable.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 716-723, fig. 2636-2669.

pied porte-luminaire e 08.10.04.02.

TG porte-luminaire
VA lampe

Support en simple montant posé au sol de hauteur fixe ou réglable, servant à surélever un luminaire portatif (généralement une lampe). Le pied porte-luminaire de hauteur fixe peut être percé de trous à intervalles égaux servant soit à ficher directement la lampe à hauteur voulue, soit à ficher des tiges métalliques horizontales auxquelles sont accrochées les lampes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 716, fig. 2634.

porte-luminaire e de plafond 08.10.04.03.

TG porte-luminaire
VA lanterne

Support suspendu au plafond permettant de poser un luminaire portatif. Le porte-luminaire suspendu peut être constitué d'une planchette verticale percée de trous de haut en bas à laquelle peuvent être accrochées une ou plusieurs lampes à hauteur choisie, d'une tige à crémaillère ou d'une planchette à crémaillère, en fer ou en bois, à crochet ou trou inférieur, permettant de varier la hauteur voulue selon les crans.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 724, fig. 2675-2679.

suspension 08.10.05.

TG <luminaire>
VA lustre
lustre d'église

lustre de synagogue
lampe
abat-jour
globe

Lampe à huile, à pétrole, à acétylène, maintenue dans une monture en métal et suspendue au crochet ou au cul-de-lampe accroché au plafond. Les suspensions peuvent porter des lampes à huile de type solaire, couronne, à modérateur, à mécanisme d'horlogerie, à niveau constant ou à réservoir mobile renversé. Les suspensions comportent en général une ou deux sources lumineuses et peuvent être complétées par un système de contre-poids, un fumivore, des abat-jour, des globes et parfois des branches rayonnantes supportant des binets pour bougies permettant de combiner les deux types d'éclairage.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 432, fig. 2074. Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 734, fig. 2738-39, 2742-2755.

08.10
08.11

<meuble lié au chauffage > 08.11.

TG <meuble domestique>
TS barres à sécher les bûches
brasier
placard chauffant
poêle de chauffage
radiateur

barres à sécher les bûches 08.11.01.

TG <meuble lié au chauffage>

Ensemble de deux barres parallèles situées au-dessus du foyer sur lesquelles on faisait sécher du bois.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t. 2, p. 740.

brasier 08.11.02.

TG <meuble lié au chauffage>
VA chaufferette
réchaud à charbon liturgique

Meuble comportant un récipient de métal non fermé, portant au sol, servant à contenir des

braises pour le chauffage d'une salle. Il est rectangulaire ou circulaire, monté sur un support monopode ou à plusieurs pieds, bas ou à hauteur d'appui.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 740,fig.2763-2771.

placard chauffant 08.11.03.

TG <meuble lié au chauffage>

VA plaque de cheminée
poêle-récupérateur de chaleur

Placard situé dans une pièce jouxtant celle de l'âtre et placé contre le revers de ce dernier : le meuble, et par conséquent la pièce, sont chauffés à travers le mur et la plaque de cheminée (le mur est supprimé à l'emplacement de celle-ci). Le placard peut inclure un poêle récupérateur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 746,fig.2787-2790.

poêle de chauffage 08.11.04.

TG <meuble lié au chauffage>

TS plaque de poêle
poêle-récupérateur de chaleur

Appareil meuble ou immeuble, en céramique ou en métal, placé dans un espace relativement fermé, permettant de contenir et brûler un combustible ou de récupérer la chaleur produite dans un foyer immédiatement voisin, pour chauffer une pièce. Le poêle est de taille variable.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 742,fig.2772-2784.

plaque de poêle 08.11.04.01.

TG poêle de chauffage

VA plaque de cheminée

Plaque en fonte de fer destinée à orner l'extérieur d'un poêle; l'iconographie peut en être très élaborée.

Ne pas confondre avec le carreau de poêle qui est en céramique.

poêle-récupérateur de chaleur 08.11.04.02.

TG poêle de chauffage

Poêle immeuble, sans foyer, placé dans une pièce accolée à la cuisine et communiquant à travers le mur avec la cuisinière ou l'âtre qui lui fournit sa chaleur. Il peut comporter une étuve. Lorsqu'il est monumental, il comporte éventuellement des marches permettant de s'asseoir ou même de s'allonger.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 746,fig.2785-2786.

radiateur 08.11.05.

TG <meuble lié au chauffage>

Appareil à gaz (*radiateur à gaz*) ou électrique (*radiateur électrique*) relié ou non à un chauffage central et destiné à assurer le chauffage d'une pièce.

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 762,fig.2857-2869.

<meuble de protection > 08.12.

TG <meuble domestique>

TS barrière de lit
cache-radiateur
clôture de lit
devant de feu
écran à feu
écran pare-étincelles
garde-feu
parasol
paravent
parc d'enfant

barrière de lit 08.12.01.

TG <meuble de protection>

Petite barrière mobile portée par deux montants que l'on glisse contre la façade d'un lit mi-clos, à l'intérieur, pour empêcher les enfants de tomber et la literie de se déplacer.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776,fig.2917-2920.

cache-radiateur 08.12.02.

TG <meuble de protection>

Paroi ajourée servant à cacher un radiateur fixe.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776,fig.2914-2915.

clôture de lit 08.12.03.

TG <meuble de protection>

Balustrade fixe, avec passage, entourant un lit ou barrant une partie d'une pièce ou d'une alcôve, de façon à en limiter l'accès.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776,fig.2916.

devant de feu 08.12.04.

TG <meuble de protection>

Plaque de bois ou châssis garni de tissu, de cuir ou de papier (brodé, peint, etc.) servant à boucher la cheminée lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776,fig.2913.

écran à feu 08.12.05.

TG <meuble de protection>

VA garniture d'écran
écran à main

Meuble constitué d'un plan vertical à hauteur d'appui, servant à protéger de la chaleur du feu. Il est très généralement posé au sol, rarement sur une cheminée, parfois combiné à un autre meuble. L'écran au sol est en osier, en bois plein ou en bois recouvert de tissu. Il est monté sur un pied simple (en bois ou en métal), à trois patins ou sur deux pieds, à patins (en bois), etc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 768-774,fig.2879-2905.

écran pare-étincelles 08.12.06.

TG <meuble de protection>

Meuble constitué d'un ou plusieurs plans articulés ou *feuilles*, en métal finement ajouré, bas,

placé près de la cheminée pour éviter les projections du feu dans la salle. Il peut comporter des poignées pour son déplacement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 774,fig.2906-2910.

garde-feu 08.12.07.

TG <meuble de protection>
VA porte-écuelles

Assemblage de barres verticales et horizontales d'environ 1 m de haut, disposé verticalement devant la cheminée pour empêcher les bûches de rouler vers l'extérieur. Le garde-feu est mobile; il est maintenu par des potences articulées fixées dans des anneaux ou des gonds scellés dans les montants de la cheminée. Le garde-feu peut comporter des porte-écuelles.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 450,fig.2148,2149.

parasol 08.12.08.

TG <meuble de protection>

Tige verticale surmontée d'une toile tendue en demi-sphère servant à protéger du soleil.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776.

para vent 08.12.09.

TG <meuble de protection>
VA garniture de paravent

Meuble composé de plans verticaux ou feuilles articulés, pouvant aller de deux à douze, parfois portés par des patins, servant à protéger des courants d'air, de la vue, du feu ou à diviser une pièce. Le paravent peut être haut (à hauteur d'homme ou plus), trois quarts ou bas (*paravent à feu*).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 766,fig.2871-2878.

parc d'enfant 08.12.10.

TG <meuble de protection>

Clôture à barreaux de plan carré ou circulaire servant à limiter les déplacements d'un enfant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 776,fig.2921.

<meuble d'élévation > 08.13.

TG <meuble domestique>
TS échelle
escabeau à marches
estrade

échelle 08.13.01.

TG <meuble d'élévation>
TS échelle de bibliothèque

Meuble constitué d'un ensemble de marches ou de barres horizontales superposées, les échelons, fixés entre deux montants obliques, servant à atteindre un objet ou un espace élevé.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 780.

échelle de bibliothèque 08.13.01.01.

TG échelle
VA escabeau de bibliothèque

Echelle à marches, de facture soignée. Elle peut comporter une ou deux rampes latérales d'appui et/ou des garde-fous supérieurs, permettant d'atteindre les livres élevés des bibliothèques. Elle peut comporter également une tablette porte-livres à la partie supérieure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 780,fig.2931-2935.

escabeau à marches 08.13.02.

TG <meuble d'élévation>
TS escabeau de bibliothèque
marchepied
VA escabeau

Meuble constitué d'un ensemble de marches en retrait les unes par rapport aux autres, posées sur des montants verticaux et servant à accéder à un meuble ou un objet relativement élevé.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 780,fig.2927-2930.

escabeau de bibliothèque 08.13.02.01.

TG escabeau à marches
VA échelle de bibliothèque

Escabeau à marches, de facture soignée, permettant d'atteindre les rayons élevés d'une bibliothèque. L'escabeau de bibliothèque se

dissimule souvent sous l'apparence d'un fauteuil (*fauteuil en escabeau*) ou d'une chaise (*chaise en escabeau*).

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, p. 780, fig.2929; p. 1156,fig.4368-69,4371-72.

marchepied 08.13.02.02.

TG escabeau à marches

Meuble bas constitué d'un ensemble de deux à quatre marches, éventuellement garni à bois recouvert, servant à monter dans un lit. Il peut comporter des mains de prise permettant de le déplacer.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 778,fig.2923-2926.

estrade 08.13.03.

TG <meuble d'élévation>

Bâti de menuiserie ou d'ébénisterie constituant une grande surface horizontale permettant d'élever un ou plusieurs meubles, généralement de parade (siège, lit), de façon à le mettre en valeur. L'estrade était souvent couverte d'un tapis.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 778,fig.2922.

08.13 08.14

<meuble lié à l'alimentation > 08.14.

TG <meuble domestique>
TS <meuble pour l'eau>
<meuble pour le feu>
<meuble pour le réchauffage>
<meuble pour le refroidissement>

<meuble pour l'eau > 08.14.01.

TG <meuble lié à l'alimentation>
TS évier
fontaine à eau potable
porte-fontaine à eau potable

évier 08.14.01.01.

TG <meuble pour l'eau>

Cuve peu profonde, circulaire ou rectangulaire, creusée dans la pierre ou le bois, percée d'un trou en son fond pour l'évacuation, servant principalement aux opérations de lavage liées à la cuisine.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 788, fig.2953-2960.

fontaine à eau potable 08.14.01.02.

EP <fontaine-filtre>
<filtre Pasteur>
<fontaine de ménage>
<réserve à eau>

TG <meuble pour l'eau>

VA porte-fontaine à eau potable

Fontaine en matériaux variés servant à filtrer et à conserver l'eau, grâce à un filtre intérieur constitué par une paroi poreuse, doublée ou non d'une couche de charbon ou de sable. La fontaine peut comporter deux corps superposés, un ou plusieurs robinets mais pas de bassin.

Employer les termes interdits (contenus dans le champ EP) dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 166, fig.846-848, p. 322. Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 784.

porte-fontaine à eau potable 08.14.01.03.

TG <meuble pour l'eau>

VA bassin de fontaine
fontaine à eau potable

Support en forme de petite table basse circulaire ou rectangulaire, avec rebord dans la masse, ou cadre monté sur trois pieds bas, servant à recevoir la fontaine à eau potable. Elle est placée dans la cuisine.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 784, fig.2949.

<meuble pour le feu > 08.14.02.

TG <meuble lié à l'alimentation>

TS chaudière-marmite
cuisinière
cuisinière-cheminéefour à pâtisserie
meuble-foyer
potager
potence d'âtre
réchaud au sol**chaudière-marmite** 08.14.02.01.

TG <meuble pour le feu>

Meuble en métal (fonte, cuivre) dont le foyer unique (à bois ou à charbon) est surmonté d'un chaudron éventuellement encastré dans de hautes parois, contenant de 50 à 150 litres d'eau et fermé par un couvercle. Le foyer peut être surmonté d'une rehausse à fond ajouré pour la cuisine à la vapeur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 802, fig.3017-3018.

cuisinièr e 08.14.02.02.

= fourneau

TG <meuble pour le feu>

Immeuble maçonné ou meuble de métal (rarement de bois et pierre) bas ou à hauteur d'appui, comportant une ou plusieurs sources de chaleur permettant la cuisson des aliments sur le dessus et au four (fourneau). La cuisinière peut être à bois, à charbon ou à gaz (gazinière), à résistances électriques ou mixte (bois et charbon, charbon et gaz, etc.).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 798, fig.2990-3012.

cuisinière-cheminée 08.14.02.03.

TG <meuble pour le feu>

Cuisinière sur pieds élevés comportant des foyers accessibles par les bouches supérieures, des fours accessibles par la partie antérieure et un grand espace d'entrejambe servant effectivement de cheminée. Le tuyau d'évacuation est particulièrement large pour évacuer les fumées des deux parties.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 802, fig.3015.

four à pâtisserie 08.14.02.04.

TG <meuble pour le feu>

Construction en maçonnerie placée à côté du four à pain, de plus petite taille que celui-ci ou meuble en métal, comportant uniquement un four chauffé par un foyer ou par le passage de la fumée d'un fourneau indépendant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 802, fig.3014.

meuble-f oyer 08.14.02.05.

TG <meuble pour le feu>

Meuble constitué d'une caisse de dimensions variables, montée sur pieds courts, remplie d'une couche d'argile entourée ou surmontée d'un lit de dalles de schiste et d'une nouvelle couche d'argile, placée au centre de la pièce et servant à faire du feu avec des bûches.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 790, fig.2963-2964.

potager 08.14.02.06.

TG <meuble pour le feu>

Construction en maçonnerie, à niveau d'appui, placée dans l'axe d'une fenêtre, dans son embrasure ou près de l'âtre, parfois dans l'âtre lui-même, en niche et cachée derrière un battant; il peut s'agir aussi d'un meuble indépendant à bâti de bois ou de métal, sur pieds. Les deux sont revêtus intérieurement d'éléments réfractaires et comportent plusieurs récipients à braises ou charbon de bois, à fond en grille, au-dessus desquels les aliments sont cuits ou maintenus au chaud. Le dessus est souvent constitué de carreaux de céramique, parfois d'une dalle de pierre ou d'une plaque de fonte.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 794, fig.2977-2988.

potence d'âtr e 08.14.02.07.

TG <meuble pour le feu>

VA crémaillère
porte-crémaillère

Montant mobile (sur pivot) en bois ou en fer, placé dans unâtre, auquel est assemblé un bras horizontal à l'extrémité duquel s'accroche la crémaillère portant le récipient pour la cuisson des aliments.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 790, fig.2965-2967.

réchaud au sol 08.14.02.08.

TG <meuble pour le feu>
VA réchaud

Meuble en métal, en pierre, en terre ou même en bois, comportant à la partie supérieure un seul récipient à braises ou charbon de bois, surmonté d'éléments de support permettant de cuire ou de réchauffer des aliments. Il comporte à la partie inférieure une ouverture, éventuellement à battant, ou un tiroir pour l'aération et les cendres.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 792, fig. 2971-2976.

<meuble pour le réchauffage > 08.14.03.

TG <meuble lié à l'alimentation>
TS buffet chauffant
table chauffante
table chauffe-assiette

buffet chauffant 08.14.03.01.

TG <meuble pour le réchauffage>

Meuble en forme de buffet bas, comportant un moyen de chauffage intérieur ou une arrivée d'air chaud et des tablettes formées de barres métalliques, servant à maintenir des assiettes et des plats au chaud.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 804, fig. 3026-3031.

table chauffante 08.14.03.02.

TG <meuble pour le réchauffage>

Meuble formé soit d'une caisse élevée sur pieds à hauteur d'appui, doublée intérieurement de métal, portant un réchaud à alcool et dont le dessus est percé pour recevoir un récipient à réchauffer, soit d'une table à dessus de métal portant un réchaud d'entrejambe à pétrole.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 802.

table chauffe-assiette 08.14.03.03.

TG <meuble pour le réchauffage>

Meuble en forme de petite table circulaire, en métal, à corps d'armoire comportant une

partie inférieure pour le récipient à braises ou pour le chauffage au gaz et des tablettes supérieures pour les assiettes à tenir au chaud. Le chauffe-assiettes peut être intégré à un autre meuble chauffant (cuisinière).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 804, fig. 3022-3025.

<meuble pour le refroidissement > 08.14.04.

TG <meuble lié à l'alimentation>
TS cuve rafraichissoir
glacière
réfrigérateur

cuve rafraichissoir 08.14.04.01.

TG <meuble pour le refroidissement>
VA rafraichisseur à bouteilles

Meuble constitué d'une cuve de métal d'environ 45 cm de haut, circulaire ou carrée, posée au sol, montée sur un simple support ou plus souvent placée dans un coffre bas (plus rarement dans un coffre haut monté sur pieds) et servant à contenir de l'eau froide, avec parfois de la glace et des sels pour rafraichir des bouteilles. Il comporte souvent un dessus doublé de métal.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 806, fig. 3032-3039.

glacière 08.14.04.02.

EP <rafraichissoir à crème>
<rafraichissoir à fruits>
TG <récipient pour le service et la consommation des aliments>

Récipient cylindrique couvert, en verre, porcelaine ou faïence, à anses latérales, servant à rafraichir entre deux couches de glace des aliments tels que crèmes ou compotes, la préparation alimentaire étant contenue dans une doublure intérieure mobile de même matériau; une partie de la glace est placée dans le fond du récipient, l'autre sur le couvercle à haut rebord vertical et élément de prise élevé.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 110, fig. 549-556.

réfrigérateur 08.14.04.03.

TG <meuble pour le refroidissement>

Meuble servant à entreposer des aliments au frais.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 806.

<meuble de préparation culinaire > 08.14.
08.15.**<meuble de préparation culinaire >** 08.15.

TG <meuble domestique>
TS <meuble pour farine ou pain>
<meuble pour lait ou fromage>
<meuble pour préparer le cochon>
<meuble à châtaignes>

<meuble pour farine ou pain > 08.15.01.

TG <meuble de préparation culinaire>
TS blutoir
broyeur à pâte
pétrin
pile-mil
table à pâtisserie
table à porter le pain
tarare

blutoir 08.15.01.01.

TG <meuble pour farine ou pain>

Instrument servant à séparer le son de la farine. Il est généralement intégré dans un meuble en forme de bas d'armoire ou légèrement plus élevé. Le dessus est soit fixe (et horizontal) à rebords latéraux et trou avec entonnoir latéral, soit ouvrant (incliné ou horizontal) sur un coffre plat à fond percé d'un trou permettant dans l'un et l'autre cas d'introduire le grain moulu dans un cylindre horizontal (fermé par une enveloppe en grillage ou en toile) légèrement incliné et mû par un axe à palettes sur lesquelles couissent des marteaux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 816, fig. 3068-3077.

broyeur à pâte 08.15.01.02.

TG <meuble pour farine ou pain>

Meuble en forme de banc portant un manche articulé sur le plateau (breyon), plus long que lui, actionné par une personne qui écrase la pâte à pain, laquelle est retournée par une deuxième personne assise sur l'extrémité opposée du banc, ce qui permet d'obtenir une pâte dense pour le pain brié.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 826, fig.3015.

pétrin 08.15.01.03.

TG <meuble pour farine ou pain>

Caisse ouverte ou fermée par un dessus, peu haute, souvent montée sur pieds, servant à fabriquer la pâte à pain; elle servait en outre, hors des moments de fabrication ou lorsque celle-ci était tombée en désuétude et selon les régions, soit à conserver le pain ou des aliments divers, soit à ranger des récipients à laitages ou de la vaisselle, éventuellement à effectuer d'autres activités alimentaires ou même à placer le bébé dans son berceau.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 818, fig.3078-3109.

pile-mil 08.15.01.04.

TG <meuble pour farine ou pain>

VA mortier

Cuve en pierre d'environ 50 cm de haut ou cuve en bois d'environ 80 cm de haut, taillée dans la masse, légèrement conique ou cylindrique à base évasée, servant à piler les grains de mil pour en faire de la farine grâce à un pilon (pile). La base peut comporter une poignée permettant de vider le contenu ou une ouverture d'évacuation.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 814, fig.3062-3067.

table à pâtisserie 08.15.01.05.

TG <meuble pour farine ou pain>

Table à hauts rebords sur trois côtés sur laquelle on travaille la pâte des pâtisseries.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 826, fig.3113-3114.

table à porter le pain 08.15.01.06.

TG <meuble pour farine ou pain>

Planche rectangulaire à trois ou quatre rebords, de taille variable, servant à transporter le pain ou les pâtisseries pour la cuisson. La pâte est posée sur un tissu.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 826, fig.3116-3118.

tarare 08.15.01.07.

TG <meuble pour farine ou pain>

Meuble servant à trier les grains selon leur grosseur et à les séparer des éléments légers (paille, peaux, etc.) qui les accompagnent. Il peut être constitué d'un cylindre rotatif à grillage dont les fils ont un espacement de taille croissante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 814, fig.3059-3061.

<meuble pour lait ou fromage > 08.15.02.

TG <meuble de préparation culinaire>

TS auge à saler le fromage

baratte

couloir à fromage

cuve à lait

cuve à saumure

égouttoir à fromage

malaxeur à beurre

porte-baratte

presse à fromage

table à lait

auge à saler le fromage 08.15.02.01.

TG <meuble pour lait ou fromage>

Caisse à rebords bas, généralement creusée dans la masse, de 1 m de long et 30 cm de large environ, servant à contenir le sel pour le salage du fromage en cours de séchage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 838.

baratte 08.15.02.02.

TG <meuble pour lait ou fromage>

Récipient avec instrument servant à transformer la crème de lait crue en beurre par agitation. Il en existe différents modèles et de toutes tailles.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 828-833, fig.3121-3148.

couloir à fromage 08.15.02.03.

TG <meuble pour lait ou fromage>

VA moule à fromage

égouttoir à fromage

Sorte de longue rigole posée sur équerres, suspendue à une poutre, percée d'environ un trou par mètre, servant à recevoir les moules à fromages juxtaposés pour les laisser égoutter. Un deuxième couloir placé sous le premier et plus incliné reçoit le petit lait et le renvoie dans un récipient placé au-dessous.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 838, fig.3170-3171.

cuve à lait 08.15.02.04.

TG <meuble pour lait ou fromage>

VA pot à crémier

Cuve parfois montée sur pieds, à fond plat, servant à contenir du lait cru de façon à laisser monter la crème ou du lait contenant de la présure pour cailler.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 828.

cuve à saumurer 08.15.02.05.

TG <meuble pour lait ou fromage>

Grande cuve d'un mètre de diamètre environ servant à recevoir le fromage de Beaufort pendant 24 heures, après séchage sur la presse (24 heures) et refroidissement (6 heures).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 838, fig.3181.

égouttoir à fromage 08.15.02.06.

EP <meuble à égoutter le fromage>

<coffre à égoutter le fromage>

<plateau à égoutter le fromage>

<banc à égoutter le fromage>

<étagère à égoutter le fromage>

TG <meuble pour lait ou fromage>

Meuble de diverses tailles et formes servant à poser les moules à fromage pleins pour faire égoutter (naturellement ou à l'aide d'une pierre posée sur le moule) le petit lait, et le drainer vers un récipient extérieur par une partie en avancée (goulerotte). L'égouttoir à

fromage peut prendre la forme d'un plateau à égoutter le fromage, d'un coffre à égoutter le fromage, d'un banc à égoutter le fromage, etc.

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 834,fig.3152-3169.

malaxeur à beur re 08.15.02.07.

TG <meuble pour lait ou fromage>

Instrument servant à extraire le babeurre, à laver le beurre ou à le mélanger à un autre, qui comprend un plateau fixe portant un rouleau cannelé mobile ou un plateau mobile entraîné par un rouleau cannelé rotatif fixe. Le rouleau est actionné à la main ou par une manivelle. Le plateau peut être rectangulaire, circulaire ou en demi-cercle.

Principes d'analyse scientifique. Objets civils domestiques, p. 74, fig. 358. Principes d'analyse scientifique : le mobilier domestique, t.2, p. 834,fig.3149-3151.

porte-baratte 08.15.02.08.

TG <meuble pour lait ou fromage>

Support de baratte à pales, constitué soit d'une petite table basse, soit d'un cadre plat ou concave monté sur pied, soit de tréteaux encadrant le fût ou les « pieds » du fût, soit encore de pieds en patin, percés au sommet pour recevoir l'axe du fût, soit enfin d'un pied en double X.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 830,fig.3131-3137,3139-3140,3144-3145,3147-3148.

presse à froma ge 08.15.02.09.

TG <meuble pour lait ou fromage>

VA moule à fromage

Meuble de formes diverses, au sol ou à poser, en banc, en table ou en armoire (fermée) comportant un système intégré de pression et servant à faire passer le liquide en excédent du fromage placé dans un moule dans un récipient installé au-dessous. Le poids est soit directement placé sur une planche couvrant le fromage, soit suspendu à l'extérieur du meuble; la pression peut aussi être obtenue par une vis que l'on resserre au fur et à mesure de l'essorage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 838,fig.3172-3180.

table à lait 08.15.02.10.

TG <meuble pour lait ou fromage>

VA pot à crémier
moule à fromage

Table à dessus comportant de larges trous permettant d'encastrer les pots à crémier. Elle peut aussi servir de table à égoutter les moules à fromage lorsque la tablette inférieure est percée de trous plus petits.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 828,fig.3119-3120.

<meuble pour préparer le cochon > 08.15.03.

TG <meuble de préparation culinaire>

TS auge à boudin
auge à ébouillanter le cochon
échelle à vider le cochon
table à égoutter le cochon
table à tuer le cochon
treuil à cochon

auge à boudin 08.15.03.01.

= auge à saucisses

TG <meuble pour préparer le cochon>

Caisse droite ou évasée, de petite taille, servant à recevoir la triperie et à la préparer pour en faire du boudin ou de la saucisse.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 844.

auge à ébouillanter le cochon 08.15.03.02.

TG <meuble pour préparer le cochon>

Caisse à parois évasées et à deux ou quatre poignées, de la taille d'un cochon (au minimum 1,20 m) servant à l'ébouillanter soit pour supprimer les poils (soies), soit pour durcir la couenne après avoir brûlé les poils. Dans certaines régions, elle sert également à saler le cochon et parfois, auparavant, à le tuer sur le fond retourné. L'auge est toujours indépendante.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 844,fig.3195-3197.

échelle à vider le cochon 08.15.03.03.

TG <meuble pour préparer le cochon>

Echelle servant à suspendre le cochon par les pattes arrière après qu'il a été tué, afin de le fendre, vider les tripes et faire couler le reste du sang dans un bassin placé en dessous. Elle est parfois légèrement concave et peut comporter des crochets ou une barre plus large fixés au sommet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 842,fig.3188-3191.

table à égoutter le cochon 08.15.03.04.

TG <meuble pour préparer le cochon>

Meuble en forme de table basse mais à plateau incliné, parfois rainuré, présentant des rebords sauf sur la partie basse, servant dans certaines régions à poser les morceaux de cochon salé pour qu'ils s'égouttent, un récipient étant placé au sol. Les pieds de la table sont fixes ou constitués de tréteaux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 844,fig.3198-3200.

table à tuer le cochon 08.15.03.05.

TG <meuble pour préparer le cochon>

Table à rebords et parfois à rainures, table à claire-voie ou planche, parfois constituée par le dessus mobile de l'auge à cochon, dont les angles sont souvent prolongés par un manche (civière), posée alors sur tréteaux ou sur tonneaux, servant à tuer le cochon et, après le vidage, à le dépecer.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 840,fig.3182-3187.

treuil à cochon 08.15.03.06.

TG <meuble pour préparer le cochon>

Instrument comportant principalement un axe mobile, actionné par une manivelle, autour duquel s'enroule la corde servant à lever le cochon par les pattes arrière pour le vider. Cet appareil est placé dans la pièce supérieure à celle du lieu de travail, la corde traversant le plancher.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 842,fig.3193-3194.

<meuble à châtaignes > 08.15.04.

TG <meuble de préparation culinaire>
 TS auge à châtaignes
 billot à châtaignes
 cuve à châtaignes
 machine à décortiquer les châtaignes
 panier à blanchir les châtaignes

auge à châtaignes 08.15.04.01.

TG <meuble à châtaignes>

Auge en bois ou en pierre dans laquelle on piétine les châtaignes avec des chaussures, les soles, pour en décortiquer la peau brune et la peau blanche.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.846.

billot à châtaignes 08.15.04.02.

TG <meuble à châtaignes>

Billot à hauteur d'appui de taille variable, sur lequel on frappe les châtaignes placées dans un sac de toile tenu par un bout par une personne ou par les deux bouts par deux personnes, pour enlever l'écorce brune après séchage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.846,fig.3208.

cuve à châtaignes 08.15.04.03.

TG <meuble à châtaignes>

Cuve circulaire en bois, légèrement évasée, de 1 m de haut et 80 cm de diamètre environ (ou moins), taillée dans la masse, posée verticalement ou tenue en oblique par deux pieds verticaux fichés près de l'ouverture, servant à décortiquer la peau brune et également, dans certaines régions, la peau blanche des châtaignes grâce à un pilon (pise, pisadou, masse, pestel) à pointes de bois ou de métal. Le pilon peut comporter une barre transversale à la partie supérieure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.846,fig.3203-3207.

machine à décortiquer les châtaignes 08.15.04.04.

TG <meuble à châtaignes>

Machine à partie rotative servant à dégager la peau brune des châtaignes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.848,fig.3209-3211.

panier à blanchir les châtaignes 08.15.04.05.

TG <meuble à châtaignes>

Panier en vannerie, en forme de fuseau, à petite ouverture centrale, comportant à chaque extrémité une tige de bois permettant à deux personnes de le tenir pour le secouer afin d'ôter la dernière peau des châtaignes. La tige peut éventuellement traverser le panier.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.848,fig.3213-3214.

<meuble à préparations diverses > 08.15.05.

TG <meuble de préparation culinaire>

TS boîte à râpe
 meuble à choucroute
 meuble à navet
 meuble à saucisse
 meuble-broyeur à pommes de terre
 meuble-moulin à café
 meuble presse-purée
 moulin horizontal
 moulin vertical
 presse
 table à couper le chou
 table à hacher

boîte à râpe 08.15.05.01.

TG <meuble à préparations diverses>

Boîte ou armoire plate d'applique, à façade inclinée vers le haut et s'ouvrant en guillotine, comportant une râpe fixée sur la paroi de dos, cette râpe servant au pain ou au fromage. La boîte à râpe peut comporter un tiroir inférieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.852,fig.3225-3228.

meuble à choucroute 08.15.05.02.

TG <meuble à préparations diverses>

Meuble en forme de tabouret, percé d'un trou obstrué par une plaque de métal à lame oblique et surmonté d'un axe auquel est fixé le chou et

qui sert à le faire tourner, grâce à une poignée supérieure; les filaments constituant la choucroute tombent dans un récipient placé au sol.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.852.

meuble à navet 08.15.05.03.

= meuble à chou-rave

TG <meuble à préparations diverses>

Meuble en forme de tabouret, percé d'un trou obstrué par une râpe et une lame et surmonté d'un axe auquel est fixé le navet et qui sert à le faire tourner; les filaments qui constituent une sorte de choucroute tombent dans un récipient placé au sol. Une barre horizontale peut permettre d'obtenir une certaine pression.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.852.

meuble à saucisse 08.15.05.04.

TG <meuble à préparations diverses>

Meuble en forme de tabouret percé d'un trou au bord duquel est retenu un récipient à fond rétréci mais ouvert, recevant un pilon de même diamètre qui sert à faire descendre la chair à saucisse et à la faire passer dans la peau entourant le récipient.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.850,fig.3215.

meuble-broyeur à pommes de terre 08.15.05.05.

TG <meuble à préparations diverses>

Caisse en métal ou en bois, à rebords évasés et dont le fond est remplacé par des barres parallèles espacées entre lesquelles passent les rayons d'une barre horizontale mobile occupant le fond de la caisse, barre actionnée par une manivelle. Cet instrument sert à écraser les pommes de terre cuites pour la nourriture des porcs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p.850,fig.3219.

meuble-moulin à café 08.15.05.06.

TG <meuble à préparations diverses>

VA moulin

Tabouret auquel est fixé, à une extrémité, un moulin à café.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 852,fig.3224.

meuble presse-purée 08.15.05.07.

TG <meuble à préparations diverses>

VA presse à fruits ou à légumes

Meuble en forme de tabouret percé d'un trou au bord duquel est retenu un récipient haut et étroit à fond et/ou parois perforées de nombreux trous, dans lequel pénètre un pilon de même diamètre, servant à écraser les pommes de terre à usage domestique, un récipient étant placé au sol. Le pilon peut être manié à l'aide d'un levier articulé sur le banc.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 850,fig.3215-3218.

moulin horizontal 08.15.05.08.

= meuble-moulin

EP <moulin plat>

TG <meuble à préparations diverses>

Instrument servant à écraser des grains (sel ou céréales : sarrasin,maïs,etc.) réalisé en pierre ou en bois et placé dans un bâti bas ou à hauteur d'appui, soit ouvert et qui peut ressembler à un tabouret ou un banc, soit fermé par des panneaux et muni éventuellement d'un tiroir de réception. Le *moulin plat* est constitué soit de deux pierres, soit de deux ronds de bois superposés, l'un fixe, l'autre mobile.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 810,fig.3045-3054.

moulin vertical 08.15.05.09.

= meuble-moulin

EP <moulin conique>

TG <meuble à préparations diverses>

Moulin à deux éléments de bois, bardés de crampons juxtaposés, de forme conique, une partie négative et une partie positive pénétrant l'une dans l'autre. La partie supérieure comporte un entonnoir en pyramide renversée, servant d'arrivée au grain, et la partie inférieure un trou d'évacuation.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 812,fig.3055-3058.

presse 08.15.05.10.

TG <meuble à préparations diverses>

Instrument servant à écraser un fruit, à égoutter un fromage ou une salaison, à extraire du miel, grâce à un poids ou à une force qui lui est appliquée à la partie supérieure, et grâce à un plateau inférieur à rebords et/ou rainé servant à drainer le liquide vers l'extérieur. La fonction spécifique d'une presse n'est pas toujours identifiable.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 812.

table à couper le chou 08.15.05.11.

TG <meuble à préparations diverses>

Table basse, montée sur pieds (assemblés d'about), servant à couper le chou pour la nourriture des porcs et comportant parfois à cet effet une longue lame de couteau articulée à une extrémité et maniée par l'autre. Cette table était souvent placée à côté du fourneau qui servait à faire cuire la pâtée des porcs.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 852,fig.3221.

table à hacher 08.15.05.12.

TG <meuble à préparations diverses>

VA hachoir

Table généralement à trois pieds, plus basse que l'appui, sur laquelle, grâce à un hachoir courbe, on hache la viande et d'autres aliments. Cette table présente ainsi une sorte de cavité centrale due à l'usure, marquée de traces de tranchant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 850,fig.3220.

<meuble pour l'entretien du linge e> 08.16.

TG <meuble domestique>

TS boîte à laver
 chaudière à lessive
 cuve à frotter le linge
 cuve à lessive
 essoreuse
 étuve
 machine à laver manuelle
 placard à lessive
 planche à laver
 planche porte-linge
 porte-cuve à lessive
 presse à linge
 séchoir à linge
 siège porte-fer à repasser
 table à laver
 tréteau à linge

boîte à la ver 08.16.01.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

Petite caisse, souvent privée d'un côté, parfois montée sur deux ou quatre pieds; on s'y agenouille devant la planche à pieds ou directement devant la source d'eau (rivière, fontaine, lavoir) pour laver le linge.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 866,fig.3271-3279.

chaudière à lessiv e 08.16.02.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA lessiveuse

Meuble bas en métal comportant un foyer unique à large bouche; il sert spécialement à recevoir et faire chauffer une lessiveuse et peut comporter une buse d'évacuation.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 870,fig.3292-3293.

cuve à frotter le linge e 08.16.03.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA chaudron à lessive
 cuve à lessive
 planche à laver

Cuve de taille inférieure à la cuve à lessive qui permet de frotter le linge soit pour les petits lavages, soit avant ou après passage à la cuve à lessive, en l'absence d'eau courante : fontaine, rivière, lavoir. Elle peut être montée

sur un support semblable à celui de la cuve à lessive et possède alors éventuellement des anses ou elle comporte des pieds fixes et un écoulement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 868, fig.3280-3287.

cuve à lessive 08.16.04.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA chaudron à lessive
cuve à frotter le linge
pince à lessive
placard à lessive
porte-cuve à lessive
pot à couler la lessive
table à laver

Récipient généralement circulaire, de grandes dimensions, percé d'un trou à la partie inférieure (rarement au fond) servant au lavage du linge par trempages répétés. La cuve (lorsqu'elle est circulaire) mesure environ 1 m de diamètre et 0,80 m de hauteur. Elle est montée généralement sur support indépendant (*porte-cuve à lessive*), parfois sur pieds fixes ou montant de fond, placée sur massif de maçonnerie ou encastrée dans une niche, celle-ci étant éventuellement en angle, soit de la pièce, soit de la cheminée, ou placée sur le sol devant la cheminée.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 858, fig.3238-3253.

essoreuse 08.16.05.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

Machine servant à extraire l'eau du linge que l'on a lavé. Elle est constituée soit de deux rouleaux horizontaux éventuellement caoutchoutés, *essoreuse-laminoir*, soit d'une cuve centrifugeuse, *essoreuse-centrifugeuse*.

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 874, fig.3318-3321.

étuv e 08.16.06.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

Meuble de bois ou d'osier, éventuellement recouvert de papier peint, en cylindre couvert (*étuve en tambour*) ou meuble ovale en

osier ou paille (*étuve en panier*) pouvant avoir jusqu'à 1,50 m de haut et 50 cm de large, sans fond mais à couvercle; il comporte une claie horizontale à tiers ou à mi-hauteur et reçoit un réchaud à braises à la partie inférieure pour sécher ou chauffer du linge avant que celui-ci ne soit porté.

Employer les termes en italique dans le champ PDEN.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 874, fig.3312-3317.

machine à laver manuelle 08.16.07.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA machine à laver

Machine permettant de laver du linge par simple tournage d'une manivelle. La machine peut être simplement autolaveuse; lorsqu'elle est complétée par un système de chauffage, elle est dite autolessiveuse.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 870, fig.3294-3300.

placard à lessive 08.16.08.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA cuve à lessive

Armoire ou placard en pierre à tablettes de bois, dont le fond est rainuré et comporte un écoulement, jouant le rôle de la cuve à lessive.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 864, fig.3263.

planche à laver 08.16.09.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA cuve à frotter le linge

Planche allongée, généralement striée transversalement, parfois échancrée à l'un et/ou à l'autre petit bout, servant à frotter le linge.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 868, fig.3287-3289.

planche porte-linge 08.16.10.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA tréteau à linge

Large planche comportant une poignée à chaque angle servant à transporter le linge à suspendre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 872, fig.3305.

porte-cuve à lessive 08.16.11.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA cuve à lessive

Ensemble de traverses en V, en T, en étoile ou en X, montées sur pieds généralement courts (entre 30 cm de haut et 1 m), billot, table basse ou ensemble de deux petits tréteaux bas, sur lequel on pose la cuve à lessive pour la surélever de façon à pouvoir soutirer l'eau. Certains porte-cuve sont pliants.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 856, fig.3230-3237.

presse à linge 08.16.12.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA planche à lisser

Meuble servant à défroisser le linge. Il est à poser sur un meuble ou se trouve fixé sur une table ou un bas d'armoire. Il comporte soit une vis verticale élargie à la base, laquelle appuie sur un plateau mobile au-dessous duquel est placée la pile de linge, soit deux cylindres, le deuxième mobile jouant le même rôle.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 876, fig.3322-3324.

séchoir à linge 08.16.13.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

Meuble servant à faire sécher le linge. Il peut être suspendu au plafond de façon fixe et comporte alors des barres horizontales placées en rectangle ou en carré au-dessus d'un poêle ou de façon mobile et se trouve constitué d'une échelle horizontale actionnée par des poulies. Placé au sol, il prend également la forme d'une échelle soit horizontale, soit verticale. Il peut encore être d'applique sur le mur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 872, fig.3306-3311.

siège porte-fer à repasser 08.16.14.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA porte-fer

Meuble en forme de tabouret ou de chaise dont le fond, constitué par des barres de fer, sert à poser un fer à repasser.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 876, fig. 3325, 3328.

table à la ver

08.16.15.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA cuve à lessive

Table portée par trois ou quatre pieds ou montée sur deux tréteaux, à plateau horizontal ou incliné (longitudinalement ou transversalement), basse ou à hauteur d'appui, parfois à rebord sur les longs côtés et écoulement en pointe sur le petit côté le plus bas; on y frotte le linge, avant ou après lavage dans la cuve à lessive (ou même lorsqu'on n'utilise pas cette dernière). La table peut comporter un porte-savon.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 864, fig. 3261-3262, 3264-3268.

tréteau à ling e

08.16.16.

TG <meuble pour l'entretien du linge>

VA planche porte-linge

Sorte de large tréteau à une ou plusieurs traverses, dont les arêtes sont parfois arrondies; il permet de poser provisoirement du linge qui vient d'être lavé ou, parfois, de transporter celui-ci, grâce à des poignées, pour aller le suspendre. Le tréteau peut être pliant.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 872, fig. 3301-3304.

<matériel pour le textile >

08.17.

TG <meuble domestique>

TS banc à carder
bâton à lame
billot à piler
broie
cuve ou auge à affiner
débourreur à soie
dévidoir
étau à coudre les gants
fer à affiner
fuseau
fuseau à retordre
machine à coudre
machine à tricoter
métier à broder sur pieds
métier à filet
métier à ruban sur pieds
métier à tisser
mouille-doigts
peigne à carder
peigne à dégrossir
peigne à égrener
peigne à lin
pied à affiner
porte-fuseaux
porte-quenouille
porte-tambour de dentellière
presse à paille
quenouille
rouet
rouet à envider
servante pour renvidoir
table à peigne
table de fileuse

Utiliser la double dénomination et la notation fonctions combinées dans le champ STRU. Exemples : porte-quenouille; porte-fuseaux, ou mouille-doigts; porte-quenouille; porte-fuseaux.

banc à carder

08.17.01.

TG <matériel pour le textile>

VA peigne à carder

Banc sur lequel est monté un peigne à carder dont la partie inférieure est fixe et dont la partie supérieure comporte deux poignées. Il peut être muni d'un coffret dans lequel placer la laine cardée. Le banc à carder est parfois à balancier, la partie supérieure étant suspendue à une superstructure et comportant une poignée antérieure pour faciliter le travail : il est utilisé par les matelassiers.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 888.

bâton à lame

08.17.02.

TG <matériel pour le textile>

Long bâton en bois dur posant sur le sol par un bout et portant à l'autre, placée sur les genoux, une rainure recevant une lame de bois articulée servant à nettoyer et faire briller les fibres de lin par passage entre les lames maintenues serrées.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 888.

billot à piler

08.17.03.

= billot à affiner

EP <billot à affiner le chanvre>

TG <matériel pour le textile>

VA cuve ou auge à affiner
fer à affiner
pied à affiner

Billot sur lequel on écrasait les tiges de lin ou de chanvre avec une palette, une masse ou un maillet après les avoir broyées.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 884.

broie

08.17.04.

TG <matériel pour le textile>

Instrument qui servait, après le rouissage et le séchage (hâlage) de la tige de chanvre ou de lin, à séparer la filasse de la partie ligneuse (tille, tillots) et de l'étaupe (chenevotte), ainsi que les différentes fibres entre elles.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 880, fig. 3339, 3341-3353.

cuve ou auge à affiner

08.17.05.

TG <matériel pour le textile>

VA billot à piler
billot à affiner
fer à affiner
pied à affiner

Cuve ou auge en bois ou en pierre qui, dans certaines régions, remplaçait le travail au pied à affiner et servait à écraser (piler) le chanvre après le broyage pour l'affiner, grâce à un maillet ou un pilon de bois, parfois couvert d'une armature métallique de fer quadrillée de petits troncs de pyramide.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 886.

débourreur à soie 08.17.06.

TG <matériel pour le textile>

Instrument en bois et métal permettant d'enlever la bourre qui recouvre les cocons de soie; il est composé d'une succession de petites planchettes, clouées sur deux parois latérales, alternant avec des tiges métalliques actionnées par des rouages fixés sur les côtés.

dévidoir 08.17.07.

TG <matériel pour le textile>

TS renvidoir
tourniquet

Instrument utilisé pour faire passer le fil d'un support à un autre, pour le laver, le teindre ou le mettre en œuvre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 904.

renvidoir 08.17.07.01.

TG dévidoir

VA servante pour renvidoir

Instrument servant à mettre le fil en écheveau à partir du fuseau, de façon à le laver et le teindre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 904.

tourniquet 08.17.07.02.

TG dévidoir

VA rouet à envider

Instrument permettant de passer de l'écheveau à la bobine, à la canette, à la navette ou à la pelote. Le tourniquet peut aussi servir pour des rubans de paille par exemple.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 904.

étau à coudre les gants 08.17.08.

TG <matériel pour le textile>

Instrument monté sur un pied, à hauteur d'appui assis, muni d'une pince dont les mâchoires sont mues à la main ou par une pédale placée sur le pied et tiennent les parties à coudre

d'un gant. Le bord de la pince est dentelé régulièrement de façon à guider l'aiguille pour obtenir des intervalles égaux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 928, fig.3555-3557.

fer à affiner 08.17.09.

TG <matériel pour le textile>

VA billot à piler
billot à affiner
cuve ou auge à affiner
pied à affiner

Barre de fer plantée soit par les deux extrémités recourbées dans un poteau vertical ou dans le mur, soit par une extrémité dans un banc et sur laquelle, dans certaines régions, on tirait les fibres de chanvre avant de les passer au peigne.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 886, fig.3365.

fuseau 08.17.10.

TG <matériel pour le textile>

VA quenouille
servante pour renvidoir

Élément qui, dans la fabrication du fil (lin, chanvre, laine et déchets de soie), permet successivement d'entraîner la torsion du fil et de recevoir celui-ci une fois exécuté, c'est-à-dire tordu.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 894, fig.3399-3403.

fuseau à retordre 08.17.11.

TG <matériel pour le textile>

Petit bâton semblable au fuseau mais un peu plus long, servant à retordre et embobiner deux fils à assembler. Pour cela, les fils fournis par une servante passent par un anneau fixé sur le front de la personne qui, de la main, donne un mouvement au fuseau puis décroche le fil attaché au sommet du fuseau et l'entoure sur le fuseau avant de le fixer à nouveau et de recommencer.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 904, fig.3447-3448.

machine à coudre 08.17.12.

TG <matériel pour le textile>

VA machine à coudre (machine à attacher)

Machine servant à effectuer certains travaux de couture à usage domestique. Ces machines ont pu effectuer progressivement de plus en plus de points différents.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 930, fig.3563-3564.

machine à tricoter 08.17.13.

TG <matériel pour le textile>

VA machine à mailler (machine à entrelacer)

Machine à usage domestique et privé, permettant de réaliser des textiles à mailles.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 930, fig.3565.

métier à broder sur pieds 08.17.14.

TG <matériel pour le textile>

VA métier à broder

Métier à broder rectangulaire ou circulaire posé au sol.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 924, fig.3535-3541.

métier à filet 08.17.15.

TG <matériel pour le textile>

Métier constitué d'une ou deux barres horizontales percées de deux trous aux extrémités, placées frontalement, montées sur des montants latéraux ou un arc de cercle et servant à fabriquer du filet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 926, fig.3547-3548.

métier à ruban sur pieds 08.17.16.

TG <matériel pour le textile>

VA métier à rubans

Métier à ruban dans lequel la passette est tenue verticalement à hauteur d'assise par deux montants latéraux portés par un patin ou quatre pieds. Il peut comporter une pédale permettant d'actionner la passette et de séparer ainsi plus rapidement les nappes, ou deux pédales et des lisses permettant de manier les deux nappes de fils.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 928, fig.3549-3551.

métier à tisser

08.17.17.

TG <matériel pour le textile>

VA machine à tisser (machine à entrelacer)

Instrument manuel ou mécanique, employé à la fabrication des tissus. Il fonctionne par entrelacement et croisement de deux séries de fils perpendiculaires entre eux, la chaîne et la trame. Les deux lisses sur lesquelles sont accrochées les fils de chaîne sont mises en mouvement l'une après l'autre au moyen d'une corde qui passe sur une poulie; dans l'angle formé par le croisement des fils pairs et impairs, la course de la trame, de la largeur de la chaîne, est désignée sous le nom de duite ou de passée quand il y a plusieurs couleurs différentes utilisées.

Laboulaye, Ch. *Dictionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture*, art. tissage.

mouille-doigts

08.17.18.

TG <matériel pour le textile>

VA rouet

Petit récipient à eau ou à éponge, en bois ou en métal (fer blanc, étain), monté sur pied et servant à mouiller les doigts de la fileuse pour le filage au mouillé lorsqu'elle n'utilise pas la salive. Ce récipient peut être incorporé au rouet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 904, fig.3444-3445.

peigne à carder

08.17.19.

TG <matériel pour le textile>

VA banc à carder
peigne à lin

Ensemble composé de deux planchettes comportant chacune, sur la face interne, plusieurs rangées de courtes dents métalliques (de 1 à 5 cm environ), les rangées de l'une inclinées en sens inverse des rangées de l'autre; les planchettes sont tirées l'une sur l'autre en opposition, une fois la laine posée, de façon à nettoyer celle-ci des derniers déchets et à régulariser le sens des fibres.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 888, fig.3376.

peigne à dégrossir

08.17.20.

TG <matériel pour le textile>

Ensemble composé de deux râtaux à manche court, à une ou deux rangées de longues dents (25 cm environ) utilisé pour dégrossir la laine. L'un des peignes peut être placé sur un pied reposant au sol par des patins.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 888, fig.3373-3375.

peigne à égrener

08.17.21.

TG <matériel pour le textile>

Peigne en bois ou en fer à rangée unique de longues dents (20 cm environ) qui servait à égrener les tiges de lin ou de chanvre femelle. Il est éventuellement monté sur un banc horizontal ou incliné (par deux pieds placés sur un petit côté), en bas ou en haut, à moins qu'il ne soit fixé au centre d'un arc de bois ou sur un bâti élevé. L'égrenage peut se faire à deux personnes, placées face à face et travaillant alternativement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 878, fig.3331-3338.

peigne à lin

08.17.22.

TG <matériel pour le textile>

VA peigne à carder

Élément muni de rangées de dents de métal plus ou moins longues, sur lequel on passe les fibres de chanvre ou de lin pour en régulariser le sens et les nettoyer des derniers déchets après broyage. Les dents sont disposées en rectangle ou en cercle. Le peignage se fait au moyen de peignes de plus en plus fins, c'est-à-dire à dents plus courtes et plus serrées. On obtient des fibres longues, la filasse (les brins) et des fibres courtes, l'étaupe.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 886, fig.3366-3372.

pied à affiner

08.17.23.

TG <matériel pour le textile>

VA billot à piler
billot à affiner
cuve ou auge à affiner
fer à affiner

Planche verticale, creusée à la partie supérieure ou latérale du sommet d'une encoche sur laquelle on posait les fibres de chanvre ou de

lin que l'on frappait avec la palette à affiner (écouchage). Les pieds pouvaient être jumelés.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 884, fig.3355-3358.

porte-fuseaux

08.17.24.

TG <matériel pour le textile>

Support servant à déposer les fuseaux remplis de façon à ce qu'ils puissent sécher et, éventuellement, à mettre les fuseaux vides à portée de la main, ces derniers étant alors placés dans une caissette inférieure. Le porte-fuseau est fixe ou mobile.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 898, fig.3419-3422.

porte-quenouille

08.17.25.

TG <matériel pour le textile>

Support servant à poser la quenouille pendant et après le filage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 895, fig.3423-3425.

porte-tambour de dentellier e

08.17.26.

TG <matériel pour le textile>

VA métier à dentelle

Support de formes diverses permettant d'élever le tambour de la dentellière à hauteur de travail (60 cm environ), celle-ci étant assise sur une chaise basse. Il peut être constitué soit d'un montant sur patin (en croix ou circulaire) portant un demi-cylindre couché, une petite coupelle ovale, une croix concave ou une simple traverse, soit d'un cadre de bois monté sur pied dans lequel se glisse et se bloque le tambour, parfois à l'aide de vis, soit encore d'une sorte de tabouret à trois pieds, à dessus légèrement creusé d'une cavité à fond plat, en portion de cylindre ou de sphère, parfois complété par des taquets latéraux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 920, fig.3516-3534.

presse à paille

08.17.27.

TG <matériel pour le textile>

Instrument servant à aplatir des tresses de paille pour la fabrication des chapeaux. L'instrument, généralement intégré au bout d'un banc, comporte deux ou trois rouleaux horizontaux superposés dont l'un est mû par une manivelle. Les tresses peuvent être guidées par une petite traverse à trous. Un système supérieur peut permettre de régler le serrage des rouleaux.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 930, fig.3560-3562.

quenouille 08.17.28.

TG <matériel pour le textile>

VA affiquet
fuseau
rouet

Bâton (en bois, osier, etc.) de 80 cm à 2 m de long environ supportant à son sommet une matière textile (laine, chanvre, lin ou déchets de soie) dite filasse, qui doit être filée grâce au fuseau ou au rouet. Certaines quenouilles sont démontables et décomposables.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 890, fig.3383-3398.

rouet 08.17.29.

TG <matériel pour le textile>

VA mouille-doigts
quenouille

Instrument servant à tordre mécaniquement soit la filasse de laine, de lin ou de chanvre, soit la filasse ou la bourrette de soie et à embobiner le fil ainsi obtenu, le travail manuel étant réduit à l'étirage de la filasse et au tournage de la roue.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 900, fig.3426-3443.

rouet à envider 08.17.30.

TG <matériel pour le textile>

VA fuseau à dentelle
servante pour renvidoir
tourniquet

Instrument servant à passer de l'écheveau à la canette (caneteuse), à la bobine (bobineuse), à la navette (broche ou flûte) ou au fuseau de dentellière ou bien encore à assembler différents fils provenant d'une servante sur ces

mêmes éléments (canette). Il est constitué d'une grande roue actionnée par une manivelle entraînant, grâce à une bielle, une petite roue souvent à plusieurs gorges, fixée sur un axe horizontal pointu, entraîné également, et sur lequel sont enfilées la canette ou la bobine qui se remplissent progressivement par un fil provenant d'une servante ou d'un tourniquet.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 916-918, fig.3502-3515.

servante pour renvidoir 08.17.31.

TG <matériel pour le textile>

VA fuseau
renvidoir
tourniquet

Support permettant de recevoir de façon mobile un ou plusieurs fuseaux ou plusieurs bobines pour qu'ils puissent être renvidés en écheveau ou assemblés sur un autre appareil.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 916, fig.3500-3501.

table à peigne 08.17.32.

TG <matériel pour le textile>

Table à trou central dans lequel pénètre un récipient à braises sur lequel on pose les peignes à chauffer servant à dégraisser la laine après le cardage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 370.

table de fileuse 08.17.33.

TG <matériel pour le textile>

Petite table monopode de plan carré, à repose-pieds et tiroir de ceinture.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.1, p. 370.

<meuble pour le décor de la demeure e> 08.18.

TG <meuble domestique>

TS caisse à plantes
meuble jardinière
panoplie d'armes
porte-cache-pot
porte-étendard
porte-pot
trophée de chasse

caisse à plantes 08.18.01.

EP <caisse à oranger>

TG <meuble pour le décor de la demeure>
VA pot à plantes

Caisse en bois à quatre pieds, plus ou moins hauts, servant à faire pousser des plantes en extérieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 938, fig.3586-3587.

meuble jardinière e 08.18.02.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

Meuble au sol servant à contenir, à l'origine, des fleurs coupées puis des fleurs ou plantes en pots.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 934, fig.3582-3585.

panoplie d'armes 08.18.03.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

Panneau portant diverses armes à des fins décoratives.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 942.

porte-cache-pot 08.18.04.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

VA cache-pot
pot à plantes

Support élevé à petit plateau circulaire, elliptique ou rectangulaire, souvent à fond élégi, recevant un vase de céramique qui lui est fixé. Ce vase doit cacher un pot ordinaire de fleurs ou de plantes.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 940, fig.3588-3593.

porte-étendar d 08.18.05.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

Meuble servant à porter des trophées de guerre ou des insignes patriotiques.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 942.***porte-pot** 08.18.06.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

VA pot à plantes
vase décoratif
vase à fleursTablette à niveau d'assise, à niveau d'appui ou élevé, souvent à petits rebords ou à montants débordants, servant à recevoir un vase à fleurs ou décoratif amovible. Le porte-pot peut encore être à plusieurs tablettes étagées (*étagère porte-pots*) ou placées au même niveau.*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 942, fig. 3595-3598.***trophée de chasse** 08.18.07.

TG <meuble pour le décor de la demeure>

Panneau ou barres d'applique comportant un ou des éléments d'animaux naturels (cornes, etc.) ou des parties empaillées.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 942, fig. 3599-3602.*08.18
08.19**<meuble pour animaux familiers >** 08.19.

TG <meuble domestique>

TS aquarium
cage à oiseaux
niche à chien
perchoir d'intérieur
porte-aquarium
porte-cage**aquarium** 08.19.01.

EP <bocal à poisson>

TG <meuble pour animaux familiers>

VA porte-aquarium

Réservoir à eau à parois de verre montées sur un bâti dans lequel on entretient des animaux aquatiques (poissons, tortues, salamandres, etc.).

cage à oiseaux 08.19.02.

TG <meuble pour animaux familiers>

VA porte-cage

Meuble ajouré ouvrant par un petit battant, servant d'abri à des oiseaux. La cage est de plan circulaire, rectangulaire ou à pans, à bâti de bois ou totalement en métal ou en osier. Elle peut être au sol, suspendue ou à poser.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 946, fig. 3609-3623.***niche à chien** 08.19.03.

TG <meuble pour animaux familiers>

Meuble servant d'abri à un chien. Il se présente, en général, sous la forme d'une petite caisse ou d'un panier fermé à la partie supérieure et ouvert à la partie antérieure (parfois à battant), éventuellement monté sur pieds et parfois totalement garni de tissu.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 944, fig. 3603-3608.***perchoir d'intérieur** 08.19.04.

TG <meuble pour animaux familiers>

Montant circulaire hérissé de barres horizontales, destiné aux perroquets et aux perruches, etc. ; il est dressé au centre d'une cuvette plate et circulaire portée sur trois pieds en boule, portant au sol ou posée sur un meuble.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 950, fig. 3628-3630, 3632.***porte-aquarium** 08.19.05.

TG <meuble pour animaux familiers>

VA aquarium

Tablette montée sur un support, encadrée de petits montants et recevant un bocal circulaire à poisson.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 950, fig. 3631.***porte-cage** 08.19.06.

TG <meuble pour animaux familiers>

VA cage à oiseaux

Montant placé sur trépied, portant une ellipse de bois verticale, au sommet de laquelle est accrochée une cage à oiseaux.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 948, fig. 3619-3623.*08.19
08.20**<meuble lié aux activités picturales et musicales >** 08.20.

TG <meuble domestique>

TS chevalet
meuble à phonographe
meuble-récepteur TSF**chevalet** 08.20.01.

TG <meuble lié aux activités picturales et musicales>

Meuble servant à supporter une peinture ou un dessin, généralement en cours d'exécution. Il est constitué d'un cadre à tablette antérieure mobile grâce à une crémaillère, et monté soit sur pieds à patins (le chevalet est alors vertical), soit sur deux pieds obliques nécessitant une jambe postérieure; il est alors incliné.

*Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 952, fig. 3633-3636.***meuble à phonographe** 08.20.02.

TG <meuble lié aux activités picturales et musicales>

Meuble dans lequel sont intégrés une source, un lecteur et un diffuseur de son, la lecture étant actionnée par un système manuel. Le haut-parleur est placé, à l'origine, à la partie supérieure du meuble, puis il est dissimulé à l'intérieur.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 952, fig. 3637.

meuble-récepteur TSF 08.20.03.

TG <meuble lié aux activités picturales et musicales>

Meuble dans lequel est intégré un instrument recevant le son et l'amplifiant. Il comporte un emplacement pour la caisse de réception et de commande et un emplacement pour le haut-parleur, ce dernier exigeant une partie ajourée.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 952,fig.3638-3642.

08.20
08.21

glace 08.21.

TG <meuble domestique>

TS glace de trumeau
miroir à barbe
miroir d'applique
miroir de toilette
miroir peint
psyché

Surface réfléchissant les images, montée dans un cadre (bordure) ou un lambris.

On réservera ce terme aux éléments directement liés à l'architecture, les autres étant appelés miroirs. On utilisera également pour les éléments d'un miroir lorsque celui-ci ne serait pas constitué d'une seule pièce (miroir à parties mobiles). Par ailleurs on emploiera le terme « morceaux » dans le champ DESC pour les éléments d'une glace situés dans un même cadre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 954.

glace de trumeau 08.21.01.

TG glace

VA trumeau de cheminée

Panneau d'applique de dimensions importantes, constitué d'un ou plusieurs éléments de glace intégrés dans un cadre fixé au mur et parfois dans un lambris, fait pour être placé entre deux ouvertures (portes ou fenêtres) ou sur une cheminée. La glace peut inclure une peinture plus ou moins importante dans la partie supérieure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 954,fig.3643-3645,3647.

miroir à barbe 08.21.02.

TG glace

Petit miroir circulaire monté sur un pied élevé et exhaussable portant au sol (parfois sur roulettes), servant à se raser debout. Il peut comporter une petite tablette circulaire à hauteur de manipulation et éventuellement un coffret ou un tiroir, parfois des luminaires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 958,fig.3660-3665.

miroir d'applique 08.21.03.

TG glace

VA luminaire d'applique

Glace placée de façon amovible au mur. Le miroir peut comporter des luminaires.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 954,fig.3646,3648.

miroir de toilette 08.21.04.

TG glace

Miroir de petite taille, à poser, comportant une jambe arrière à cet effet, servant à la toilette.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 954,fig.3650-3659.

miroir peint 08.21.05.

TG glace

Miroir comportant en son milieu une peinture sous verre.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 954,fig.3649.

psyché 08.21.06.

TG glace

VA luminaire d'applique

Miroir de milieu, rectangulaire ou ovale, de hauteur d'homme, monté dans un cadre vertical placé sur patins et fait pour se voir en pied. Ce miroir est fixe ou mobile selon un axe horizontal (médián ou supérieur). La psyché est souvent accompagnée de luminaires

(bras) placés de chaque côté sur les montants latéraux. Elle peut comporter des petites armoires latérales.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 960,fig.3666-3673.

08.21
08.22

<meuble lié aux coutumes et cultes domestiques > 08.22.

TG <meuble domestique>

TS chapelle à Vierge
globe de mariage

chapelle à Vierge 08.22.01.

TG <meuble lié aux coutumes et cultes domestiques>

VA oratoire domestique

Petite armoire suspendue, à battant parfois plein, mais le plus souvent vitré, ou niche destinée à abriter une statuette de la Vierge servant au culte domestique et placée dans la pièce commune.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 962,fig.3674,3676-3677.

globe de mariage 08.22.02.

EP <boîte à bouquet de mariée>
<boîte à couronne de mariée>
<bouquet de mariée>
<couronne de mariée>
<coussin de mariage>

TG <meuble lié aux coutumes et cultes domestiques>

VA bouquet

Globe en verre sous lequel on place, afin de les conserver, un ou des souvenirs liés au mariage. Il peut s'agir d'un bouquet ou de la couronne de mariée qui peut être présentée posée ou non sur un coussin et associée ou non au bouquet de mariée (*boîte à couronne de mariée, coussin de mariage*).

08.22
08.23

<meuble instrument de mesure e> 08.23.

TG <meuble domestique>

TS boîte à horloge
mécanisme d'horloge

VA instrument de mesure

boîte à horloge 08.23.01.

EP <gaine d'horloge>

<caisse d'horloge>

<boîtier d'horloge>

TG <meuble instrument de mesure>

VA horloge

Boîte en bois, le plus souvent, contenant le mécanisme d'horlogerie. La gaine ou caisse d'horloge, surtout utilisée pour les horloges au sol dites aussi *horloges de parquet* ou grandes horloges, adopte différentes formes : en gaine évasée lorsqu'elle est évasée vers le haut, demoiselle lorsqu'elle est renflée à la partie médiane, violonée lorsqu'elle est renflée à la partie inférieure, droite ou encore en gaine pyramidale, se rétrécissant de bas en haut.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 966, fig. 3680-3701. La comtoise, la Morbier, la Morez. Histoire-Technique, p. 58-64.

mécanisme d'horloge 08.23.02.

= mouvement d'horloge

TG <meuble instrument de mesure>

VA horloge

moteur à poids

moteur à ressort

Terme désignant spécifiquement le moteur de l'horloge qui est soit à poids (le plus ancien modèle) soit à ressort, type qui n'apparaît qu'au xv^e siècle. Différents modes d'échappement ont été utilisés : *échappement à Foliot*, *échappement à roue de rencontre* ou *échappement à verge*, *échappement à ancre à recul*, *échappement à repos* sont parmi les plus fréquents.

Indiquer éventuellement, dans le champ PDEN, le type d'échappement. N'utiliser le terme que pour un dossier réservé au mécanisme seul.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 966. La comtoise, la Morbier, la Morez. Histoire-Technique, p. 65-71.

08.23
08.24meuble cloison 08.24.

TG <meuble domestique>

Meuble, parfois complété par un lambris de revêtement, servant de séparation entre deux parties d'une pièce ou entre deux pièces. Il forme simplement refend sur une partie de la pièce ou constitue une fermeture complète de la pièce. Le passage central et les passages latéraux sont en effet alors fermés par des battants. Lorsque le passage est central, le meuble est généralement symétrique de part et d'autre du passage.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1172, fig. 4422-4428.

08.24
08.25<meuble combiné > 08.25.

TG <meuble domestique>

Meuble répondant à de grandes fonctions de type différent (ex. repos et rangement).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 988-1087, fig. 3772-4127, p. 1447-1152, fig. 4337-4353.

08.25
08.26secrétaire 08.26.

TG <meuble domestique>

TS secrétaire à abattant
secrétaire à cylindre
secrétaire à dessus brisé
secrétaire en pente
secrétaire en tiroir

Meuble comportant un plan à écrire fermé à clef. Un secrétaire peut être d'encoignure.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1088-1146.

secrétaire à abattant 08.26.01.

TG secrétaire

Secrétaire comportant un abattant vertical qui s'abat à l'horizontale pour servir d'écritoire.

L'abattant peut être maintenu horizontalement par des compas et inclure des contrepoids cachés dans les parois. Il peut comporter en outre un tiroir sous l'abattant. Le corps à abattant peut être à angles arrondis ou de plan ovale.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1100, fig. 4170-4188.

secrétaire à cylindre e 08.26.02.

TG secrétaire

Secrétaire, généralement de milieu, dont l'écritoire est recouverte par un panneau en quart de cylindre à lames (à lattes ou lames mouvantes) ou en quart de cylindre rigide que l'on soulève et fait coulisser vers l'arrière à l'intérieur du corps.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1114, fig. 4218-4237.

secrétaire à dessus brisé 08.26.03.

TG secrétaire

Secrétaire en forme de table dont la partie antérieure du dessus, articulée, se soulève et se rabat vers l'arrière et dont la devanture d'un faux-tiroir de ceinture s'abat à l'horizontale vers l'avant formant ainsi un large plan à écrire. Il peut être surmonté d'un casier serre-papiers.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1088, fig. 4130-4138.

secrétaire en pente 08.26.04.

TG secrétaire

Secrétaire comportant un panneau abattant oblique servant, une fois ouvert, d'écritoire. L'abattant est maintenu à l'horizontale par des tirettes (en bois ou métalliques), des charnières à arrêt, des compas ou par encastrement sous la partie fixe postérieure. Ce secrétaire comporte souvent des tiroirs de ceinture, soit en un niveau, soit en plusieurs, mais constituant alors des caissons latéraux ; la partie centrale est alors simplement chantournée ou en renforcement.

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1092, fig. 4141-4169.

secrétaire en tiroir 08.26.05.

TG secrétaire

Secrétaire dont l'écrivoire est constitué par un tiroir à écrire que l'on tire en avant. La devanture du tiroir est généralement verticale. Lorsque le plan d'écriture est constitué par le fond du tiroir, la devanture de celui-ci est abattante et la partie postérieure du tiroir comporte souvent des cases ou des tiroirs plus petits. Les côtés du tiroir peuvent être absents. Lorsque le plan d'écriture est constitué par le dessus du tiroir, ce dessus peut être à volet(s) dépliant(s).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1122-1129, fig. 4243-4269.

08.26
08.27

<meuble à transformations > 08.27.

TG <meuble domestique>

TS siège à transformations
table à transformations

siège à transformations 08.27.01.

TG <meuble à transformations>

Siège dont les différentes fonctions sont remplies alternativement grâce aux changements de position de certains de ses éléments (*fauteuil en prie-Dieu, fauteuil en lit, canapé en lit, etc.*).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1154-1167, fig. 4354-4413.

table à transformations 08.27.02.

TG <meuble à transformations>

Table dont les différentes fonctions sont remplies alternativement grâce aux changements de position de certains de ses éléments (*table en écran, table en échelle, etc.*).

Principes d'analyse scientifique. Le mobilier domestique, t.2, p. 1168-1169, fig. 4414-4420.