

Localisation : 71 Référence : IA71000060
Aire d'étude : Saône-et-Loire
Commune : Montceau-les-Mines
Adresse : 6 avenue des Alouettes
Titre courant : **Mine de houille des Alouettes, actuellement usine de construction mécanique**
Dénomination : mine
Précision : mine de houille
Vocabulaire : Energie électrique , produite à distance
Destinations : usine de construction mécanique
Appellation et titre : dite mine des Alouettes

Canton : Montceau-les-Mines

Cartographie : Lambert2 0755400 0188600

Cadastre : 1978 AT 447

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier de enquête partielle, Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines patrimoine industriel établi en 1998, 1999 par Pillet Frédéric

(c) Inventaire général, 1998 ; (c) Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 1998

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 20e siècle. 1922 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : En 1907 la Société Anonyme des Mines de Houille de Blanzky entreprit le fonçage du puits des Alouettes en remplacement du puits Saint-François. Ce puits entra en extraction à partir de 1910, et ceci jusqu'au 30 avril 1960, date de l'arrêt définitif de son exploitation. De ce site il ne reste plus que le vestiaire d'usine appelé " salle des pendus " et les douches, construits en 1922 (porte la date), et un garage à bicyclettes construit en 1909 (daté par source). Ces bâtiments, appartenant à la commune de Montceau-les-Mines, ont été convertis en ateliers et sont actuellement loués par une société de construction mécanique spécialisée dans la chaudronnerie, la mécano soudure, les charpentes métalliques et les machines.

Ce site fut le premier de la compagnie à être équipé d'une machine d'extraction électrique (de 2 200 ch), alimentée par la centrale thermique des Alouettes puis celle de Lucy à partir de 1919-1920.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

Localisation : 71 - Montceau-les-Mines Réf. : IA71000060
Adresse : 6 avenue des Alouettes
Titre courant : Mine de houille des Alouettes, actuellement usine de construction mécanique
Dénomination : mine

PARTIES CONSTITUANTES : vestiaire d'usine ; stationnement

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; brique ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; pan de fer ; enduit
Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée

COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le vestiaire d'usine est en moellon de calcaire sans chaîne en pierre de taille enduit. En rez-de-chaussée, doté d'une charpente métallique apparente, il est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. Il était entouré par un bâtiment plus bas, couvert en appentis, encore visible le long du mur gouttereau nord. Les murs du garage à bicyclettes sont en pans de fer et remplissage en brique. Ce bâtiment, en rez-de-chaussée, est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique.

DOCUMENTATION

Archives

- Archives Communales de Montceau-les-Mines :

- Matrices cadastrales

- Ecomusée Le Creusot Montceau:

- *Renseignements sur les anciens puits et sur les puits en service*, manuscrit, 1937, 69p.

- Musée de la Mine de Blanzy :

- Plan intitulé « Puits des Alouettes – Plate-forme » daté de Janvier 1940.

Documents figurés

- Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot Montceau-les-Mines :

Cartes postales (années 1910-1920) :

- Fonçage du puits en 1907-1909 : clichés 7194-2 ; 7314-6 ; 7616-1
- Puits de Alouettes en extraction : clichés 7315-2 ; 7613-4 à 6 ; 7616-2 & 3 ; 8070-6 ; 3107-17 ; 3109-25 & 26 ; 1621-7.

Bibliographie

GUIOLLARD Pierre-Christian, *Les chevalements des houillères françaises de 1830 à 1989*, Fichous, P.Ch. GUIOLLARD, 1989, 254p.

JANNIAUD R., *Le visage de la mine à travers les grandes périodes d'exploitation du Bassin de Blanzy*, Le Creusot, Association la Mine et les Hommes/ Ecomusée de la Communauté Le Creusot – Montceau, 1979, 40p.

LAGRANGE Frédéric, *La Société des Mines de Blanzy en 1927*, Blanzy, Association La Mine et Les Hommes, Collection Mémoire de la Mine et des Mineurs du Bassin de Blanzy, 1996, 79p.

ANNEXE

Liste des puits de la concession de Montceau (XIX et XX^e siècles)

Puits Anglais de la Grande Pièce

Existe avant 1828

Pr. 55 pieds

Arrêt en 1829

Puits de la Charbonnière (2 puits)

En exploitation en 1828

(mention d'une molette à deux chevaux en 1833)

Pr. 92 m

Arrêt en 1844

Puits de la Vieille Pompe

Existe en 1826

Puits d'épuisement (pompe dès 1833)

Pr. 86 m

Arrêt en 1846

Puits de la Pelouse

Fonçage de 1827 à 1829

(mention d'une machine à vapeur à rotation)

D. 7 pieds, Pr. 100 m

Arrêt en 1842

Puits de la Carrière

Existe en 1828

Equipé d'une machine en 1829

(mention d'une machine d'épuisement en 1833

et d'une machine d'extraction de 25 ch

Pr. 76,31 m

Arrêt en 1857

Puits de la Maugrand

2 puits jumeaux ovales dits Nord et Sud

Existent en 1828 (plus de machine en 1833)

Rééquipement total des puits en 1897

Arrêt de l'extraction en 1932 (remplacé par Plichon)

Arrêt des puits en 1967

Remblayage en 1977

Puits de Cent Pieds

Fonçage arrêté en 1829

Pr. 40,79 m

Puits Sainte-Eugénie

* Puits Cinq Sol n°1

Existe en 1828

Pr. 34 m

Arrêt en 1847

* Puits Cinq Sous n°2 ou Sainte-Eugénie n°1

1er Fonçage en 1835 - 1836 (éboulement)

2eme fonçage de 1846 à 1848

En extraction en 1849

29/09/1853: coup de grisou, 13 morts

12/12/1867: coup de grisou, 89 morts

23/02/1868: le puits est rebaptisé **Sainte-Eugénie**

1895: coup de grisou, 28 morts

Arrêt en 1918

D. 3,3 m

Remblayage en 1919

* Puits Cinq Sous n°3 ou Saint-Eugénie n°2

1er Fonçage en 1861 - 1864

En extraction en 1864

Fonction: retour d'air en 1902

D. 4 et 5,4 m

Remblayage en 1921

Puits du Lucy

* Puits N°1

Fonçage: 1828

Abandonné puis repris en 1832 (appelé Barrat 1)

Arrêt définitif en 1835

Remblayé 1839

* Puits N°2 (2 puits jumeaux)

Fonçage: mai 1833

Extraction de 1833 à 1840, 1844 à 1856

Pr. 35 m en 1838

Remplacé par une exploitation à ciel ouvert en 1856

* Puits N°3

Fonçage: mai 1835 à 1837

Extraction de 1837 à 1874, puis après 1895

Installation d'un ventilateur en 1887

Remblayé entre 1922

Pr. 280 m

* Puits N°4

Fonçage: 1868

Fonction: aérage en 1870, extraction en 1874

Remplace le n°3 en 1922

Pr. 347 m, D. 4 m

Remblayé en 1934 et 1967

Puits Saint-Pierre

Fonçage en 1833/34
En extraction en mai 1834
Arrêt temporaire de 1898 à 1906
Arrêt définitif en 1933
Pr. 329 m, D. 8 pieds
Remblayage en 1934

Puits des Etiveaux

- * 1er puits
Fonçage en 1833
Rapidement abandonné à cause des eaux
Pr. 50 pieds
- * 2eme et 3eme puits
Foncés vers 1833 et abandonnés
L'un est repris en 1837
Pr. 45 m
Arrêt en 1839

Puits Ravez, appelés Sainte-Marie en 1853

- * 1er puits
Fonçage: en 1841
En extraction en 1844
Coup de grisou en 1853 - 3 morts
Repris en 1853 sous le nouveau nom
Pr. 322 m, D. 2 m
Remblayage en 1912
- * 2ème puits
Fonçage: de 1854 à 1859
En extraction en 1860
Arrêt en 1886
D. 4 m
Remblayage en 1912

Puits du Magny

- * Puits N°1
Fonçage: 1846-52
Installation d'un ventilateur en 1855
Exploitation: 1855 - 12/10/1930
Pr. 822m - D. 4,20 m
Remblayé en mars 1932
- * Puits N°2
Fonçage: 1853
Fonction: descente des remblais
Extraction à partir de 1880
Exploitation: arrêt vers 1924
Pr. 491m - D. 4 m
Remblayé en juin 1939

Mine de houille, dite mine des Alouettes

Puits Sainte-Hélène

Fonçage: 1847 à 1850
Extraction de 1850 à 1886,
puis installation d'un ventilateur (?)
Arrêt en 1928
Pr. 484m - D. 3 et 4 m
Remblayé en juin 1930

Puits Saint-François

* Puits n°1

Fonçage en 1855 - 1856
En extraction en 1856
Pr. 446 m, D. 3,3 m
Arrêt en 1913 et remblayage

* Puits n°2

Fonçage en 1862
En extraction de 1864 à 1894
Descente de remblai à partir de 1910
Pr. 453 m, D. 4 m
Arrêt et remblayage en 1913

Puits Sainte-Elisabeth

* Puits n°1

Fonçage en 1857 - 1859
Arrêt de l'extraction en 1886 (retour d'air)
Pr. 335 m, D. 3,3 m
Remblayage en 1933

* Puits n°2

Fonçage en 1859 - 1861
Utilisé pour la descente de remblai à partir de 1883
Pr. 292 m, D. 3,3 m
Remblayage en 1884

* 3eme puits

Fonçage en 1904
Destiné à l'aérage et descente de remblais
1922, refection pour descente du personnel
Eboulement en 1923
Pr. 341 m, D. 4 m
Remblayage en 1933

Puits de la Sonde

Fonçage en 1875
Pr. 75 m
Remblayage en 1878

Puits Jules Chagot

Fonçage de 1879 à 1882
En extraction en 1883
Pr. 485m, D. 4,2 m
Arrêt en 1933

Puits Saint-Louis

Fonçage en 1883
En extraction à partir de 1889
Arrêt et remblayage en 1969

Puits Sainte-Marguerite

Fonçage en 1891 - 1894
Installation d'un chevalement pour
la descente de remblais en 1911 (et retour d'air)
Pr. 505 m, D. 4 m
Remblayage partiel en 1951

Puits des Compresseurs

Fonçage en 1893 - 1895
Retour d'air en 1914
Pr. 3,5 m, D. 3 m
Remblayage en 1960

Puits de la Poudrière

Fonçage en 1905
Arrêt avant 1911
Pr. 62 m, D. 4 m
Remblayage en 1918

Puits des Alouettes

Fonçage de 1907 à 1909
Arrêt de l'extraction en 1960
Pr. 507 m, D. 4,2 m
Remblayage en juillet 1960

Puits de Barrat

*** Puits n°1**

Fonçage: 1911
Fonction: entrée d'air à partir de 1926
Pr. 609 m, D. 4 m
Remblayage en 1984

*** Puits n°2**

Fonçage: 1915 à 1917
Fonction: retour d'air du puits Darcy II
D. 4,2 m
Remblayage en 1984

Puits du Bois du Verne n°1

Fonçage de 1912 à 1914
Fonction: retour d'air
Arrêt en 1851
Pr. 510 m, D. 4,3 m
Remblayage en 1961

Puits de la Centrale

Fonçage en 1914
En extraction de 1918 à 1955
Pr. 235 m, D. 4,2 m
Remblayage en mars 1957

Puits Darcy

*** Puits N°1**

Fonçage: 12/1923
En extraction en février 1928
arrêt en 1991
D. 5,7 m
Remblayé en 1992

*** Puits N°2**

Fonçage: juillet 1925
En extraction en février 1934
arrêt en 1991
D. 5,7 m
Remblayé en 1992

Puits Plichon

Fonçage: mars 1927 à 1930
Extraction de 1932 à 1967
D. 5,7 m
Remblayage en 1967

Puits du Bois du Verne n°2 (Cf dossier IA710000)

Fonçage de 1929 à 1932
Fonction: ventilation
Arrêt en 1861
Pr. 533 m, D. 4,2 m
Remblayage en 1962


Bure du Pré Long

Fonçage: mars 1950 - 1952
Remblayage en juillet 1960
Pr. 181m - D. 3 m


TABLE DES ILLUSTRATIONS

- Pl. 1 :** Carte de localisation,
carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1/25 000.
- Pl. 2 :** Plan de situation,
plan cadastral, Montceau-les-Mines, section AT, 1989, 1/2000.
- Pl. 3 :** Plan-masse de l'ancien puits des Alouettes : bâtiments subsistants et bâtiments détruits, échelle 1/2000.
- Pl. 4 :** Puits de mine de la concession de Montceau (XIX^e et XX^e siècles),
fonds de carte : carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1990, 1/50 000.
- Doc. 1 :** Le bâtiment de recette, le chevalement et le bâtiment de la machine d'extraction vus depuis le Sud (vers les bureaux),
« Puits des Alouettes », in *Société des Mines de Houille de Blanzky – 1927*,
album photographique édité par les houillères en 1927.
Archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – Fonds Bernardin – A 545/2.
Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – MLM 21.
- Doc. 2 :** Le bâtiment de la machine d'extraction (à gauche), la chaufferie, le bâtiment de recette et le chevalement (au centre) et la « salle des pendus » (douches, à droite), vus du Nord Nord-Est, carte postale ancienne.
Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – 8070-6.
- Fig. 1 :** Le bâtiment des douches ou « salle des pendus » vu depuis l'avenue des Alouettes (Ouest).
98 71 0719 Z
- Fig. 2 :** Le garage à bicyclettes en bordure du ruisseau de l'étang du Plessis.
98 71 07120 Z

Pl. 1 : Carte de localisation,
carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1/25 000.




Pl. 2 : Plan de situation,
plan cadastral, Montceau-les-Mines, section AT, 1989, 1/2000.



Mine de houille, dite mine des Alouettes

Pl. 3 : Plan-masse de l'ancien puits des Alouettes : bâtiments subsistants et bâtiments détruits, échelle 1/2000.



Mine de houille, dite mine des Alouettes

Pl. 4 : Puits de mine de la concession de Montceau (XIX^e et XX^e siècles),
fonds de carte : carte topographique IGN, Montceau-les-Mines, n°2926 O, 1990, 1/50 000.



- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Puits Saint-Louis | 12 | Puits de la Maugrand |
| 2 | Puits Sainte-Elisabeth | | A proximité : - Puits de la Carrière |
| 3 | Puits Sainte-Marguerite | | - Puits de la Vieille Pompe |
| 4 | Puits Saint-François | | - Puits de la Vigne |
| 5 | Puits des Alouettes | 13 | Puits Sainte-Marie (Ravez) |
| 6 | Puits de la Centrale | 14 | Puits Jules Chagot |
| | A proximité : - Puits des Compresseurs | 15 | Puits Sainte-Hélène (Cinq-Sous) |
| 7 | Puits Sainte-Eugénie | 16 | Puits Plichon |
| 8 | Puits du Bois du Verne n°1 | 17 | Barrat |
| 9 | Puits du Bois du Verne n°2 | 18 | Puits de Lucy |
| 10 | Puits de la Pelouse | 19 | Puits du magny |
| 11 | Puits Sainte-Pierre | 20 | Puits Darcy |

Mine de houille, dite mine des Alouettes

Doc. 1 : Le bâtiment de recette, le chevalement et le bâtiment de la machine d'extraction vus depuis le Sud (vers les bureaux),
« Puits des Alouettes », in *Société des Mines de Houille de Blanzay* – 1927,
album photographique édité par les houillères en 1927.
Archives de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – Fonds Bernardin – A 545/2.
Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – MLM 21.



Doc. 2 : Le bâtiment de la machine d'extraction (à gauche), la chaufferie, le bâtiment de recette et le chevalement (au centre) et la « salle des pendus » (douches, à droite), vus du Nord Nord-Est, carte postale ancienne.
Fonds photographique de l'Ecomusée Le Creusot Montceau – 8070-6.



Fig. 1 : Le bâtiment des douches ou « salle des pendus » vu depuis l'avenue des Alouettes (Ouest).

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
98 71 0719 Z



Fig. 2 : Le garage à bicyclettes en bordure du ruisseau de l'étang du Plessis.

Ph. Ecomusée – Inventaire. F.Pillet
98 71 0720 Z

