

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Quéven
Lieu-dit : Ronquédo
Titre courant : **maison de prêtre**
Dénomination : maison
Destinataire : de prêtre

Référence : IA56000242

Cartographie : Lambert0 0168300 2325962

Cadastre : 1818 D2 492; 1980 ZS 489

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 17e siècle. 1616 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Maison de prêtre construite en 1616, date portée sur le linteau de la porte haute. Rez-de-chaussée remanié au 19e siècle par le percement d'une porte et d'une fenêtre, et par la fermeture de la porte est au rez-de-chaussée.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; moellon
Couverture : ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 étage carré; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; appentis

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur; escalier droit; en maçonnerie

DECOR
Technique : sculpture
Représentation : calice; godron
sujet : calice, support ; linteau de la porte haute; sujet ; godron, support ; appui de la lucarne

Localisation : 56 - Quéven

Ref. : IA56000242

Lieu-dit : Ronquedo

Titre courant : maison de prêtre

Dénomination : maison

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Maison à fonctions multiples superposées comprenant un rez-de-chaussée à usage de dépendance et un second niveau divisé en deux parties par un mur de refend : une partie plafonnée à usage de logis, une partie sous charpente à usage de grenier. Le logis est accessible par un escalier extérieur droit et possède une cheminée sur le mur de refend. Un appentis contemporain de la maison vient s'adosser au mur postérieur.

TYPOLOGIE : logis à fonctions multiples superposées et juxtaposées; plan allongé; porte haute

COMPLÉMENT D'INFORMATION

La maison située à Ronquédo a été construite pour un prêtre en 1616, date portée sur le linteau de la porte haute. Un calice sculpté à côté de la date permet d'identifier le propriétaire des lieux.

La typologie de la maison de prêtre aux XVI^e et XVII^e siècles se distingue de celle de la maison paysanne. La présence d'un étage carré habitable pourvu d'une cheminée est la règle générale. A Ronquédo, le logis est réduit à une pièce de plan massé située à l'étage avec cheminée sur le mur de refend. On y accède par un escalier extérieur droit en maçonnerie. La pièce en rez-de-chaussée, située en dessous, fait office de dépendance agricole. Le développement de la maison à gauche de ce noyau initial abrite des dépendances agricoles. Un appentis contemporain de la maison vient s'adosser sur le mur postérieur.

Le logis bien que modeste par ses dimensions, occupe une place à part dans la hiérarchie sociale paysanne par sa situation à l'étage. L'appareil soigné à petits moellons et le décor (fenêtre à double accolade, traverse et meneau disparus, appui de lucarne à godrons...) contribuent aussi à sa distinction architecturale et sociale.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. 1 Extrait cadastral 1980, section ZS, échelle 1/2000^e.


Fig. 1 Maison, vue générale.

98 56 0847 X

99 56 0195 ZA*

* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZS, échelle 1/2000^e.



maison ; maison de prêtre

Fig. 01 Elévation antérieure, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00847 X
99 56 00195 ZA

