

Localisation : 23 Référence : IA23000330
Aire d'étude : commune Felletin
Commune : Felletin
Adresse : rue Courte

Titre courant : **fontaine de la Fontalanelle**
Dénomination : fontaine
Appellation et titre : fontaine de la Fontalanelle

Cartographie : Lambert2 0587441 2098006

Cadastre : 2003 AM 1

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 2002, 2003 par Celer Françoise

© Inventaire général, 2002 ; © Ville de Felletin, 2002

HISTORIQUE

Datation : 19e siècle. .

Auteur(s) :

Creda Joseph (fontainier) , Rabayet (fontainier) , Fel E. (fabricant)
(attribution par source).

Commentaire : Cette fontaine a vraisemblablement été érigée entre 1817 et 1870 (?), à l'emplacement d'une ancienne fontaine portée sur le cadastre de 1817 (parcelle D 74). Déjà, dans le terrier du prieuré de Felletin de 1477 et dans celui de la communauté des prêtres du Moutier de 1580, est mentionnée la fontaine à l'agneau ou à l'anon, puis en 1809 Joseph Creda et Rabayet, deux fontainiers clermontois s'engagent à établir une double pompe à côté de la Fontalanelle. Selon un devis datant de juin 1882, la fontaine est dotée à cette date d'une nouvelle pompe, pompe rotative fournie par les établissements E. Fel (ancienne maison Boyer, située à Paris 7 passage Saint-Pierre Amelot). Il semblerait que cette fontaine, d'après une carte postale, comportait deux bacs rectangulaires en pierre (servant aussi d'abreuvoirs) adossés aux parois latérales : ces bacs ont été enlevés, les deversoirs ont été bouchés et la fontaine ne fonctionne plus.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite ; pierre de taille
Couverture : granite en couverture

DECOR

Localisation : 23 - Felletin

Réf. : IA23000330

Adresse : rue Courte

Titre courant : fontaine de la Fontalanelle

Dénomination : fontaine

Technique : sculpture

Représentation : ornement architectural ; ornement

Sur les trois faces de la fontaine, accostées d'un chaînage d'angle traité en bossage, sont sculptées des arcades cintrées et moulurées, aux écoinçons ornés de trilobes ; l'entablement est décoré d'une frise sculptée faisant alterner cuirs et cartouches à contour chantourné ; dans le fronton aux rampants moulurés, le décor sculpté simule un remplage surmonté d'un quadrilobe ; une frise de postes agrémentes les rebords extérieurs des rampants du fronton.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Cette fontaine, adossée au n° 49 de la Grande Rue, se présente comme un édicule relativement haut, de plan carré, surmonté d'un couverture en arc brisé. Sa partie supérieure, formant une sorte d'entablement délimité par une double mouluration, est surmontée d'un fronton triangulaire plaqué contre le couverture.

Documentation

Archives

AD Creuse

8F 60

Fonds Tixier-Raphanaud

Carte postale illustrant la fontaine, éditeur A. de Nussac, à Guéret. **Début 20e siècle.**

Carte postale illustrant la fontaine, éditeur O Deplagne à Felletin. **Début 20e siècle.**

AC Felletin

2D1

Prix fait, non signé, s.d. (**vers 1809**).

Prix fait passé entre le maire de Felletin d'une part, et Joseph Creda et Rabayet, frères, fontainiers demeurant à Clermont-Ferrand d'autre part, pour faire deux fontaines à Felletin et pour établir une double pompe à côté de la Fontalanelle.

4E3

Dossier des fontaines

-Prix fait, non signé, s.d. (**vers 1809?**).

(Similaire au prix fait mentionné ci-dessus).

-Délibération municipale. **21 mai 1882.**

-Correspondance entre E. Fel, directeur d'une société de chaudronnerie, à Paris, et le maire de Felletin, pour l'installation d'une pompe à eau sur une fontaine de Felletin (**27 mai-1er juin 1882**).


Description du "monument" de la fontaine et dessin à la plume du volant de pompe à eau ; coupe sur le puits de la fontaine.

A.P.

Collection particulière Celer

Carte postale montrant la fontaine Editeur B.F. à Paris. Vers 1900 ?

Des.1 Plan-masse et de situation.
Cadastre numérisé 2003. Section AM, parcelle 1.



Documentation

Archives

AD Creuse

8F 60

Fonds Tixier-Raphanaud

Carte postale illustrant la fontaine, éditeur A. de Nussac, à Guéret. Début 20e siècle.

Carte postale illustrant la fontaine, éditeur O Deplagne à Felletin. Début 20e siècle.

AC Felletin

4E3

Dossier des fontaines

-Prix fait, non signé et non daté (**vers 1809?**)

-Délibération municipale. **21 mai 1882.**

-Correspondance entre E. Fel, directeur d'une société de chaudronnerie, à Paris, et le maire de Felletin, pour l'installation d'une pompe à eau sur une fontaine de Felletin (**27 mai-1er juin 1882**).

Description du "monument" de la fontaine et dessin à la plume du volant de pompe à eau ; coupe sur le puits de la fontaine.

A.P.

Collection particulière Celer

Carte postale montrant la fontaine Editeur B.F. à Paris. Vers 1900 ?

Renseignements complémentaires

Vers 1809

Prix fait, non signé et non daté.

Prix fait passé entre le maire de Felletin d'une part, et Joseph Creda et Rabayet, frères, fontainiers demeurant à Clermont-Ferrand d'autre part, pour faire deux fontaines à Felletin et pour établir une double pompe à côté de la Fontalanelle.

21 mai 1882.

Délibération municipale.

Vote de 300 francs pour l'achat d'une pompe pour la place Fontalanelle : "La pompe de la place Fontalanelle qui alimente d'eau une partie des quartiers de Sainte Espérance et de Chanteloube, est depuis quelques années dans un état complet d'usure et nécessite plusieurs fois, chaque année, des réparations onéreuses ; il y aurait avantage et économie à remplacer cette pompe par une pompe nouvelle et un autre système."

27 mai-1er juin 1882.-

Correspondance entre E. Fel, directeur d'une société de chaudronnerie, à Paris, et le maire de Felletin, pour l'installation d'une pompe à eau sur une fontaine de Felletin

Description du "monument" de la fontaine et dessin à la plume du volant de pompe à eau ; coupe sur le puits de la fontaine : il « est carré, adossé à la maison ; il a donc trois faces égales, chacune de 1,60 m ; il est en granit très solide. Les murs ont 0,30 m d'épaisseur, ce qui donne un 1 m de vide intérieur. La hauteur du vide, de l'eau au sol est de 1,20 m ; du sol au sommet : 2,80 m. Il y a une porte sur l'un des côtés, à droite étant en face de la façade principale (1,05 de hauteur x 0,52 de largeur).

PIECE ANNEXE I

Devis concernant la pompe de la fontaine (1^{er} Juin 1882) établi par l'établissement E.FEL.
A.C. Felletin 4 E 3

A^{NE} MAISON BOYER

E. FEL

— Successeur —

7, Passage Saint-Pierre-Amelot, 7.

CHAUDRONNERIE & MÉTAUX

SPÉCIALITÉ POUR BAINS, TEINTURERIE & FUMISTERIE.

Distillerie et Sucrierie.

Chauffages ordinaires et à la Vapeur.

FOURNISSEUR DE LA MARINE.

DES HOPITAUX & MANUTENTION MILITAIRES.

ET DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

BATTERIE DE CUISINE

DÉPÔT DE VILLEDIEU

Paris le 1^{er} Juin 1882

Monsieur le Maire
de Felletin

(Creuse)

Suivant les indications de Messieurs Bourman
Fils, de votre ville, je vous soumette
un devis pour une pompe de puits
destinée au service d'une fontaine publique de
votre ville.

L'après les explications de Messieurs Bourman
cette pompe doit être placée dans un monument
en granit, de forme rectangulaire, édifié au-dessus
du puits où l'on doit prendre l'eau.


Le volant doit se trouver sur la face
extérieure du monument, et l'eau doit
arriver de chaque côté à la fois.

Je vous rends ci-joint un croquis
du système de pompe que je vous propose
comme étant le plus simple, le plus
solide et d'un fonctionnement très facile.

C'est une pompe rotative, toute en
métal, fonte et bronze, ne nécessitant ni
craie, ni clapet ni ressort, pièces qui
demandent toujours beaucoup d'entretien.

Le volant est très facile à faire
tourner, et le débit plus fort relativement
que tout autre système.

Il est bien entendu que tout le




PIECE ANNEXE I (suite)

Devis concernant la pompe de la fontaine (1^{er} Juin 1882) établi par l'établissement E.FEL.

A.C. Felletin 4 E 3

corps de cette pompe sera en fonte
L'arbre traversant le mur de façade, et le volant
seulement se manœuvrant du dehors. Il y aura
un palier en fonte à sceller dans le mur pour
maintenir l'arbre dans le plan horizontal.

L'eau élevée par cette pompe montera
dans un réservoir placé au dessus, toujours dans
un monument. Je vous propose ce réservoir en tôle
galvanisée contenant 500 litres. Si vous préférez
le faire faire en ciment, vous n'avez qu'à
détacher de mon devis le prix du réservoir en tôle.
Mais je puis vous assurer qu'en tôle galvanisée
il pourra durer très longtemps, sans avoir besoin
d'aucune réparation. Et il sera plus léger et
moins sujet à fûir qu'un réservoir en ciment.
De ce réservoir l'eau redescendra par un
trajon en cuivre brygné et avec robinet à
côté pour couler également sur la face
latérale du monument, suivant le croquis ci-joint.
Voici le devis de cette installation



une pompe rotative en fonte & bronze, avec volant,	
permettant d'élever 7000 litres d'eau à l'heure	350. ⁺
Supports en fonte à scellement	20. ⁺
Croquis d'aspiration avec clapet de retenue A	20. ⁺
5 mètres tuyaux en plomb de 50 ^{mm} diamètre	30. ⁺
un réservoir en tôle galvanisée sans couvercle,	
ayant 0 ^m 90 sur 0 ^m 50, pour entrer par la porte existante	
à 1 ^m 20 de hauteur, contenant environ 500 litres.	140. ⁺
Le trajon en cuivre descendant de ce réservoir avec	
robinets, avec brides de raccord sur le réservoir	30. ⁺
2 Robinets en bronze, 30 ^{mm} d'orifice à raccord,	
à double fermeture, modèle soigné	24. ⁺
	48. ⁺
	Ensemble F. ^o 638

- Doc. 1 Vue de la fontaine, au début du siècle, montrant les deux bacs en pierre latéraux aujourd'hui disparus.
Carte postale, éditeur A de Nussac, éditeur à Guéret, s.d. (vers 1910).
Collection particulière Drojat

Repro. Inv. P. Rivière 02230429XB



- Doc. 2 Vue de la fontaine au début du siècle montrant une vache venant boire à un des bacs en pierre servant d'abreuvoir.
Carte postale, ND, phot., s.d. (vers 1910).
Collection particulière Drojat

Repro. Inv. P. Rivière 02230428XB



Fig. 1 Vue d'ensemble

Phot. Inv. P. Rivière 03230111XA

