

Localisation	: 42	Référence : IA42000516
Aire d'étude	: Saint-Bonnet-le-Château	
Commune	: Saint-Bonnet-le-Château	
Adresse	: 38 rue Dessous les Remparts et 7 place Commandant Marey	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	

Cartographie : Lambert3 X = 0735372 Y = 0348420

Cadastre : partiellement 1824 SU1 184; 1986 AE 159

Statut juridique : propriété privée

à signaler

Dossier d'inventaire topographique établi en 1996, 1997 par Ducouret Bernard; Monnet Thierry

(c) Inventaire général, 1996

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 16e siècle, 19e siècle. (daté par travaux historiques) .

Commentaire : Maison datant de la première moitié du 16e siècle ; de cette époque il ne reste que la tour d'escalier en vis. L'ancien cadastre nous montre qu'en 1824, la parcelle de cette maison était plus importante à l'ouest, mais également à l'est, cette dernière partie semble avoir souffert du réaligement des façades au 19e siècle, tout comme la façade située place du Cdt Marey. L'escalier distribue alternativement, par quart de niveau, un espace situé sur la gauche puis dans l'axe des ouvertures de la cage d'escalier, et enfin sur la droite ; ces ouvertures sont actuellement parfois murées ou bien déplacées (?). L'encadrement de ces baies est alternativement homogène d'un étage à l'autre. Ces ouvertures laissent supposer un développement plus important de la parcelle d'origine, à l'est et à l'ouest (parcelle 158) de cette montée d'escalier ; par ailleurs, certains détails architecturaux, arrachements et maison masquant la continuité du décor, confirment cette constatation ; de plus, la cave, accessible depuis le bas de l'escalier en vis, se prolonge sous la parcelle actuelle n°158. La maison a une autre partie de son élévation ouvrant sur une petite cour, située au centre de l'îlot ; cette façade semble dater de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle, comme en témoigne une porte au linteau en accolade, le restant de l'élévation ayant été remaniée au 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; pierre de taille; moyen appareil; granite; moellon

Couverture : tuile creuse

STRUCTURE

Parti de plan : plan régulier

Vaisseaux et étages : sous-sol; rez-de-chaussée surélevé; 3 étages carrés; comble à surcroît

Couvrement : voûte plate; voûte en berceau

Localisation	: 42 - Saint-Bonnet-le-Château	Réf. : IA42000516
Adresse	: 38 rue Dessous les Remparts et 7 place Commandant Marey	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe; appentis

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie; escalier dans oeuvre; escalier tournant; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Maison située à l'angle de l'îlot et dont les deux façades principales sont en pierre de taille et à travées (quatre sur la rue Dessous les Remparts et deux sur la place Cdt Marey). L'escalier en vis, à une travée de six baies, se termine intérieurement par une voûte plate composée de dalles de granite supportées par le noyau central de l'escalier, et formant plancher à un espace supérieur et circulaire accessible par un escalier tournant en pierre, aménagé dans l'épaisseur de la maçonnerie et ayant son départ derrière une porte située en haut de l'escalier en vis ; cette petite pièce sommitale pourrait avoir servi de pigeonier. La partie basse de l'escalier en vis dessert une cave voûtée en berceau dans sa première partie, la seconde, restaurée, abrite un puits.

TPOLOGIE : parcelle d'angle; escalier en vis

42 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU, 38 rue Dessous les Remparts, 7 place Commandant Marcy
MAISON

DOCUMENTATION

ARCHIVES

A.C. St-Bonnet-le-Château

* Série O. Administration et comptabilité communales

1 O5 Généralités et affaires intercommunales : 1839, maison de Pierre Paul Faure dit Favier, marchand propriétaire à l'angle de la place du Centre et la rue Dessous

DOCUMENTS FIGURES

« 2. Saint-Bonnet-le-Château (alt 840 m). - La Place du Centre ». Carte postale, éd. V.M. photo H. Cluzel Jeune à St-Etienne, vers 1915. (Coll. particulière)

BIBLIOGRAPHIE

FRANCOIS, Noël. **Essai d'histoire sur St-Bonnet-le-Château - Vieilles maisons et monuments**. Saint-Bonnet-le-Château, impr. H. Crépet, 1970. Cahier n° 6, pp. 6-7

DOCUMENTATION

ANNEXE

Maison de Pierre Paul Faure dit Favier, marchand propriétaire à l'angle de la place du Centre et la rue Dessous, 1839. Etat des lieux de l'architecture (A.C. St-Bonnet-le-Château, 1 05)

Nous visons avec
le renvoi approuvé
CE



Aujourd'hui trois ~~seize~~ dix huit cent trente neuf
nous Scassignien André Joli Entrepreneur de
bâtimens de vicaront à St Bonnet le Château,
Et Charles Christophe Masse architecte demeurant
à St Etienne Expert nommé le premier par
Monsieur le Maire de la ville de St Bonnet le
Château par arrêté en date du quatorze mars
dix huit cent trente neuf et le second par le Sieur
Pierre Paul Faure dit Favier Marchand propriétaire
en la même ville de St Bonnet le Château
Conformément à l'arrêté sus relaté aux fins de
procéder à l'examen et vérification des murs
de tout le bâtiment appartenant au f^r Faure dit
Favier en signalant les vices et enfin déclarer s'il
y a péril imminent soit pour la sûreté publique
soit pour les habitans de cette maison.

Nous sommes transportés sur les lieux avec
Monsieur le Maire et le dit Sieur Faure existant
au devant de la maison ayant fait de suite l'état
du Centre et sur la rue Dessous ils ont confirmé
notre nomination, nous ont donné les renseignements
nécessaires, remis les pièces utiles, et se sont
retirés après avoir signé avec nous

Masse *Joli* *Faure*
Charles Christophe

Et de suite sans délai nous nous sommes
occupés à visiter la maison intérieurement à tous les
étages où nous n'avons découvert aucune lézarde ni aucune
ouverture sur les murs et les plafonds. Seulement
à un mètre trente centimètres au-dessus du plancher
du rez de nous nous sommes aperçus qu'une des pierres
formant une assise étoit disjointe et faisoit saillie en dehors
de deux centimètres.

Nous avons ensuite mesuré l'épaisseur des murs
et nous avons reconnu de depuis laire du rez de chaussée
jusqu'en et compris l'épaisseur du plancher supérieur sur
toute la longueur de la façade l'épaisseur du mur

DOCUMENTATION

ANNEXE (suite)

Maison de Pierre Paul Faure dit Favier, marchand propriétaire à l'angle de la place du Centre et la rue Dessous, 1839. Etat des lieux de l'architecture (A.C. St-Bonnet-le-Château, 1 05)

Est de Soixante un Centimètres.

Depuis l'aire du plancher du premier étage jusqu'en haut l'épaisseur du mur est de vingt sept centimètres. Le mur est construit en pierre de taille du pays qui font toute l'épaisseur du mur depuis l'aire du plancher du premier étage jusqu'au grenier. Celui au dessous est aussi en pierre de taille, mais en dehors seulement le reste étant lié intérieurement en pierres brutes pour parvenir à l'épaisseur de Soixante un Centimètres. Ayant dit. Il existe dans cette façade deux parties construites. Sur le centre, la première près de l'angle Sud est de la maison qui a deux mètres quarante deux centimètres de largeur qui ne paroît point en dehors les clavaux et les jambages ont une épaisseur de trente quatre centimètres.

La Seconde plan au nord est totalement ouverte en dehors à l'intérieur la largeur est de trois mètres vingt huit centimètres. Les clavaux et les jambages sont en dehors l'intérieur est formé par un arrière mur lié avec la partie extérieure.

Nous avons ensuite procédé au pignonage des murs en plusieurs endroits, cette opération nous a donné le résultat suivant.

1° à l'angle Sud est de la maison depuis le dessous du Cordon jusqu'au pavé sur une hauteur de trois mètres cinquante trois centimètres le surplomb est de Soixante sept millimètres.

2° près de la partie ronde qui étoit autrefois habitée à noyau, sur la même hauteur le surplomb est de cent trente millimètres.

3° au même endroit depuis le pavé jusqu'au dernier Cordon le surplomb est de deux cent quarante cinq millimètres en deduisant de cette somme les cent trente millimètres il reste un surplomb de cent quinze millimètres du premier au dernier Cordon.

4° le surplomb à l'angle Sud est, depuis le pavé jusqu'au dernier Cordon est de cinquante cinq millimètres en deduisant de cette somme les Soixante sept millimètres du rez de chaussée il reste douze millimètres du premier au dernier Cordon donc cette dernière partie auroit un

DOCUMENTATION

ANNEXE (fin)

Maison de Pierre Paul Faure dit Favier, marchand propriétaire à l'angle de la place du Centre et la rue Dessous, 1839. Etat des lieux de l'architecture (A.C. St-Bonnet-le-Château, 1 05)

fruit de douze millimètres

5° Enfin au nord de la partie Abondante il y a au contraire un fruit de Soixante Cinq millimètres absorbé en partie par un Surplomb de Soixante dix millimètres depuis le premier Cordon jusqu'au pavé.

Nous avons remarqué qu'à la hauteur du deuxième et troisième étage, il existe à chaque étage trois Clefs la 1^{re} dont les tirons sont adaptés aux maîtres en poutres que, jusqu'à la hauteur du deuxième Cordon, les pierres ont été rejointoyées avec du mortier de chaux. Il nous a paru que le rejointoyage est très ancien. Cependant on aperçoit aucun dérangement dans les joints depuis cette opération. ayant terminé notre opération sur les lieux, nous avons clos la séance à midi soucieux, nous renvoyés à deux heures de relevé et avons signé après lecture faite. *PLANN* *ca jclj*

aujourd'hui trois avril dix huit cent trente neuf et jours suivants à deux heures de relevé nous sommes réunis suivant notre renvoi de ce jour dans un cabinet séparé de l'hôtel des voyageurs chez M. Courville ou logé le S^r Masse l'un de nous nous avons résumé toutes les notes prises sur les lieux. d'après l'examen et la stricte vérification rapportées dans notre première séance nous avons reconnu -

1° qu'il n'existe aucune lézarde, aucune séparation entre les murs et les poutres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, soit sur la place du Centre soit sur la rue Dessous.

2° que les murs du rez de chaussée et des fondations sont d'une épaisseur suffisante et offrent toute la solidité désirable et que le petit Surplomb reconnu ne peut nullement leur nuire.

3° que les murs des parties Supérieures quoique moins épais n'en sont pas moins solides et puisque les angles n'offrent point ainsi dire aucun Surplomb et que dans la partie où il en offre le plus il est encore insuffisant pour le rendre condamnable.

4° que d'ailleurs les six Clefs placées aux deuxièmes

Doc. 1 Plan-masse, extrait du plan cadastral achevé en 1824. Section unique, parcelle 184 (partie)



42 SAINT BONNET LE CHATEAU, 38 rue Dessous les Remparts, 07place Commandant Marey
MAISON

Doc. 2 "2. Saint-Bonnet-le-Château (alt 840 m). - La Place du
Centre". Carte postale, éd. V.M. photo H. Cluzel Jeune à
St-Etienne, vers 1915.
(Coll. particulière)

Repr. Inv. A. Franchella
96 42 2151 X B
99 42 0510 ZB



Fig. 1 Place du Commandant Marey, élévation générale de la maison.

Ph. Inv. J.M. Refflé
99 42 2103 P



Fig. 2 Place du Commandant Marey, vue partielle.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0230 P
99 42 0500 ZB



Fig. 3 Détail du portail de la tour d'escalier dans-oeuvre située
dans une petite cour ouvrant sur la rue Dessous les
Remparts

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0907 X



Fig. 4 Détail de la baie du premier étage de la tour d'escalier dans-
oeuvre, située dans une petite cour ouvrant sur la rue
Dessous les Remparts.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0898 X



Fig. 5 Détail du sommet de l'escalier et de la voûte plate au-
dessus de laquelle se trouve l'espace dégagé par le sommet
de la tour.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0904 X



Fig. 6 Vue d'ensemble en élévation des baies de la cage d'escalier
en vis.

Ph. Inv. J.M. Refflé
99 42 2200 X

