

REF	IA2A000457
DENQ	2001
COPY	(c) Inventaire général, 2002
DBOR	2002
NOMS	Comiti Pierre
ETUD	inventaire préliminaire
DOSS	collectif
DENO	maisons
TICO	maisons
COLL	60 bâti INSEE ; 35 repérées ; 10 étudiées
REG	Corse
DPT	2A
COM	Cargiaca
AIRE	Tallano-Scopamène
ZONE	Lambert4
COORM	0557995 ; 4159500/0557995 ; 4159500/0558180 ; 4159700/0558200 ; 4159910
SCLE	18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle
HIST	17% des maisons repérées datent du 18e siècle, 77% du 19e siècle, 6% du 20e siècle.
MURS	granite ; moellon ; pierre de taille ; enduit
TOIT	tuile creuse ; tuile creuse mécanique ; tuile mécanique
DESC	Toutes les maisons repérées sont en granite. Les toits sont traditionnellement couverts de tuiles.
TYPO	maison de type I ; maison de type II ; maison de type IV ; maison mitoyenne

Maisons : tableau des repérés non sélectionnés (Cargiaca)

ADRS	2 ^e maison	3 ^e maison	4 ^e maison	5 ^e maison	6 ^e maison	7 ^e maison
DENO	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison
GENR						
APPL						
PART	Remise	Remise	Remise ; séchoir à châtaignes	Remise	Remise	Remise
LIEU						
CADA	1986 B 167	1986 B 175	1986 B 207, 209	1986 B 211, 212	1986 B 213	1986 B 214, 215
IMPL	En village	En village	En village	En village	En village	En village
SCLE	2 ^e moitié 19 ^e siècle	2 ^e moitié 19 ^e siècle ; 20 ^e siècle	Limite 19 ^e siècle 20 ^e siècle	4 ^e quart 19 ^e siècle	Limite 19 ^e siècle 20 ^e siècle	Limite 19 ^e siècle 20 ^e siècle
DATE				1890		
HIST		Maison de la 2 ^e moitié du 19 ^e siècle, remaniée au 20 ^e siècle.		Maison construite en 1890 comme l'indique la date portée sur l'édifice.		
TOIT	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse ; tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique
ETAG	2 étages de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; Rez-de-chaussée surélevé ; 2 étages carrés	2 étages de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Etages de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 2 étages carrés	Etages de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 2 étages carrés
ELEV		Elévation à travées			Elévation à travées	Elévation à travées
COUV	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans
ESCA			Escalier intérieur	Escalier de distribution extérieur ; escalier intérieur	Escalier intérieur	Escalier intérieur
DESC	Logis distribué sur le second étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur l'étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur l'étage de soubassement, le rez-de-chaussée surélevé et les deux étages carrés desservis par un escalier intérieur.	Logis réparti sur le deuxième étage de soubassement desservi par un escalier intérieur et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible par un escalier de distribution extérieur parallèle à la façade.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé et sur les deux étages carrés desservis par un escalier intérieur.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé et sur les deux étages carrés desservis par un escalier intérieur.
TYPO	Maison de type I	Maison de type I	Maison de type II ; maison mitoyenne	Maison de type I	Maison de type II ; maison mitoyenne	Maison de type II ; maison mitoyenne
NUMP	012A2324ZA	012A2325ZA	012A2326ZA	012A2327ZA ; 012A2328ZA	012A2329ZA	012A2330ZA

Maisons : tableau des repérés non sélectionnées (Cargiaca)

ADRS	9 ^e maison	11 ^e maison	12 ^e maison	15 ^e maison	16 ^e maison	18 ^e maison
DENO	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison
GENR						
APPL						
PART	Remise	Remise	Remise	Remise	Remise	Remise ; jardin
LIEU						
CADA	1986 B 219	1986 B 201	1986 B 269	1986 B 292	1986 B 275	1986 B 277, 278
IMPL	En village	En village	En village	En village	En village	En village
SCLE	2 ^e moitié 19 ^e siècle	18 ^e siècle (?) ; 20 ^e siècle	1 ^{re} moitié 20 ^e siècle	18 ^e siècle (?) ; 20 ^e siècle	19 ^e siècle	19 ^e siècle ; 20 ^e siècle
DATE						
HIST	Maison de la seconde moitié du 19 ^e siècle ayant servi de presbytère.	Maison du 18 ^e siècle (?) remaniée au 20 ^e siècle.		Maison du 18 ^e siècle (?) remaniée au 20 ^e siècle.		Maison du 19 ^e siècle, remaniée au 20 ^e siècle.
TOIT	Tuile creuse	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse	Tuile creuse mécanique
ETAGE	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	2 étages de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît
ELEV	Elévation à travées		Elévation à travées			
COUV	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans
ESCA		Escalier intérieur	Escalier intérieur	Escalier intérieur		
DESC	Logis en rez-de-chaussée surélevé, accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur.	Logis distribué sur l'étage de soubassement, sur le rez-de-chaussée surélevé et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur.	Logis en rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur le second étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessibles de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.
TYPO	Maison de type I	Maison de type II ; maison mitoyenne	Maison de type II ; maison mitoyenne	Maison de type II ; maison mitoyenne	Maison de type I	Maison de type I
NUMP	012A2332ZA	012A2335ZA	012A2336ZA	012A2338ZA	012A2339ZA	012A2340ZA

Maisons : tableau des repérés non sélectionnés (Cargiaca)

DRS	19 ^e maison	20 ^e maison	21 ^e maison	22 ^e maison	23 ^e maison	24 ^e maison
DENO	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison
GENR						
APPL						
PART	Remise	Remise	Remise ; jardin	Remise		Remise
LIEU			Cargiaca (près de)			
CADA	1986 B 254	1986 B 251, 252	1986 B 100	1986 B 243	1986 B 240	1986 B 239
IMPL	En village	En village	isolé	En village	En village	En village
SCLE	Limite 19 ^e siècle 20 ^e siècle	19 ^e siècle ; 20 ^e siècle	3 ^e quart 19 ^e siècle	19 ^e siècle	20 ^e siècle	3 ^e quart 19 ^e siècle
DATE			1871			1871
HIST		Maison du 19 ^e siècle, remaniée au 20 ^e siècle.	Maison construite en 1871 comme l'indique la date portée sur l'édifice, complétée de la mention L.D.O.F. Anton Pasquale Valeri).			Maison construite en 1871 comme l'indique la date portée sur l'édifice.
TOIT	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique
ETAG	Rez-de-chaussée ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Rez-de-chaussée ; 1 ^{er} étage carré ; comble à surcroît	Rez-de-chaussée ; 1 ^{er} étage carré
ELEV	Elévation à travées	Elévation à travées		Elévation à travées	Elévation à travées	Elévation à travées
COUV	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans
ESCA	Escalier de distribution extérieur	Escalier intérieur			Escalier de distribution extérieur	Escalier intérieur
DESC	Logis réparti sur le rez-de-chaussée et sur l'étage carré desservi par un escalier de distribution extérieur parallèle à la façade.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur. Garde-corps en fer forgé.	Logis distribué sur l'étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur l'étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis réparti sur le rez-de-chaussée et sur l'étage carré desservi par un escalier de distribution extérieur parallèle à la façade.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur. Imposte en fer forgé au-dessus de la porte principale.
TYPO	Maison de type II	Maison de type II	Maison de type I	Maison de type I	Maison de type II	Maison de type II ; maison mitoyenne
NUMP	012A2341ZA	012A2342ZA	012A2343ZA ; 012A2344ZA	012A2345ZA	012A2346ZA	012A2347ZA

Maisons : tableau des repérés non sélectionnés (Cargiaca)

ADRS	25e maison	29e maison	31e maison	32e maison	33e maison	35e maison
DENO	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison	Maison
GENR						
APPL						
PART	Remise		Remise	Remise	Remise ; forge	Four à pain
LIEU						Costa (près de)
CADA	1986 B 235, 236	1986 B 224	1986 B 270	1986 B 262, 263	1986 B 258, 261	1986 B 495
IMPL	En village	En village	En village	En village	En village	Isolé
SCLE	4e quart 19e siècle ; 20e siècle	Limite 19e siècle 20e siècle	Limite 19e siècle 20e siècle	19e siècle	19e siècle ; 20e siècle	19e siècle
DATE						
HIST					Maison du 19e siècle remaniée au 20e siècle	
TOIT	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse	Tuile creuse mécanique	Tuile creuse ; tuile creuse mécanique	Tuile creuse
ETAG	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; comble à surcroît	Rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé	Etage de soubassement ; en rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît	Etage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; comble à surcroît	En rez-de-chaussée ; comble à surcroît
ELEV		Elévation à travées		Elévation à travées		
COUV	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans	Toit à longs pans
ESCA	Escalier de distribution extérieur ; escalier intérieur	Escalier intérieur			Escalier intérieur	
DESC	Logis réparti sur l'étage de soubassement, le rez-de-chaussée surélevé et l'étage carré desservis par un escalier intérieur, le rez-de-chaussée l'étant également par un escalier de distribution extérieur parallèle à la façade, récemment construit. Imposte en fer forgé au-dessus de la porte principale.	Logis distribué sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur.	Logis en rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur l'étage de soubassement et sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain.	Logis distribué sur le rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied grâce au dénivelé du terrain et sur l'étage carré desservi par un escalier intérieur. Vestiges d'une forge ou « stazzona ».	Logis en rez-de-chaussée.
TYPO	Maison de type II	Maison de type II	Maison de type I	Maison de type I	Maison de type II	Maison de type I
NUMP	012A2348ZA	012A2352ZA	012A2354ZA	012A2355ZA	012A2356ZA	012A2359ZA ; 012A2360ZA

Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2324ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2325ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2326ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2327ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Détail.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2328ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2329ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2330ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2332ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2335ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2336ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2338ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2339ZA


(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2340ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2341ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2342ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2345ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2346ZA


(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Elévation antérieure.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2347ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2348ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2352ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Elévation latérale.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2354ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2355ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2356ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble de trois quarts.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2343ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Inscription et date portée.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2344ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Vue d'ensemble.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2359ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation



Four à pain.

Phot. Inv. P. Comiti 012A2360ZA

(c) Inventaire général, ADAGP, 2001 - communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation

