

Somme, Amiens, cathédrale Notre-Dame

Objet : restauration d'une sculpture

Identification :

Titre : *Vierge à l'Enfant*

Auteur : anonyme

Date : XIXe siècle

Technique : bois doré

Dimensions : 250 cm de hauteur socle compris

Lieu de stockage : Amiens, cathédrale Notre-Dame, chapelle du Sacré-Coeur

Constat d'état :

Dorure à l'eau en assez bon état malgré quelques usures, soulèvements et lacunes, dont certaines ont été restaurées à la bronzine. Sur le socle, quelques éléments sont manquants.

CAHIER DES CHARGES :

- dépose et transport de l'œuvre en atelier
- nettoyage et refixage
- intervention sur les lacunes et remise à niveau de celles-ci, compris bouchage des trous du socle causés par la perte d'éléments
- ponçage, adoucissage et réparation
- pose de l'assiette du même ton
- chiennage
- pose de feuilles d'or qui correspondent à l'existant
- matage
- patine
- transport retour
- rapport de restauration en trois exemplaires avec photographies avant, pendant et après intervention

Documents à fournir dans l'offre présentée :

- 1) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 - un curriculum vitae ; en cas d'organisation en équipe, préciser sa composition et joindre les curriculum vitae de chacun des membres
 - une liste des opérations de restauration similaires réalisées dans les cinq dernières années
 - une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
 - le candidat pourra également remettre le DC2
 - une preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité

2) Proposition du candidat

- l'offre de prix accompagnée de la décomposition détaillée par mission
- le mémoire technique comprenant le mode opératoire proposé, l'organisation du chantier, les dispositions vis-à-vis de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Ce mémoire permettra d'évaluer la valeur technique de l'offre.
- le calendrier prévisionnel des travaux

Date limite de réception des offres : le vendredi 29 avril à 16 heures

Les plis contenant les offres seront transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au secrétariat de la conservation régionale des monuments historiques contre récépissé à l'adresse suivante :

Madame la directrice régionale des affaires culturelles de Picardie

Conservation régionale des monuments historiques

5 rue Henri Daussy,

80044 Amiens cedex 1.

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté. Ce pli (enveloppe extérieure) portera la mention « Ne pas ouvrir » - « Procédure adaptée – Somme – Amiens- Cathédrale – Restauration d'une sculpture », le nom de l'entreprise.

Jugement des offres :

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants présentés par ordre décroissant d'importance :

- qualités techniques : coefficient 0,60
- prix des prestations : coefficient 0,40

Conditions de visite :

Le constat d'état de l'œuvre est fortement conseillé. L'œuvre est visible dans la chapelle du Sacré-Coeur.

Renseignements complémentaires :

Madame Alexandra Gérard
Conservateur des monuments historiques
Tél : 03.22.97.33.88.
Email : alexandra.gerard@culture.gouv.fr