


**DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
CRMH – site de POITIERS**

MONUMENTS HISTORIQUES EN TRAVAUX



**CHARENTE (16) – ANGOULÊME
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE**

Classée monument historique sur la liste de 1840

**RESTAURATION DES COUVERTURES DE L'ABSIDE, TRANSEPTS ET
CLOCHER**

La cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême appartient à l'État – ministère de la Culture. L'édifice est classé en totalité sur la liste de 1840.

La Direction régionale des Affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine (DRAC) est en charge des travaux d'entretien et de restauration sur ce monument.

La Conservation régionale des monuments historiques – site de Poitiers (CRMH) et l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Charente (UDAP 16) assurent le contrôle scientifique et technique (CST) de cette restauration.

L'Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH), M. Denis Dodeman (agence Dodeman architecture et patrimoine) assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.

Cette opération est lancée en une seule phase d'intervention et comporte 3 corps d'état pour un montant de 520 000 € TTC.



Les désordres constatés :

Cette opération de restauration des couvertures sur l'abside, transepts et clocher fait suite à une forte prolifération de végétaux due à l'érosion de l'épiderme, naturelle ou artificielle lors de ravalements trop agressifs, ainsi que le disjointoiement de pierres sur les couvertures des absidioles et sur la tour d'escalier du clocher, d'infiltrations sur les croisillons nord et sud et dans le chœur.

Même si l'apport d'eau est minime, révélé par des efflorescences et une altération superficielle du badigeon, il pose un grave problème de présentation à l'intérieur de l'édifice.

Après inspection des chéneaux ouest des croisillons, il s'est avéré qu'un ruissellement s'infiltrait derrière le plomb.



Afin de rendre accessible en toute sécurité les combles de la cathédrale ainsi que les chéneaux de la nef, les lignes de vies inutilisables à ce jour seront déposées et de nouveaux garde-corps seront posés.

Le rejointoiement hydrofuge des pierres à base de chamotte et de chaux hydraulique naturelle ainsi qu'un traitement biocide et le brossage des dalles de pierre permettront l'élimination de toute matière organique.

Travaux envisagés :

Quelques pierres fracturées ou altérées seront déposées, remplacées et une patine sera appliquée afin d'harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.

Un traitement hydrofuge, validé par le LRMH, au moyen d'un produit destiné à imperméabiliser les pierres sans en changer l'aspect, sera appliqué.

Les chéneaux en plomb des transepts, croisillons, chevet et au pourtour du clocher seront révisés.

Les gardes-corps de la nef sont trop bas et ne permettent pas un accès sécurisé à l'ensemble des chéneaux. Ils seront donc déposés pour en créer de nouveaux plus hauts et ce sur tout le linéaire des chéneaux.

Rappel des dernières études commandées et des travaux réalisés à la cathédrale :

2018 à 2021 : restauration de la façade occidentale,

2018 : commande d'une étude de diagnostic sur la sûreté pour la conservation des biens

2018 : commande du PRO pour la remise en état du sous-sol du Trésor

2018 : Travaux d'accompagnement pour la mise en œuvre d'une nouvelle sonorisation

2017 : restauration des couvertures en cuivre de la sacristie

2017 : commande d'une étude de diagnostic du rez-de-chaussée et de l'étage de la sacristie.



Les intervenants par corps d'état :

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Architecture Patrimoine & Paysage
Denis Dodeman, Architecte en Chef des Monuments
Historiques
8 rue de l'église
16320 Villebois-Lavalette

COORDONNATEUR SPS

Qualiconsult Sécurité
rue Frédéric Bastiat
87032 Limoges

BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION

Alpes Contrôles
77 avenue Maryse Bastié
16340 L'Isle d'Espagnac

ÉCHAFAUDAGES – MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE :

Les Compagnons de Saint-Jacques
51 rue du Commandant Fougerat
16300 Barbezieux

COUVERTURE :

Blanchon S.A.
29 rue de Tourcoing
87000 Limoges

FERRONNERIE

ACH NHP Services
13 chemin de Calonjat
33430 Bernos Beaulac

Bibliographie indicative :

DARAS Charles, « La cathédrale d'Angoulême, chef-d'œuvre monumental de Girard II », in BSAHC, 1941, p.7-176.

DUBOURG-NOVES Pierre, Iconographie de la cathédrale d'Angoulême de 1575 à 1880, 1973, 2 vol.

DUBOURG-NOVES Pierre, « La cathédrale d'Angoulême » dans *Congrès archéologique de France – Charente*, éd. Société française d'archéologie, Paris, 1999



Autorisation de travaux :

Autorisation de travaux n° AC n°016 015 20 00002, restauration des couvertures en pierre, phase II, accord délivré le 15 décembre 2020



Pour joindre la Conservation des Monuments historiques –
site de Poitiers
Hôtel de Rochefort
102 Grand'Rue
CS 20553
86020 POITIERS Cedex

Téléphone 05 49 36 30 10

<http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine>

Photos : Agnès Beaufort, Denis Dodeman – ACMH, Anne
Chopin
Rédaction : Agnès Beaufort, Christophe Bourel le Guilloux

version avril 2022

