

# Enseigne pour les marchands de presse

## KIT FABRICANTS

**Vous trouverez l'ensemble des informations,  
les plans techniques ainsi que fichiers 2D et 3D sur le lien suivant:**

[KIT COMPLET](#)

PROS



SOUTENU PAR



**MINISTÈRE  
DE LA CULTURE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

EN PARTENARIAT AVEC  
CULTURE PRESSE



# L'enseigne

KIT FABRICANT



©Morgane Le Gall



©Morgane Le Gall

I	Présentation du signe	4
II	Les différentes enseignes et plans	6
	Enseigne drapeau	7
	Enseigne relief	10
	Monuments historiques	13
	Vitrophanie	14
III	Scénario de fabrication	15
IV	Recommandations	16
V	Photographies	17
VI	Foire aux questions	19

# Présentation du signe

KIT FABRICANT



ANNÉES 1970

**Coque en PVC thermoformée.  
Lettrage et plume sérigraphiés.  
Structure et potence en aluminium.  
Typographie Cooper Black.  
Superposition de la plume et du mot presse.  
Plume très illustrative.**



ANNÉES 2000

**Coque en PVC thermoformée.  
Lettrage et plume sérigraphiés.  
Structure et potence en aluminium.  
Typographie Frutiger.  
Dissociation de la plume et du mot presse.  
Plume très pictographique.**

CONCEPTION

**Plan Créatif  
Catherine Breitner, Clément Rousseau  
et Raymond Loewy**



2025

**Composition astucieuse : système de plis.  
Lettrage et plume découpés.  
Matériau plus solide et recyclable : aluminium.  
Lettrage sur mesure pour l'enseigne.  
Association du mot presse à la courbe de la plume.  
Plume adoucie et plus pictographique.**

CONCEPTION

**Jacques Avena, Julie Soudanne, Studio Double  
(Agathe Joubert & Pauline Vialatte de Péville)**

ACCOMPAGNEMENT LUMIÈRE

**Nuit Double (Loris Trétout)**

ACCOMPAGNEMENT FABRICATION

**ProModern - Signe distinctif - Boscher**

## → Une composition astucieuse

Trois couches d'aluminium qui se combinent grâce à un système de pli, écho au papier. Le mot *presse*, comme une couverture venant encadrer et protéger la plume, elle-même dessinée par la forme arrondie de la plaque. La typographie épouse harmonieusement la courbe de la plume.

## → Une plume adoucie

La plume, symbole de la liberté de la presse, est redessinée avec moins de piquant pour la rendre plus douce, plus sympathique, en conservant une forme populaire qui permet d'en saisir immédiatement l'usage.


## → Un matériau au service de la durabilité

L'enseigne est en aluminium plutôt qu'en plastique, pour sa pérennité dans le temps et dans un souci écologique. Les lettres et la plume sont créées par la découpe et ne sont pas imprimées, évitant ainsi qu'elles se décolorent ou changent d'aspect au fil du temps. Pas de traitement chimique lourd et onéreux nécessaire pour protéger le matériau, il ne s'oxyde pas, il permet des solutions durables de très haute qualité, de plus il est recyclable à l'infini (75 % de l'aluminium produit depuis 1880 est encore en circulation aujourd'hui).

## → La question de la lumière

Par le choix des matériaux et des couleurs (aluminium accrochant et reflétant la lumière environnante), l'enseigne se passe de lumière le jour, elle se positionne ainsi dans une démarche éco-responsable qui tend à se généraliser au niveau des réglementations municipales pour l'interdiction des enseignes allumées le jour. Lorsque la nuit tombe, la version lumineuse éclaire subtilement la plume et les lettres avec des leds inclinées de façon à ne produire aucune fuite de lumière.

COMPOSITION SCHÉMATIQUE  
ET SYNTHÉTIQUE DE L'ENSEIGNE





# Les différentes enseignes



## Enseigne drapeau (p.7)

DIMENSIONS (2 MODÈLES)  
STANDARD 904×473 (hors potence)×120 mm  
PETITE 604×314 (hors potence)×120 mm

FIXATION  
Potence 400 mm, platine de fixation murale avec 4 perçages (8mm de diamètre)

MATIÈRE & COULEURS  
Aluminium thermolaqué 3 mm  
RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat

OPTION  
→ lumineuse



## Enseigne relief (p.10)

DIMENSIONS (2 MODÈLES)  
STANDARD 904×473×120 mm  
PETITE 604×314×120 mm

FIXATION  
Chassis de fixation murale avec 6 perçages (8mm de diamètre)

MATIÈRE & COULEURS  
Aluminium thermolaqué 3 mm  
RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat

OPTION  
→ lumineuse




## Monument historique (p.13)

DIMENSIONS (2 MODÈLES)  
STANDARD 904×473 (hors potence)×120 mm  
PETITE 604×314 (hors potence)×120 mm

FIXATION  
Potence 400 mm, platine de fixation murale avec 4 perçages (8mm de diamètre)

MATIÈRE & COULEURS  
Aluminium thermolaqué 3 mm  
RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat

OPTION  
→ lumineuse / enseigne relief



## Vitrophanie (p.14)

DIMENSIONS  
Adaptée en fonction du support

FIXATION  
Adhésive

MATIÈRE & COULEURS  
Vinyle autocollant, découpe à la forme

OPTION  
→ version noir & blanc

# Enseigne drapeau

KIT FABRICANT



**Enseigne drapeau**  
Versions standard et petite

DIMENSIONS (2 MODÈLES)

STANDARD **904×473** (hors potence)×120 mm

PETITE **604×314** (hors potence)×120 mm

FIXATION

Potence 400 mm, platine de fixation murale avec 4 perçages (8mm de diamètre)

MATIÈRE & COULEURS


Aluminium thermolaqué 3 mm

RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat

LUMIÈRE

Non

TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES



**Enseigne drapeau lumineuse ✨**  
Versions standard et petite

DIMENSIONS (2 MODÈLES)

STANDARD **904×473** (hors potence)×120 mm

PETITE **604×314** (hors potence)×120 mm

FIXATION

Potence 400 mm, platine de fixation murale avec 4 perçages (8mm de diamètre)

MATIÈRE & COULEURS

Aluminium thermolaqué 3 mm

RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat

LUMIÈRE

Bandeau Led (2700k)

TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES

# Enseigne drapeau

KIT FABRICANT

AVANT



ARRIÈRE



PROFIL GAUCHE




PROFIL DROIT




LETTREGE DÉCOUPÉ  
DANS L'ALUMINIUM  
(PAS D'IMPRESSION)


**VERSION LUMINEUSE**  
BANDEAUX LEDS INTÉGRÉS  
AVEC LANGUETTES  
CAMOUFLANTES



**VERSION LUMINEUSE**  
TRANSFORMATEUR  
CACHÉ DANS LE TUBE  
DE LA POTENCE



PERÇAGES POUR  
L'ÉCOULEMENT  
DE L'EAU DE PLUIE





# Enseigne drapeau

KIT FABRICANT

Nouvelle Plume des marchands de Presse


Jacques Avena · Julie Soudanne · Studio Double

Toutes côtes en mm

échelle 1/10

A · Publiè

14/02/2025



# Enseigne relief

KIT FABRICANT



**Enseigne relief**  
Versions standard et petite

DIMENSIONS (2 MODÈLES)  
STANDARD **904×473×120 mm**  
PETITE **604×314×120 mm**

FIXATION  
**Chassis de fixation murale avec 6 perçages (8mm de diamètre)**

MATIÈRE & COULEUR  
**Aluminium thermolaqué 3 mm**  
**RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat**

LUMIÈRE  
**Non**

[TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES](#)



**Enseigne relief lumineuse ✨**  
Versions standard et petite

DIMENSIONS (2 MODÈLES)  
STANDARD **904×473×120 mm**  
PETITE **604×314×120 mm**

FIXATION  
**Chassis de fixation murale avec 6 perçages (8mm de diamètre)**


MATIÈRE & COULEUR  
**Aluminium thermolaqué 3 mm**  
**RAL jaune 1021 brillant & RAL gris 9022 mat**

LUMIÈRE  
**Bandeau Led 2700k**

[TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES](#)

# Enseigne relief

KIT FABRICANT



# Enseigne relief






KIT FABRICANT

Nouvelle Plume des marchands de Presse

Jacques Avena · Julie Soudanne · Studio Double

Toutes côtes en mm      échelle 1/10

A · Publië      14/02/2025





## Enseigne drapeau monuments historiques

### DIMENSIONS

STANDARD **904×473** (hors potence)×120 mm

PETITE **604×314** (hors potence)×120 mm

### FIXATION

Potence 400 mm, platine de fixation murale avec 4 perçages (8mm de diamètre)

### MATIÈRE & COULEURS

Aluminium thermolaqué 3 mm

RAL beige 1014 brillant & RAL gris 9022 mat

### OPTION

→ **version lumineuse**

TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES



## Enseigne relief monuments historiques

### DIMENSIONS

STANDARD **904×473×120** mm

PETITE **604×314×120** mm

### FIXATION

Chassis de fixation murale avec 6 perçages (8mm de diamètre)

### MATIÈRE & COULEURS

Aluminium thermolaqué 3 mm

RAL beige 1014 brillant & RAL gris 9022 mat

### OPTION


→ **version lumineuse**

TÉLÉCHARGER LES PLANS TECHNIQUES



# Vitrophanie

KIT FABRICANT



## Vitrophanie

### DIMENSIONS

Adaptée en fonction du support  
(télécharger le fichier vectoriel et le mettre à l'échelle via l'imprimeur)

### FIXATION

Adhésive

### MATIÈRE & COULEURS

Vinyle autocollant, découpe à la forme

### OPTION

→ version noir & blanc

TÉLÉCHARGER LE FICHIER VECTORIEL




Exemple d'utilisation,  
photo non contractuelle.

# Scénario schématique de fabrication


TÉLÉCHARGER LES PLANS

KIT FABRICANT


## ① découpe




## ② pliage



## ③ soudure




## ④ thermolaquage



RAL JAUNE 1021 BRILLANT

RAL GRIS 9022 MAT FINE TEXTURE

## ⑤ assemblage



Les plans sont en accès libre, toute société peut fabriquer l’enseigne, tant que les caractéristiques de l’enseigne (design, forme, dimensions, couleurs, etc.) sont respectées. Voici quelques points sur lesquels être vigilant lors de la fabrication.

## Découpe des courbes

Vérifier que toutes les découpes courbes (lettres et plume) soient lisses et non facetées à l’export des plans.

## Intensité des leds

La puissance des leds a été calculée pour conserver un bon niveau de lisibilité lorsque l’enseigne est dans un environnement urbain nocturne. Être vigilant à ne pas réduire l’intensité lors de la commande des bandeaux leds.

➡ Bandeau Led (2700k)

RÉFÉRENCE DES LEDS

## RAL et finitions

Ne pas changer les références des RAL ainsi que leur finition mate ou brillante. En effet, celles-ci ont un impact sur les reflets lumineux de la matière et sur la lisibilité du signe.

➡ Aluminium thermolaqué 3 mm

➡ RAL jaune 1021 brillant

➡ RAL gris 9022 mat

## Soudures

Conserver suffisamment de points de soudures, notamment au niveau des baguettes camouflant les leds, afin d’éviter les fuites de lumière.

**Vous trouverez l’ensemble des informations,  
les plans techniques ainsi que fichiers 2D et 3D sur le lien suivant :**


KIT COMPLET

**Pour toute information complémentaire,  
envoyer un mail à l’adresse  
[diffuseurs.presse@culture.gouv.fr](mailto:diffuseurs.presse@culture.gouv.fr)**



# Photographies

KIT FABRICANT



# Photographies

KIT FABRICANT





# Dois-je obtenir une autorisation pour fabriquer l’enseigne et la proposer à la vente ?

Non, toute société respectant le cahier des charges peut fabriquer l’enseigne.

## Je souhaiterais avoir des précisions sur les plans de fabrication.

Si vous avez des questions sur le scénario de montage ou les plans de fabrication, vous pouvez contacter Jacques Aversa, le designer qui a conçu l’enseigne avec Julie Soudanne et Studio Double.

[hello@jacquesaverna.com](mailto:hello@jacquesaverna.com)

## Quels changements peut-on apporter à l’enseigne ?

Toutes les caractéristiques de l’enseigne doivent être respectées : design, dessin de la plume et des lettres, dimensions, couleurs, matériaux, intensité et chaleur de la lumière etc.

# Où trouver une version logo de l’enseigne pour faire des vitrophanies ?

[TÉLÉCHARGER LA VERSION IMPRIMABLE](#)

## J’ai une autre question, qui contacter ?

Pour toute question, vous pouvez contacter [diffuseurs.presse@culture.gouv.fr](mailto:diffuseurs.presse@culture.gouv.fr)





PUSH

BAR